

Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil.

**Segundo semestre de 2004 - Primer semestre de 2010
(Nivel Nacional y Entidades Federativas)**

**Alma Delia Gutiérrez López
Marina Velázquez Altamirano**

Directorio

Presidente del Patronato Nacional

Dr. Jesús Kumate Rodríguez

Presidenta de la Comisión de Vigilancia

Sra. Kena Moreno

Directora General

Lic. Carmen Fernández Cáceres

Director General Adjunto de Administración

L. C. Hugo Basurto Ojeda

Director General Adjunto de Operación y Patronatos

Dr. José Ángel Prado García

Director de Investigación y Enseñanza

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

Subdirector de Investigación

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

Presentación

Con el propósito de apoyar la prestación efectiva y oportuna de los servicios preventivos y de tratamiento de Centros de Integración Juvenil (CIJ), la Dirección de Investigación y Enseñanza, por medio del Departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica, lleva a cabo el seguimiento epidemiológico del consumo de drogas a través del Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas (SIECD).

El presente documento presenta información de las tendencias observadas en el consumo alguna vez en la vida de los usuarios de drogas ilícitas que ingresaron por primera vez a tratamiento a Centros de Integración Juvenil entre el segundo semestre de 2004 y el primer semestre de 2010.

Los datos se obtuvieron del formato de “Entrevista Inicial” del Expediente Clínico utilizado en la atención terapéutica de los usuarios de drogas que solicitan atención por consumo de drogas. La captura de información la realizó en un primer momento por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y en un segundo momento y hasta la fecha por la Dirección de Planeación de CIJ.

La información que se presenta es a nivel nacional y para cada una de las entidades federativas en las que CIJ cuenta con al menos una unidad operativa y donde se brinda el servicio de tratamiento. Por tal motivo **no se presenta** la información correspondiente a los estados de **Nayarit y Tlaxcala**.

Las drogas que se incluyen en las tendencias del consumo son: tabaco, alcohol, cannabis, cocaína en polvo, crack, metanfetaminas, MDMA (Éxtasis), inhalables, benzodiacepinas (incluye Royhpnol), heroína y alucinógenos.

Finalmente, cabe señalar que la tendencia registrada en el consumo de drogas durante el primer semestre de 2010 puede ser reflejo transitorio de un ajuste del formato de «Entrevista Inicial» utilizado para la obtención de la información. Por tal motivo se sugiere tomar con cautela estos datos.


Total de casos proporcionados por semestre y Entidad Federativa Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010

Página	Estado	Semestre											
		2004-2	2005-1	2005-2	2006-1	2006-2	2007-1	2007-2	2008-1	2008-2	2009-1	2009-2	2010-1
6	Nacional	8,458	10,075	9,346	10,037	8,876	10,423	9,204	10,666	9,773	10,964	9,827	11,758
7	Aguascalientes	218	166	131	184	118	139	114	115	91	103	79	92
8	Baja California	456	557	580	483	459	551	440	534	521	534	603	577
9	Baja California Sur	88	150	88	109	39	51	48	78	79	66	73	88
10	Campeche	S.D.	18	56	62	45	44	39	20	22	45	33	21
11	Chiapas	72	127	118	115	141	187	93	133	134	159	252	290
12	Chihuahua	407	530	486	462	373	511	578	571	491	501	208	244
13	Coahuila	269	316	257	281	262	292	213	340	292	377	123	110
14	Colima	191	184	173	201	203	280	187	244	219	248	401	432
15	Distrito Federal	2,084	2,467	2,165	2,250	2,008	2,367	2,229	2,782	2,516	2,974	2,886	3,596
16	Durango	98	135	144	148	82	218	171	168	208	264	251	199
17	Guanajuato	341	429	351	419	404	434	449	479	505	442	468	386
18	Guerrero	172	219	226	194	194	284	275	269	225	235	209	259
19	Hidalgo	83	128	100	110	86	96	108	109	88	90	62	162
20	Jalisco	766	766	816	909	871	920	869	909	852	974	744	898
21	México	1,040	1,065	1,073	1,020	1,116	1,142	1,047	1,174	1,110	1,229	1,177	1,536
22	Michoacán	84	96	94	93	98	87	69	111	144	132	103	168
23	Morelos	81	68	71	67	61	73	88	91	84	93	72	92
	Nayarit*	S.D.	1	4	4	8	4	3	4	1	1	23	51
24	Nuevo León	348	560	550	720	537	679	499	454	410	460	338	554
25	Oaxaca	9	11	25	31	27	57	63	67	43	49	43	72
26	Puebla	146	214	176	214	164	182	155	222	172	206	207	195
27	Querétaro	90	115	154	137	141	144	106	129	122	130	88	112
28	Quintana Roo	176	266	152	222	183	220	166	170	146	189	169	210
29	San Luis Potosí	116	132	149	163	106	116	103	140	105	163	120	150
30	Sinaloa	560	628	533	619	501	524	427	470	407	483	438	424
31	Sonora	103	132	139	181	141	178	159	255	245	243	196	301
32	Tabasco	S.D.	12	18	68	53	40	40	56	67	44	58	41
33	Tamaulipas	131	199	125	148	84	135	114	174	115	132	108	106
	Tlaxcala*	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
34	Veracruz	123	158	151	159	172	171	146	127	112	136	124	122
35	Yucatán	117	146	151	160	133	189	129	155	108	97	91	101
36	Zacatecas	89	80	90	104	66	108	77	116	139	165	80	169


* No se presenta la gráfica de estas Entidades Federativas por falta de casos.

S.D.= Sin Datos.

Unidades de atención




Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en Centros de Integración Juvenil (Nivel Nacional) Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010




	2004-2	2005-1	2005-2	2006-1	2006-2	2007-1	2007-2	2008-1	2008-2	2009-1	2009-2	2010-1
—●— Tabaco	85.8	86.3	87.8	87.1	88.0	87.0	87.4	86.6	86.5	85.3	85.7	81.2
—●— Alcohol	86.4	87.5	89.8	89.3	90.1	90.2	90.9	90.0	90.6	89.5	89.7	86.8
—●— Cannabis	70.9	71.7	72.9	72.5	70.9	70.7	72.1	70.3	73.0	73.3	75.6	72.4
- - - Cocaína	55.8	57.2	57.5	56.6	55.9	55.3	55.3	51.0	49.4	44.6	44.9	35.9
—●— Crack	33.6	34.6	37.4	37.1	39.5	38.6	37.8	35.7	32.9	28.4	27.4	23.8
—●— Metanfetaminas	13.6	15.9	17.2	15.5	15.3	15.6	12.5	11.5	12.5	11.7	13.0	10.5
- - - Éxtasis	3.8	3.3	4.0	4.3	4.1	4.3	4.0	4.7	4.5	4.9	5.0	4.9
—●— Inhalables	33.8	34.7	35.9	36.2	35.8	36.9	38.8	40.6	44.4	45.0	44.7	44.2
—●— Benzodiacepinas	19.8	19.7	19.1	19.2	17.9	17.0	17.2	15.9	16.1	15.1	15.5	13.0
—●— Heroína	5.1	5.1	4.6	4.0	4.3	4.2	5.1	5.1	5.0	4.3	5.2	4.0
—●— Alucinógenos	7.7	7.4	8.2	8.6	8.4	8.6	9.1	8.9	9.1	8.9	9.8	8.8

Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Aguascalientes (CIJ Aguascalientes)** Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010




	2004-2	2005-1	2005-2	2006-1	2006-2	2007-1	2007-2	2008-1	2008-2	2009-1	2009-2	2010-1
— Tabaco	90.4	85.5	84.0	87.5	79.7	74.1	78.9	84.3	80.2	78.6	87.3	85.9
— Alcohol	90.8	86.1	83.2	89.1	79.7	79.1	93.0	89.6	89.0	88.3	92.4	95.7
— Cannabis	61.9	67.5	71.0	66.8	61.0	64.0	65.8	61.7	78.0	69.9	82.3	75.0
- - - Cocaína	65.1	65.7	64.9	68.5	59.3	62.6	61.4	60.0	42.9	47.6	44.3	38.0
— Crack	5.0	6.6	16.8	26.6	44.9	44.6	51.8	43.5	46.2	24.3	30.4	42.4
— Metanfetaminas	1.8	6.0	6.9	2.7	4.2	7.9	5.3	11.3	12.1	9.7	10.1	6.5
- - - Éxtasis	2.8	0.6	3.1	4.3	1.7	4.3	4.4	2.6	2.2	6.8	5.1	13.0
— Inhalables	24.3	31.3	37.4	23.4	19.5	23.7	25.4	31.3	25.3	35.9	29.1	39.1
— Benzodiacepinas	16.5	16.9	18.3	12.5	7.6	12.9	8.8	7.8	13.2	6.8	11.4	17.4
— Heroína	0.5	1.8	1.5	1.1	0.0	3.6	1.8	0.0	1.1	1.0	0.0	4.3
— Alucinógenos	6.9	11.4	12.2	6.5	6.8	7.9	4.4	7.0	8.8	11.7	11.4	14.1

Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Baja California** Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010



	2004-2	2005-1	2005-2	2006-1	2006-2	2007-1	2007-2	2008-1	2008-2	2009-1	2009-2	2010-1
— Tabaco	93.9	93.4	93.6	92.5	90.4	92.2	93.4	91.0	90.4	91.6	93.7	91.0
— Alcohol	90.1	95.2	96.0	94.2	97.6	95.5	96.6	93.1	95.4	92.9	94.4	93.6
— Cannabis	81.1	81.1	80.7	78.3	77.8	78.2	83.0	81.8	86.2	86.3	89.2	87.2
- - - Cocaína	60.3	64.6	65.7	61.1	59.7	60.8	59.3	53.0	57.8	54.1	63.3	45.2
— Crack	7.9	9.5	12.4	7.7	5.9	7.1	10.9	10.9	8.4	6.9	12.1	6.1
— Metanfetaminas	83.6	86.2	82.4	78.3	79.1	73.3	69.1	59.9	59.1	59.7	65.0	55.5
- - - Éxtasis	3.1	5.0	5.2	5.2	3.9	5.8	5.0	7.1	7.3	6.2	6.5	7.5
— Inhalables	16.0	13.8	17.6	17.0	19.6	19.1	23.0	22.5	23.2	22.8	24.2	22.0
— Benzodiacepinas	27.0	26.9	29.8	25.9	23.5	27.4	26.1	24.0	24.4	23.8	31.5	24.6
— Heroína	15.4	12.6	9.0	12.0	12.2	12.3	15.9	11.8	10.9	10.1	25.4	17.7
— Alucinógenos	7.9	7.7	9.0	9.3	6.1	8.9	8.4	11.4	9.6	10.1	12.4	9.4


Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Baja California Sur** Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010



	2004-2	2005-1	2005-2	2006-1	2006-2	2007-1	2007-2	2008-1	2008-2	2009-1	2009-2	2010-1
— Tabaco	83.0	88.7	84.1	90.8	97.4	94.1	89.6	91.0	91.1	93.9	95.9	90.9
— Alcohol	83.0	88.7	81.8	93.6	100.0	96.1	85.4	92.3	96.2	93.9	94.5	94.3
— Cannabis	81.8	83.3	70.5	70.6	92.3	78.4	81.3	84.6	82.3	90.9	79.5	83.0
- - - Cocaína	64.8	69.3	55.7	75.2	74.4	72.5	58.3	69.2	65.8	65.2	72.6	60.2
— Crack	6.8	7.3	2.3	10.1	2.6	0.0	6.3	9.0	10.1	12.1	13.7	12.5
— Metanfetaminas	45.5	63.3	68.2	45.0	53.8	68.6	50.0	51.3	48.1	31.8	26.0	48.9
- - - Éxtasis	0.0	2.0	4.5	4.6	2.6	2.0	4.2	2.6	6.3	9.1	4.1	6.8
— Inhalables	17.0	21.3	19.3	14.7	17.9	9.8	22.9	14.1	17.7	27.3	24.7	15.9
— Benzodiacepinas	17.0	32.7	15.9	17.4	15.4	17.6	25.0	19.2	26.6	19.7	21.9	21.6
— Heroína	3.4	3.3	0.0	0.9	0.0	0.0	4.2	5.1	1.3	3.0	4.1	0.0
— Alucinógenos	4.5	6.7	2.3	7.3	2.6	5.9	6.3	3.8	5.1	9.1	6.8	13.6


Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Campeche (CIJ Ciudad del Carmen)**

Primer semestre de 2005 – Primer semestre de 2010




	2005-1	2005-2	2006-1	2006-2	2007-1	2007-2	2008-1	2008-2	2009-1	2009-2	2010-1
— Tabaco	100.0	94.6	98.4	97.8	95.5	94.9	85.0	95.5	91.1	97.0	90.5
— Alcohol	88.9	94.6	93.5	97.8	97.7	92.3	95.0	95.5	100.0	93.9	95.2
— Cannabis	55.6	76.8	71.0	62.2	81.8	69.2	65.0	90.9	84.4	87.9	90.5
- - - Cocaína	61.1	62.5	79.0	57.8	86.4	66.7	55.0	36.4	53.3	30.3	42.9
— Crack	61.1	67.9	71.0	68.9	68.2	51.3	20.0	40.9	48.9	33.3	33.3
— Metanfetaminas	0.0	0.0	1.6	0.0	2.3	2.6	10.0	9.1	11.1	6.1	4.8
- - - Éxtasis	5.6	0.0	0.0	0.0	2.3	2.6	10.0	9.1	4.4	9.1	0.0
— Inhalables	22.2	26.8	24.2	13.3	18.2	33.3	15.0	40.9	26.7	27.3	33.3
— Benzodiacepinas	0.0	16.1	19.4	13.3	4.5	25.6	35.0	9.1	20.0	9.1	9.5
— Heroína	5.6	0.0	4.8	2.2	4.5	2.6	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
— Alucinógenos	0.0	3.6	11.3	0.0	11.4	10.3	15.0	18.2	4.4	6.1	14.3

Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Coahuila** Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010




Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Colima**
Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010




	2004-2	2005-1	2005-2	2006-1	2006-2	2007-1	2007-2	2008-1	2008-2	2009-1	2009-2	2010-1
— Tabaco	87.4	85.9	87.9	84.6	91.1	89.6	88.8	89.3	90.9	91.9	88.0	81.6
— Alcohol	87.4	87.5	89.0	91.5	92.1	92.5	93.6	93.0	94.1	96.8	93.3	85.2
— Cannabis	77.5	65.8	70.5	68.7	66.5	72.9	73.8	69.3	79.5	85.5	76.9	81.1
- - - Cocaína	59.2	62.5	55.5	54.7	56.2	55.7	56.7	64.8	59.8	53.6	62.5	36.5
— Crack	7.3	7.6	10.4	7.0	8.4	5.7	4.3	10.2	9.6	4.8	7.7	4.9
— Metanfetaminas	51.3	63.6	61.8	55.2	61.1	66.4	63.1	50.0	55.7	48.4	56.7	27.0
- - - Éxtasis	2.1	0.5	1.2	0.5	2.5	0.4	1.1	0.4	1.4	1.6	1.0	3.3
— Inhalables	11.5	10.3	12.1	14.9	17.2	15.0	16.6	16.0	17.4	22.6	20.2	10.7
— Benzodiacepinas	9.4	9.2	5.8	12.4	10.3	11.1	11.8	10.2	7.3	8.1	8.7	4.9
— Heroína	6.3	3.8	2.9	5.5	2.5	10.7	7.0	9.8	8.2	12.5	7.2	9.0
— Alucinógenos	5.8	6.0	3.5	5.0	6.9	3.9	3.7	4.5	5.0	10.1	7.7	7.8

Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Chiapas** Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010




	2004-2	2005-1	2005-2	2006-1	2006-2	2007-1	2007-2	2008-1	2008-2	2009-1	2009-2	2010-1
— Tabaco	83.3	80.3	78.0	87.0	87.2	84.5	86.0	85.0	88.8	84.9	88.6	85.5
— Alcohol	83.3	75.6	78.8	87.0	93.6	93.6	92.5	95.5	98.5	93.7	88.6	86.4
— Cannabis	72.2	67.7	70.3	76.5	78.7	79.7	77.4	75.2	77.6	78.6	74.0	78.2
- - - Cocaína	40.3	53.5	54.2	50.4	58.2	57.8	44.1	52.6	55.2	59.1	49.6	45.5
— Crack	47.2	44.9	42.4	55.7	58.2	49.2	37.6	39.8	45.5	41.5	30.9	34.5
— Metanfetaminas	0.0	2.4	0.8	1.7	0.7	1.1	4.3	0.8	0.7	3.8	2.4	3.6
- - - Éxtasis	0.0	2.4	0.0	0.9	3.5	2.1	2.2	1.5	3.0	2.5	4.1	5.5
— Inhalables	25.0	28.3	22.0	25.2	31.2	33.7	25.8	25.6	32.1	28.9	46.3	35.5
— Benzodiacepinas	26.4	7.9	14.4	16.5	14.9	11.2	8.6	11.3	11.9	13.8	17.9	9.1
— Heroína	2.8	3.1	0.0	1.7	3.5	0.5	3.2	0.8	0.7	2.5	0.8	2.7
— Alucinógenos	9.7	7.1	4.2	9.6	12.1	7.0	9.7	9.8	6.0	8.8	9.8	8.2

Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Chihuahua** Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010




	2004-2	2005-1	2005-2	2006-1	2006-2	2007-1	2007-2	2008-1	2008-2	2009-1	2009-2	2010-1
— Tabaco	89.2	93.8	91.2	90.5	89.5	88.6	92.2	89.0	89.6	89.4	91.5	85.9
— Alcohol	89.2	91.5	89.9	92.0	90.3	89.2	92.6	91.6	90.6	88.8	90.0	87.0
— Cannabis	80.6	81.9	80.5	80.1	71.8	73.4	79.2	79.9	83.9	79.0	82.8	76.4
- - - Cocaína	79.4	83.6	79.8	81.2	81.0	79.3	79.8	75.0	75.2	68.1	67.1	58.3
— Crack	17.7	14.3	15.8	13.2	19.3	17.0	25.8	28.2	27.5	22.0	20.2	18.3
— Metanfetaminas	2.2	4.7	3.5	3.0	7.8	5.9	4.0	6.5	6.5	3.8	4.0	5.6
- - - Éxtasis	4.9	4.9	3.3	2.8	1.9	3.3	2.6	5.3	5.1	3.4	6.5	4.4
— Inhalables	40.8	42.8	45.1	40.5	38.1	35.0	40.5	42.0	47.7	45.1	44.9	34.5
— Benzodiacepinas	32.2	32.8	25.7	23.2	23.1	21.7	30.8	32.7	38.3	38.1	36.4	28.2
— Heroína	37.1	45.8	35.8	25.5	31.1	25.8	33.2	39.8	43.8	43.3	37.4	32.6
— Alucinógenos	7.1	6.2	5.6	7.1	4.6	5.9	5.4	7.9	6.5	7.0	7.5	7.4


Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Distrito Federal** Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010




Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Durango** Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010




Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Guanajuato** Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010



Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Guerrero** Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010




Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Hidalgo (CIJ Pachuca)**
Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010




	2004-2	2005-1	2005-2	2006-1	2006-2	2007-1	2007-2	2008-1	2008-2	2009-1	2009-2	2010-1
— Tabaco	94.0	94.5	96.0	95.5	97.7	93.8	96.3	94.5	97.7	94.4	96.8	95.1
— Alcohol	89.2	98.4	100.0	98.2	97.7	96.9	97.2	98.2	97.7	95.6	100.0	95.1
— Cannabis	74.7	75.8	83.0	83.6	82.6	85.4	84.3	73.4	83.0	81.1	74.2	81.5
- - - Cocaína	54.2	50.8	65.0	53.6	46.5	43.8	49.1	48.6	55.7	35.6	25.8	40.1
— Crack	34.9	39.1	52.0	47.3	37.2	36.5	33.3	33.0	45.5	27.8	19.4	28.4
— Metanfetaminas	1.2	6.3	11.0	14.5	2.3	9.4	10.2	6.4	12.5	7.8	8.1	9.3
- - - Éxtasis	10.8	5.5	13.0	11.8	4.7	11.5	8.3	5.5	9.1	5.6	1.6	4.9
— Inhalables	41.0	48.4	55.0	50.0	53.5	59.4	50.0	57.8	67.0	58.9	59.7	40.7
— Benzodiacepinas	13.3	24.2	28.0	24.5	18.6	18.8	16.7	11.9	20.5	14.4	6.5	11.1
— Heroína	4.8	3.1	4.0	3.6	3.5	1.0	1.9	4.6	2.3	0.0	1.6	1.2
— Alucinógenos	14.5	13.3	17.0	20.0	10.5	16.7	24.1	14.7	36.4	16.7	8.1	9.9

Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Jalisco** Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010




Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de México**

Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010




	2004-2	2005-1	2005-2	2006-1	2006-2	2007-1	2007-2	2008-1	2008-2	2009-1	2009-2	2010-1
— Tabaco	86.6	86.0	90.3	90.2	90.2	89.5	87.9	88.9	86.4	88.9	86.7	81.7
— Alcohol	86.2	88.2	90.4	91.5	92.8	91.2	92.2	90.1	89.5	90.2	89.5	87.2
— Cannabis	65.8	70.9	73.5	69.6	70.4	70.9	71.0	68.7	70.8	71.6	73.1	71.4
- - - Cocaína	39.1	43.8	41.7	40.4	43.1	40.6	42.8	39.8	37.2	29.0	33.4	25.5
— Crack	50.9	52.3	55.6	53.7	55.2	56.8	54.1	53.5	47.7	41.4	36.9	32.8
— Metanfetaminas	2.7	4.0	4.3	4.2	4.2	3.2	3.9	2.6	3.2	3.5	3.7	2.5
- - - Éxtasis	3.7	3.8	4.4	5.2	4.1	4.0	3.0	3.5	3.3	3.3	3.4	2.7
— Inhalables	43.2	42.4	43.2	43.6	43.2	44.6	46.3	46.2	55.1	55.8	52.3	53.4
— Benzodiacepinas	17.4	18.2	18.5	16.9	17.3	16.5	15.9	12.1	12.2	10.7	9.6	9.3
— Heroína	1.9	1.6	1.1	0.7	1.6	1.3	1.3	1.2	1.4	0.7	0.8	1.0
— Alucinógenos	7.9	8.7	10.0	9.2	9.0	9.5	9.8	10.9	9.2	8.8	10.0	8.1

Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Michoacán** Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010




Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Morelos (CIJ Cuernavaca)**
Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010




	2004-2	2005-1	2005-2	2006-1	2006-2	2007-1	2007-2	2008-1	2008-2	2009-1	2009-2	2010-1
— Tabaco	92.6	98.5	93.0	92.5	95.1	94.5	95.5	91.2	91.7	94.6	94.4	90.2
— Alcohol	91.4	92.6	87.3	97.0	93.4	95.9	95.5	97.8	97.6	98.9	98.6	96.7
— Cannabis	81.5	77.9	69.0	65.7	70.5	65.8	75.0	71.4	84.5	81.7	86.1	80.4
- - - Cocaína	63.0	63.2	56.3	62.7	63.9	69.9	68.2	68.1	70.2	66.7	54.2	51.1
— Crack	23.5	30.9	21.1	25.4	34.4	30.1	39.8	51.6	46.4	37.6	37.5	29.3
— Metanfetaminas	2.5	1.5	1.4	3.0	8.2	5.5	9.1	1.1	8.3	8.6	4.2	3.3
- - - Éxtasis	11.1	7.4	2.8	3.0	3.3	4.1	10.2	6.6	4.8	3.2	6.9	7.6
— Inhalables	37.0	33.8	36.6	31.3	29.5	30.1	25.0	31.9	39.3	37.6	34.7	21.7
— Benzodiacepinas	22.2	19.1	11.3	14.9	16.4	13.7	13.6	15.4	10.7	6.5	12.5	7.6
— Heroína	13.6	5.9	5.6	7.5	4.9	6.8	8.0	9.9	6.0	6.5	6.9	7.6
— Alucinógenos	17.3	17.6	12.7	9.0	11.5	11.0	11.4	13.2	11.9	9.7	11.1	9.8

Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Nuevo León** Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010




Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Oaxaca (CIJ Oaxaca)** Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010



	2004-2	2005-1	2005-2	2006-1	2006-2	2007-1	2007-2	2008-1	2008-2	2009-1	2009-2	2010-1
—●— Tabaco	100.0	81.8	92.0	90.3	100.0	91.2	96.8	94.0	90.7	98.0	93.0	94.4
—●— Alcohol	100.0	81.8	96.0	100.0	100.0	94.7	100.0	98.5	100.0	98.0	97.7	97.2
—●— Cannabis	66.7	81.8	80.0	83.9	74.1	66.7	84.1	83.6	83.7	91.8	93.0	83.3
- - - Cocaína	66.7	36.4	44.0	61.3	66.7	68.4	77.8	67.2	69.8	51.0	44.2	56.9
—●— Crack	33.3	36.4	48.0	32.3	63.0	43.9	52.4	32.8	25.6	38.8	16.3	38.9
—●— Metanfetaminas	0.0	0.0	0.0	3.2	7.4	1.8	6.3	6.0	9.3	0.0	2.3	8.3
- - - Éxtasis	0.0	0.0	4.0	9.7	11.1	8.8	4.8	0.0	2.3	4.1	4.7	2.8
—●— Inhalables	22.2	45.5	28.0	22.6	29.6	40.4	33.3	35.8	34.9	24.5	34.9	34.7
—●— Benzodiacepinas	22.2	9.1	12.0	19.4	14.8	8.8	19.0	4.5	4.7	8.2	7.0	13.9
—●— Heroína	11.1	18.2	16.0	16.1	37.0	15.8	17.5	4.5	11.6	6.1	7.0	15.3
—●— Alucinógenos	22.2	0.0	4.0	16.1	29.6	19.3	15.9	4.5	7.0	6.1	14.0	13.9


Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Puebla**

Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010




	2004-2	2005-1	2005-2	2006-1	2006-2	2007-1	2007-2	2008-1	2008-2	2009-1	2009-2	2010-1
— Tabaco	82.9	74.8	78.4	62.6	69.5	65.9	65.2	63.5	85.5	85.4	95.7	88.7
— Alcohol	87.7	78.0	92.6	82.7	84.8	83.5	87.7	84.7	91.9	91.3	96.1	91.3
— Cannabis	61.0	59.3	67.0	67.3	64.6	64.3	68.4	59.0	71.5	65.5	72.0	66.2
- - - Cocaína	46.6	43.5	51.7	39.7	44.5	51.6	41.9	42.3	37.2	34.0	39.6	35.4
— Crack	11.0	11.7	13.6	16.4	21.3	23.6	19.4	24.8	19.2	19.4	19.8	16.4
— Metanfetaminas	1.4	1.4	1.7	0.5	2.4	1.1	3.9	1.8	1.2	4.4	5.8	3.1
- - - Éxtasis	3.4	6.1	6.8	3.7	5.5	4.4	1.9	3.2	5.2	9.2	3.4	4.1
— Inhalables	50.7	60.7	46.0	53.3	46.3	49.5	51.6	56.3	59.9	57.8	62.3	61.5
— Benzodiacepinas	15.1	15.9	18.2	11.2	13.4	18.1	8.4	9.9	14.5	10.7	9.2	8.2
— Heroína	4.8	3.7	5.7	4.2	6.7	4.9	1.9	6.3	9.9	5.3	11.1	7.2
— Alucinógenos	4.8	5.1	5.7	3.7	6.1	11.5	4.5	2.3	8.7	5.3	9.7	9.2

Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Querétaro (CIJ Querétaro)**
Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010




Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Quintana Roo** Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010




	2004-2	2005-1	2005-2	2006-1	2006-2	2007-1	2007-2	2008-1	2008-2	2009-1	2009-2	2010-1
— Tabaco	89.8	93.6	95.4	90.5	94.0	93.2	94.0	94.1	90.4	89.9	91.1	91.0
— Alcohol	90.9	94.7	97.4	95.0	96.7	96.8	96.4	96.5	96.6	95.8	97.6	91.0
— Cannabis	76.7	74.8	80.9	86.0	80.9	86.8	85.5	83.5	87.7	89.4	92.3	91.0
- - - Cocaína	55.7	57.1	57.2	63.1	63.9	69.1	63.3	60.0	52.1	58.7	60.4	44.5
— Crack	56.8	51.1	61.8	58.6	60.7	66.4	56.0	52.9	44.5	42.9	50.3	39.0
— Metanfetaminas	5.7	4.9	2.6	5.0	3.3	3.2	3.6	3.5	6.8	8.5	7.7	1.5
- - - Éxtasis	4.5	4.9	3.3	10.4	6.0	7.3	7.2	8.8	7.5	7.9	4.1	6.0
— Inhalables	28.4	32.7	25.0	34.7	30.6	32.7	27.1	31.2	30.1	27.5	36.1	26.5
— Benzodiacepinas	19.9	13.9	8.6	20.3	19.1	15.9	16.9	17.1	11.0	9.5	13.0	6.5
— Heroína	2.3	1.9	0.7	1.8	1.6	1.8	0.6	2.4	3.4	0.5	0.6	1.0
— Alucinógenos	7.4	7.5	7.2	14.0	9.3	11.4	12.7	12.9	8.2	11.6	12.4	9.5

Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de San Luis Potosí (CIJ San Luis Potosí)**
Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010




	2004-2	2005-1	2005-2	2006-1	2006-2	2007-1	2007-2	2008-1	2008-2	2009-1	2009-2	2010-1
— Tabaco	92.2	90.9	93.3	90.8	90.6	90.5	89.3	89.3	94.3	92.6	85.0	83.3
— Alcohol	86.2	92.4	94.0	89.0	93.4	94.8	92.2	96.4	90.5	91.4	93.3	88.0
— Cannabis	75.0	74.2	75.2	70.6	68.9	67.2	71.8	60.7	66.7	71.8	76.7	64.7
- - - Cocaína	40.5	39.4	46.3	41.7	48.1	50.0	52.4	36.4	41.0	37.4	40.8	30.0
— Crack	3.4	8.3	6.7	8.6	9.4	6.0	7.8	4.3	8.6	14.1	15.0	12.7
— Metanfetaminas	1.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.9	1.2	4.2	1.3
- - - Éxtasis	1.7	0.0	4.0	1.8	1.9	3.4	3.9	2.1	3.8	4.3	5.0	1.3
— Inhalables	56.0	66.7	62.4	58.9	59.4	56.9	43.7	62.1	64.8	58.9	54.2	62.0
— Benzodiacepinas	12.1	13.6	10.7	15.3	20.8	13.8	12.6	10.0	9.5	11.0	10.0	8.7
— Heroína	0.9	1.5	0.7	0.0	0.9	0.9	0.0	0.7	0.0	0.6	1.7	0.0
— Alucinógenos	12.9	9.8	10.7	8.0	17.0	12.1	16.5	11.4	11.4	11.7	13.3	13.3

Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Sinaloa** Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010




Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Sonora** Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010




Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Tabasco (CIJ Villahermosa)**

Primer semestre de 2005 – Primer semestre de 2010




	2005-1	2005-2	2006-1	2006-2	2007-1	2007-2	2008-1	2008-2	2009-1	2009-2	2010-1
— Tabaco	58.3	77.8	89.7	88.7	92.5	95.0	96.4	98.5	93.2	91.4	90.2
— Alcohol	66.7	77.8	77.9	86.8	92.5	95.0	96.4	95.5	97.7	96.6	100.0
— Cannabis	33.3	88.9	76.5	60.4	72.5	85.0	82.1	77.6	84.1	81.0	75.6
- - - Cocaína	41.7	72.2	42.6	47.2	57.5	55.0	44.6	49.3	54.5	70.7	58.5
— Crack	41.7	55.6	66.2	66.0	55.0	67.5	48.2	59.7	56.8	55.2	53.7
— Metanfetaminas	0.0	5.6	4.4	1.9	5.0	5.0	0.0	4.5	2.3	1.7	9.8
- - - Éxtasis	0.0	27.8	2.9	0.0	2.5	0.0	0.0	3.0	2.3	1.7	4.9
— Inhalables	33.3	22.2	50.0	28.3	27.5	32.5	19.6	22.4	29.5	19.0	24.4
— Benzodiacepinas	8.3	27.8	7.4	9.4	5.0	10.0	1.8	6.0	2.3	6.9	9.8
— Heroína	8.3	0.0	1.5	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0
— Alucinógenos	0.0	27.8	8.8	5.7	5.0	12.5	3.6	7.5	4.5	6.9	14.6

Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Tamaulipas** Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010




	2004-2	2005-1	2005-2	2006-1	2006-2	2007-1	2007-2	2008-1	2008-2	2009-1	2009-2	2010-1
— Tabaco	93.9	86.9	92.8	83.8	92.9	85.9	86.0	85.6	80.9	78.8	85.2	69.8
— Alcohol	84.7	89.4	89.6	91.2	91.7	88.1	86.8	89.1	85.2	83.3	87.0	78.3
— Cannabis	71.8	69.8	72.0	79.1	73.8	71.9	75.4	76.4	82.6	74.2	84.3	70.8
- - - Cocaína	59.5	63.8	68.8	69.6	78.6	70.4	61.4	59.8	64.3	50.8	62.0	51.9
— Crack	26.7	19.1	25.6	22.3	29.8	28.9	19.3	16.1	17.4	18.2	28.7	19.8
— Metanfetaminas	1.5	0.5	3.2	1.4	1.2	3.0	2.6	0.6	1.7	3.8	3.7	0.9
- - - Éxtasis	3.1	2.5	0.8	2.0	4.8	2.2	1.8	2.9	3.5	4.5	4.6	6.6
— Inhalables	48.1	37.2	34.4	39.2	33.3	43.0	38.6	47.1	38.3	33.3	38.0	50.9
— Benzodiacepinas	20.6	17.1	16.0	23.6	15.5	17.0	7.9	12.6	9.6	9.1	11.1	16.0
— Heroína	2.3	0.5	0.8	0.0	1.2	1.5	0.0	0.0	1.7	0.0	0.9	1.9
— Alucinógenos	4.6	5.0	4.0	1.4	3.6	3.7	5.3	8.0	10.4	6.1	11.1	6.6

Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Veracruz** Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010




Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Yucatán (CIJ Mérida)** Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010



	2004-2	2005-1	2005-2	2006-1	2006-2	2007-1	2007-2	2008-1	2008-2	2009-1	2009-2	2010-1
— Tabaco	74.4	80.8	81.5	80.0	78.9	82.0	86.0	83.2	73.1	76.3	81.3	67.3
— Alcohol	81.2	84.2	84.1	78.1	83.5	82.5	84.5	85.8	84.3	82.5	80.2	76.2
— Cannabis	63.2	67.1	58.9	56.9	67.7	58.7	59.7	70.3	64.8	72.2	79.1	74.3
- - - Cocaína	44.4	57.5	50.3	46.3	45.9	46.6	38.8	45.8	36.1	46.4	33.0	37.6
— Crack	55.6	60.3	62.9	68.8	62.4	67.2	67.4	52.3	51.9	51.5	29.7	23.8
— Metanfetaminas	1.7	0.7	4.0	2.5	3.8	1.1	0.8	2.6	4.6	1.0	3.3	6.9
- - - Éxtasis	6.0	3.4	3.3	1.3	3.0	1.6	2.3	7.7	4.6	9.3	12.1	8.9
— Inhalables	28.2	21.2	23.8	19.4	17.3	16.9	22.5	20.0	26.9	19.6	17.6	14.9
— Benzodiacepinas	23.1	19.2	13.2	16.3	12.0	7.9	10.1	10.3	8.3	13.4	14.3	7.9
— Heroína	3.4	2.7	0.0	3.1	0.8	1.1	0.8	2.6	0.9	2.1	1.1	1.0
— Alucinógenos	7.7	4.1	3.3	6.3	5.3	4.2	3.1	9.7	12.0	10.3	9.9	8.9

Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas reportadas por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en **CIJ del Estado de Zacatecas** Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2010



	2004-2	2005-1	2005-2	2006-1	2006-2	2007-1	2007-2	2008-1	2008-2	2009-1	2009-2	2010-1
— Tabaco	93.3	93.8	92.2	93.3	93.9	95.4	97.4	92.2	93.5	92.7	91.3	91.1
— Alcohol	94.4	95.0	96.7	98.1	95.5	95.4	97.4	92.2	95.0	98.2	98.8	95.3
— Cannabis	80.9	70.0	73.3	75.0	69.7	70.4	71.4	74.1	76.3	73.3	80.0	75.1
- - - Cocaína	58.4	66.3	68.9	67.3	63.6	63.0	68.8	62.1	60.4	63.6	76.3	56.8
— Crack	14.6	20.0	17.8	33.7	47.0	47.2	44.2	41.4	41.7	35.8	50.0	39.1
— Metanfetaminas	4.5	2.5	8.9	14.4	7.6	13.9	10.4	6.0	11.5	10.9	11.3	8.3
- - - Éxtasis	2.2	2.5	2.2	1.9	9.1	7.4	5.2	2.6	6.5	3.0	5.0	5.3
— Inhalables	28.1	27.5	31.1	35.6	22.7	36.1	36.4	23.3	28.8	35.8	32.5	26.6
— Benzodiacepinas	18.0	15.0	18.9	24.0	13.6	11.1	19.5	21.6	9.4	10.9	16.3	10.7
— Heroína	0.0	1.3	1.1	1.9	1.5	1.9	1.3	4.3	4.3	1.8	5.0	3.6
— Alucinógenos	6.7	8.8	7.8	11.5	21.2	13.0	13.0	7.8	4.3	10.9	18.8	11.2