



**Sistema de Información Epidemiológica
del Consumo de Drogas**

**Droga de mayor impacto reportada por usuarios de
drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de
tratamiento en Centros de Integración Juvenil.**

**Segundo semestre de 2004 - Segundo semestre de 2013
(Nivel Nacional y Entidades Federativa)**

Alma Delia Gutiérrez López

Directorio

Presidente Honorario Vitalicio del Patronato Nacional

Dr. Jesús Kumate Rodríguez

Presidente del Patronato Nacional

Dr. Roberto Tapia Conyer

Presidenta de la Comisión de Vigilancia

Sra. Kena Moreno

Directora General

Lic. Carmen Fernández Cáceres

Director General Adjunto de Operación y Patronatos

Dr. José Ángel Prado García

Director General Adjunto Normativo

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

Director de Investigación y Enseñanza

Dr. Jaime Arturo Quintanilla Bendek

Subdirector de Investigación

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

Jefa de Investigación Clínica y Epidemiológica

Dra. Solveig Eréndira Rodríguez Kuri

Presentación

Como parte del seguimiento epidemiológico del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento a Centros de Integración Juvenil, el presente documento presenta la actualización de las tendencias observadas en la **droga de mayor impacto** en el último año de los usuarios de drogas ilícitas que ingresaron por primera vez a tratamiento a Centros de Integración Juvenil entre el segundo semestre de 2004 y el segundo semestre de 2013.

Los datos se obtuvieron del formato de “Entrevista Inicial” del Expediente Clínico utilizado en la atención terapéutica de los usuarios de drogas que solicitan atención por consumo de drogas. La captura de información la realizó en un primer momento el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en un segundo momento la Dirección de Planeación de CIJ y actualmente parte de la captura la realiza directamente el terapeuta responsable de la entrevista a través del expediente clínico electrónico desarrollado por la institución y en el caso donde la unidad de atención no cuenta con el recurso del expediente clínico electrónico, la captura la realiza el personal de investigación responsable del proyecto.

La información que se presenta es a nivel nacional y para cada una de las entidades federativas en las que CIJ cuenta con al menos una unidad operativa y donde se brinda el servicio de tratamiento. **No se presenta** la información correspondiente al estado de **Tlaxcala** por no contar con datos.

Las drogas que se incluyen en las tendencias del consumo son: tabaco, alcohol, cannabis, inhalables, cocaína en polvo, crack, metanfetaminas, MDMA (Éxtasis) y otras metanfetaminas alucinógenas, benzodiazepinas (incluye Royhpnol), heroína y alucinógenos.

Finalmente, cabe señalar que la tendencia registrada en el consumo de drogas a partir del primer semestre de 2010 puede ser reflejo del ajuste realizado en el formato de «Entrevista Inicial» utilizado para la obtención de la información y de la implementación del expediente a un sistema electrónico.


Total de casos por semestre y Entidad Federativa Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013

Pág.	Estado	Semestre																		
		2004-2	2005-1	2005-2	2006-1	2006-2	2007-1	2007-2	2008-1	2008-2	2009-1	2009-2	2010-1	2010-2	2011-1	2011-2	2012-1	2012-2	2013-1	2013-2
6	Nacional	7,987	9,526	8,913	9,612	8,504	9,948	8,746	10,164	9,163	9,122	7,446	10,182	9,253	11,817	11,233	12,180	11,570	12,977	11,442
7	Aguascalientes	186	144	112	170	108	131	108	114	81	53	12	79	45	91	129	102	102	129	148
8	Baja California	438	542	560	470	449	541	428	513	499	451	352	402	389	562	489	583	693	813	678
9	Baja California Sur	87	140	80	104	38	50	42	77	76	57	65	78	61	114	120	124	98	138	94
10	Campeche	S.D.	15	55	62	43	44	39	19	21	40	29	19	46	44	45	51	49	71	56
11	Coahuila	246	294	238	259	235	266	178	290	255	239	85	252	301	337	223	339	311	375	299
12	Colima	188	175	164	192	190	269	183	231	197	225	194	223	217	273	210	338	368	396	287
13	Chiapas	70	125	115	113	138	183	92	131	133	136	102	96	125	141	176	180	155	121	111
14	Chihuahua	395	492	470	449	363	505	565	554	473	325	225	261	298	345	431	438	397	475	306
15	Distrito Federal	1,938	2,295	2,057	2,155	1,936	2,256	2,145	2,675	2,332	2,386	2,004	3,024	2,417	3,459	3,110	3,125	2,776	3,063	2,726
16	Durango	95	132	142	145	80	215	169	162	195	247	242	192	211	252	218	200	177	259	155
17	Guanajuato	333	415	340	414	393	418	443	471	499	426	450	378	459	477	460	493	571	517	579
18	Guerrero	163	208	211	184	190	276	267	261	219	184	149	190	227	261	240	309	286	311	268
19	Hidalgo	78	128	98	105	84	96	107	109	88	89	61	149	99	157	137	132	104	153	140
20	Jalisco	748	733	784	860	854	890	831	875	810	888	590	836	817	892	891	1,017	1,017	1,090	1,018
21	México	958	1,019	1,027	968	1,038	1,049	961	1,100	1,044	1,127	1,071	1,367	1,272	1,408	1,585	1,635	1,626	1,601	1,497
22	Michoacán	83	93	94	92	96	87	68	107	140	116	98	151	123	172	149	206	199	227	233
23	Morelos	79	66	70	64	59	71	87	86	81	88	68	84	57	93	70	75	65	104	93
24	Nayarit	S.D.	1	4	4	7	4	3	4	1	1	23	50	55	57	47	58	33	41	46
25	Nuevo León	335	547	531	706	529	671	494	446	397	414	296	530	344	371	283	311	304	345	319
26	Oaxaca	9	10	25	29	27	53	59	65	39	21	26	63	51	81	86	140	153	138	119
27	Puebla	135	200	164	200	146	163	139	209	167	184	198	192	163	235	244	239	200	243	196
28	Querétaro	87	111	143	129	136	136	100	123	113	106	86	101	135	164	239	179	178	177	132
29	Quintana Roo	171	259	148	220	180	219	164	167	143	183	164	204	187	329	333	427	344	440	362
30	San Luis Potosí	109	127	145	157	102	113	100	140	103	158	109	145	117	127	115	163	123	166	159
31	Sinaloa	534	589	510	597	473	502	396	435	382	431	359	392	405	493	480	532	484	634	518
32	Sonora	100	126	135	175	140	173	156	237	219	212	158	265	207	277	207	252	242	297	270
33	Tabasco	S.D.	9	16	65	49	35	39	54	56	19	15	26	25	67	38	54	58	57	47
34	Tamaulipas	126	188	119	128	77	116	101	156	89	80	72	89	60	88	96	69	77	99	96
	Tlaxcala*	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	16
35	Veracruz	111	134	137	145	154	132	91	94	81	80	12	79	83	138	89	83	99	117	105
36	Yucatán	102	136	139	158	128	181	121	150	106	58	352	402	85	142	107	135	127	212	166
37	Zacatecas	83	73	80	93	62	103	70	109	124	98	65	78	172	170	186	191	154	168	203

* No se presenta la gráfica de esta Entidad Federativa por falta de casos.


S.D.= Sin Datos.

Unidades de atención




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en Centros de Integración Juvenil (Nivel Nacional)
 Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ del Estado de Aguascalientes (CIJ Aguascalientes)
 Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ del Estado de Baja California
Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ del Estado de Baja California Sur
Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ del Estado de Campeche (CIJ Ciudad del Carmen)
 Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ del Estado de Coahuila
Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

*Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en **CIJ del Estado de Colima***
 Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ del Estado de Chiapas
 Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

*Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en **CIJ del Estado de Chihuahua***
 Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ del Distrito Federal
Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ del Estado de Durango
Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ del Estado de Guanajuato
Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

*Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en **CIJ del Estado de Guerrero***
 Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ del Estado de Hidalgo (CIJ Pachuca)
Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

*Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en **CIJ del Estado de Jalisco***
 Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ del Estado de México
Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

*Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en **CIJ del Estado de Michoacán***
Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ del Estado de Morelos (CIJ Cuernavaca)
 Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

*Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en **CIJ del Estado de Nayarit***
Primer semestre de 2010 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

*Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en **CIJ del Estado de Nuevo León***
 Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

*Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en **CIJ del Estado de Oaxaca***
Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ del Estado de Puebla
Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

*Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en **CIJ del Estado de Querétaro (CIJ Querétaro)***
 Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

*Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en **CIJ del Estado de Quintana Roo***
 Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ del Estado de San Luis Potosí (CIJ San Luis Potosí)
 Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ del Estado de Sinaloa
Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

*Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en **CIJ del Estado de Sonora***
 Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

*Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en **CIJ del Estado de Tabasco (CIJ Villahermosa)***
 Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ del Estado de Tamaulipas
Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ del Estado de Veracruz
Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ del Estado de Yucatán (CIJ Mérida)
 Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013



Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.

*Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en **CIJ del Estado de Zacatecas***
 Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2013



Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2014.