



Reporte de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas

***Droga de mayor impacto* reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil al 1er semestre de 2026
(Nivel nacional y entidades federativa)**

Reporte técnico 26-2g

México, septiembre de 2026

Directorio

Presidente del patronato nacional

Dr. Roberto Tapia Conyer

Fundadora de Centros de Integración Juvenil, A.C. y vicepresidenta vitalicia del patronato nacional

Sra. Kena Moreno

Directora general

Dra. Carmen Fernández Cáceres

Director operativo y de patronatos

Dr. José Ángel Prado García

Director normativo

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

Director de investigación y enseñanza

Dr. Miguel Ángel Mendoza Meléndez

Elaboración:

Mtra. Karina Jiménez Silvestre

Mtra. Alma Delia Gutiérrez López

Mtro. Omar Leonardo Ruiz Orona

Supervisión:

Dr. Miguel Ángel Mendoza Meléndez

Dr. José Nahum Rangel Villafañá

Cita sugerida:

Centros de Integración Juvenil, A.C, (2026). Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil al 1er semestre de 2026. Ciudad de México. México: CIJ.

Disponible en: <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/Epidemiologica.asp>

Presentación

Como parte del seguimiento epidemiológico del consumo de drogas en personas de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil (CIJ), el presente documento muestra la actualización de las tendencias observadas en la **droga de mayor impacto** (sustancia por la cual podrían estar solicitando atención en CIJ) en las personas con consumo de drogas ilícitas que ingresaron entre el segundo semestre de 2004 y el primer semestre de 2026.

Los datos se obtuvieron del formato de “Entrevista inicial” del expediente clínico electrónico, formato que se completa con la información de cada persona que solicita atención por primera vez en CIJ. El registro de la información lo realiza el personal del equipo médico técnico designado para ello, en cada una de las unidades de atención.

La información se presenta a nivel nacional y para cada una de las entidades federativas en las que CIJ cuenta con al menos una unidad operativa y donde se ofrece el servicio de tratamiento.

Las drogas que se incluyen en las tendencias del consumo son: tabaco, alcohol, cannabis (mariguana/hachís), inhalables, cocaína (clorhidrato de cocaína), crack, metanfetaminas, éxtasis (MDMA y sustancias con efectos similares), benzodiacepinas (incluye Roypnol), heroína y alucinógenos.

Es pertinente mencionar que a lo largo de los años las tendencias del consumo se han visto influenciadas por diversos motivos, aspecto que se debe considerar para su interpretación. Para el primer semestre de 2010 se ajustó el formato de «Entrevista inicial» y se incorporó el expediente clínico a un sistema electrónico. En el año 2020, las políticas sanitarias establecidas por el gobierno para contener la pandemia por COVID-19 ocasionó un menor registro de nuevos ingresos a tratamiento. En el primer semestre del 2021 se ajustó nuevamente el formato de «Entrevista inicial» y se implementó un nuevo sistema de captura (Sistema CIJ 3.0). Durante el primer semestre del año 2022 se levantaron las restricciones de movilidad establecidas por el gobierno por la pandemia por COVID-19.




Catálogo general de sustancias psicoactivas

Sustancia	2004-2020	2021-2026
Tabaco	Tabaco	Tabaco; Nicotina en dispositivo electrónico
Alcohol	Bebidas alcohólicas	Bebidas fermentadas; Bebidas destiladas; Alcohol puro ("alcohol del 96")
Cannabis	Mariguana, Hachís	Mariguana "estándar"; Mariguana modificada, con alto nivel de THC; Hachís – Resina; Hachís - Aceite o miel
Inhalables	Solventes y removedores, Pegamentos, Esmaltes y pinturas; Otros inhalables	Solventes y removedores, Pegamentos, Esmaltes y pinturas; Gasolinas y combustibles; Otros inhalables
Cocaína	Cocaína (polvo blanco)	Cocaína en polvo blanco
Crack	Crack	Crack
Metanfetaminas	Metanfetaminas	Metanfetaminas: cristal; Metanfetaminas: hielo; Metanfetaminas: "Metas"
Éxtasis	Éxtasis y otras metanfetaminas alucinógenas	Éxtasis; Drogas de diseño con efectos similares al éxtasis; Piperazinas con efectos similares al éxtasis; Aminoindanos
Benzodiacepinas	Benzodiacepinas, Rohypnol	Benzodiacepinas, Rohypnol
Heroína	Heroína	Heroína blanca; Heroína negra o morena
Alucinógenos	LSD, Plantas alucinógenas, Otras drogas alucinógenas o disociativas	LSD; LSA; Hongos alucinógenos; Peyote (mezcalina); Salvia divinorum u otras variedades; Ololiuhqui; Floripondio; Ayahuasca; Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos; Fenciclidina; Análogos del PCP; Ketamina; Dextrometorfano, DMT; Triptaminas psicodélicas derivadas y análogas del DMT; Grupo 2C x; Grupo DO x; Grupo NBOMe; Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos; Otras sustancias con efectos psicodélicos.



Unidades de atención

En el primer semestre de 2026
reportaron información
109 unidades de atención






Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Nivel nacional

2º semestre de 2004 – 1er semestre de 2026






Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ
Nivel nacional
2º semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepinas	Heroína	Alucinógenos
2004-2	7,987	7.7	14.1	18.5	10.5	14.7	17.1	9.4	0.3	1.7	2.6	0.3
2005-1	9,526	7.6	13.4	16.5	11.9	14.2	18.4	10.8	0.2	1.9	2.8	0.2
2005-2	8,913	6.7	14.1	16.2	11.6	14.2	19.7	11.6	0.3	1.6	2.2	0.4
2006-1	9,612	7.2	14.5	15.4	12.4	14.3	20.8	9.3	0.2	1.9	1.8	0.4
2006-2	8,504	8.3	14.4	14.1	12.7	13.9	21.6	9.3	0.4	1.5	2.1	0.5
2007-1	9,948	7.8	14.2	14.6	13.5	13.9	21.2	9.2	0.3	1.5	1.8	0.5
2007-2	8,746	7.6	17.1	15.8	14.2	13.3	19.5	6.1	0.3	1.5	2.6	0.4
2008-1	10,164	7.3	15.6	17.8	17.1	12.7	17.5	5.4	0.4	1.5	2.8	0.4
2008-2	9,163	6.7	17.2	19.6	19.7	9.9	15.0	5.5	0.3	1.5	2.9	0.6
2009-1	9,122	6.7	16.9	23.3	21.5	8.5	11.5	5.4	0.5	1.8	2.3	0.5
2009-2	7,446	6.7	18.1	23.9	20.8	8.1	9.7	5.0	0.6	2.0	3.1	0.6
2010-1	10,182	7.0	17.2	27.0	23.4	5.5	9.7	3.6	0.7	1.8	2.0	0.6
2010-2	9,253	8.3	17.1	27.7	19.5	6.0	9.8	4.2	0.7	1.9	2.4	0.8
2011-1	11,817	7.6	16.6	30.5	21.5	5.6	8.0	4.1	0.5	1.9	1.5	0.6
2011-2	11,233	8.2	16.1	32.4	19.0	5.2	8.6	4.1	0.5	1.7	2.0	0.6
2012-1	12,180	7.7	17.1	32.3	18.5	4.9	8.4	4.7	0.6	1.5	2.3	0.4
2012-2	11,570	7.5	16.3	36.1	15.3	4.9	7.0	6.1	0.4	1.9	2.2	0.5
2013-1	12,977	6.7	14.3	40.3	14.3	4.1	5.9	6.9	0.5	2.0	2.2	0.6
2013-2	11,442	7.6	14.5	43.3	11.5	4.0	5.7	7.2	0.7	1.7	1.4	0.6
2014-1	11,422	6.6	13.7	45.4	11.0	3.9	5.5	8.1	0.3	1.6	1.6	0.6
2014-2	10,622	6.3	13.2	46.4	10.9	3.9	5.3	8.5	0.4	1.6	1.6	0.3
2015-1	11,587	6.0	12.5	47.2	9.8	3.8	5.0	9.8	0.3	1.7	1.5	0.5
2015-2	10,713	6.6	12.4	45.8	9.1	3.5	4.9	11.7	0.3	1.5	2.0	0.5
2016-1	10,745	6.5	10.7	45.6	8.3	3.9	5.5	13.3	0.3	1.5	2.2	0.4
2016-2	11,916	5.9	11.5	41.4	7.8	4.4	6.5	16.1	0.3	1.4	1.9	0.5
2017-1	11,595	5.8	11.1	41.9	7.2	4.6	6.7	16.6	0.2	1.3	1.4	0.8
2017-2	9,886	6.0	12.5	37.4	6.5	5.2	7.7	18.2	0.3	1.4	1.6	0.7
2018-1	11,184	6.1	12.8	38.2	5.7	5.2	7.6	18.5	0.3	1.3	1.2	0.7
2018-2	10,582	6.3	14.2	35.4	4.4	5.4	7.2	21.6	0.2	1.3	1.3	0.6
2019-1	11,407	5.7	13.1	36.6	4.3	4.9	6.2	22.9	0.3	1.6	1.1	0.7
2019-2	11,066	5.5	13.6	35.5	3.4	5.1	6.1	25.4	0.2	1.5	0.8	0.7
2020-1	8,398	5.1	13.2	30.9	3.5	5.4	5.7	30.2	0.3	2.0	0.9	0.6
2020-2	5,936	4.3	16.1	23.6	3.4	5.4	5.9	35.9	0.3	1.6	0.7	0.6
2021-1	6,556	5.0	16.8	22.2	3.3	5.0	6.2	36.3	0.1	1.4	0.7	0.5
2021-2	7,135	5.6	17.1	22.6	2.7	5.7	5.9	35.6	0.2	1.5	0.6	0.4
2022-1	9,252	5.7	17.1	27.8	2.8	5.0	5.2	30.4	0.1	2.0	0.8	0.5
2022-2	9,658	5.7	15.8	30.7	2.3	4.7	4.2	28.1	0.1	1.7	0.7	0.5
2023-1	9,782	5.9	14.4	32.0	2.6	5.2	4.2	30.1	0.1	1.9	0.9	0.6
2023-2	8,508	6.0	14.6	29.3	2.7	5.4	3.7	34.0	0.1	1.3	0.4	0.5
2024-1	8,796	6.2	14.0	28.6	2.7	5.7	3.6	34.8	0.0	1.3	0.5	0.7
2024-2	8,468	6.0	12.9	27.6	2.6	5.7	3.4	38.0	0.1	0.9	0.3	0.6
2025-1	9,678	4.9	11.8	27.9	2.2	5.5	2.9	40.8	0.1	1.1	0.5	0.4
2025-2	9,466	5.5	10.9	28.8	2.0	5.7	3.0	39.2	0.0	0.9	0.6	0.5
2026-1	10,619	5.6	10.1	28.6	1.7	5.0	2.4	42.6	0.0	1.0	0.6	0.5

Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ Aguascalientes (CIJ Aguascalientes) 2º semestre de 2004 – 1er semestre de 2026





Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Aguascalientes (CIJ Aguascalientes)

2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepina s	Heroína	Alucinógenos
2004-2	186	13.4	19.9	18.3	5.9	28.5	1.1	0.5	0.5	1.1	0.0	0.0
2005-1	144	9.0	18.8	26.4	9.0	24.3	2.1	1.4	0.0	1.4	0.7	0.0
2005-2	112	5.4	14.3	16.1	20.5	26.8	8.0	2.7	0.0	1.8	0.0	0.0
2006-1	170	6.5	22.9	14.7	5.9	28.8	12.4	1.2	0.0	1.8	0.0	0.0
2006-2	108	10.2	17.6	11.1	2.8	21.3	36.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2007-1	131	4.6	7.6	14.5	6.1	28.2	32.1	1.5	0.0	0.8	1.5	0.0
2007-2	108	9.3	16.7	9.3	7.4	24.1	29.6	1.9	0.0	0.9	0.0	0.0
2008-1	114	2.6	16.7	12.3	8.8	22.8	25.4	2.6	0.9	0.9	0.0	0.0
2008-2	81	6.2	23.5	16.0	6.2	9.9	27.2	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0
2009-1	53	7.5	28.3	15.1	15.1	5.7	15.1	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2009-2	12	8.3	41.7	16.7	8.3	0.0	8.3	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0
2010-1	79	5.1	26.6	22.8	13.9	2.5	19.0	1.3	1.3	2.5	0.0	0.0
2010-2	45	6.7	28.9	26.7	11.1	6.7	11.1	2.2	0.0	2.2	0.0	0.0
2011-1	91	9.9	23.1	20.9	18.7	6.6	8.8	3.3	0.0	1.1	0.0	0.0
2011-2	129	12.4	20.9	31.0	9.3	3.1	9.3	3.9	1.6	2.3	0.0	0.8
2012-1	102	10.8	18.6	28.4	15.7	3.9	7.8	2.0	1.0	0.0	2.0	2.0
2012-2	102	10.8	16.7	35.3	23.5	2.0	2.9	2.0	0.0	2.0	0.0	1.0
2013-1	129	14.0	11.6	36.4	20.9	2.3	3.1	4.7	1.6	3.1	0.0	0.0
2013-2	148	11.5	18.2	34.5	18.9	2.7	4.1	4.7	0.0	0.7	0.0	0.0
2014-1	168	12.5	7.7	44.6	14.3	1.2	3.0	13.7	0.6	1.2	0.0	0.6
2014-2	139	14.4	7.2	45.3	15.1	0.7	2.2	11.5	0.7	1.4	0.7	0.0
2015-1	200	8.5	6.5	52.5	14.5	1.5	1.0	12.0	0.0	0.0	0.5	0.0
2015-2	165	4.2	7.9	46.7	12.1	0.6	2.4	21.2	0.6	3.0	0.0	0.0
2016-1	154	12.3	3.9	49.4	11.7	0.6	1.9	16.9	0.0	1.3	0.0	0.6
2016-2	182	8.2	8.8	44.5	6.0	3.8	0.0	25.8	0.5	1.1	0.0	0.5
2017-1	183	6.6	11.5	38.8	5.5	1.1	1.1	31.1	0.0	2.2	0.0	0.0
2017-2	190	6.8	5.8	42.1	5.8	2.1	2.1	32.1	0.5	0.5	0.0	0.5
2018-1	210	11.4	4.8	37.6	1.4	1.0	1.0	37.1	1.0	1.4	0.0	0.5
2018-2	212	8.0	5.7	45.3	3.3	3.3	1.9	29.7	0.0	1.4	0.5	0.5
2019-1	213	5.2	7.5	42.7	1.9	2.3	0.0	37.1	0.0	1.9	0.0	0.0
2019-2	226	8.0	6.6	46.0	1.8	1.3	1.8	32.3	0.0	0.9	0.0	0.4
2020-1	179	2.8	6.1	41.9	2.8	1.7	1.7	39.7	0.0	1.1	0.0	0.0
2020-2	129	3.9	10.1	17.1	5.4	0.8	3.1	56.6	0.0	0.8	0.0	0.0
2021-1	125	4.8	14.4	17.6	3.2	4.0	0.0	51.2	0.0	0.0	0.0	0.8
2021-2	160	8.1	11.3	31.9	0.6	3.8	0.6	41.3	0.6	0.6	0.0	0.0
2022-1	157	7.6	16.6	32.5	2.5	1.3	1.3	33.1	0.6	2.5	0.0	1.3
2022-2	202	9.4	16.3	40.6	1.5	1.0	0.5	26.7	0.0	0.5	0.0	0.0
2023-1	125	4.0	12.0	48.0	2.4	0.0	2.4	27.2	0.0	0.8	0.0	0.8
2023-2	90	10.0	15.6	37.8	3.3	1.1	1.1	24.4	1.1	3.3	0.0	0.0
2024-1	100	8.0	19.0	32.0	4.0	2.0	0.0	29.0	0.0	1.0	0.0	1.0
2024-2	101	10.9	15.8	34.7	3.0	2.0	0.0	24.8	0.0	5.9	0.0	0.0
2025-1	122	9.8	13.1	38.5	2.5	2.5	0.0	29.5	0.0	0.8	0.0	0.0
2025-2	179	5.6	7.8	43.0	7.3	2.2	0.0	30.2	0.0	2.2	0.0	0.0
2026-1	215	9.3	9.8	46.5	6.0	0.9	0.0	24.2	0.0	2.3	0.0	0.0


Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Baja California

2º semestre de 2004 – 1er semestre de 2026





Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ
Baja California
2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026


Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodicepina s	Heroína	Alucinógenos
2004-2	438	3.0	6.6	10.5	0.9	3.0	0.2	65.5	0.0	1.1	6.4	0.2
2005-1	542	3.1	6.8	9.2	0.7	4.6	1.3	67.0	0.0	0.7	5.9	0.0
2005-2	560	3.2	7.0	8.6	0.7	4.5	2.0	68.2	0.4	0.7	3.9	0.2
2006-1	470	4.0	9.8	11.1	2.3	3.6	0.9	59.8	0.2	1.7	4.5	0.6
2006-2	449	3.6	9.8	9.8	2.0	3.3	0.0	61.9	0.2	1.3	6.0	0.0
2007-1	541	1.8	9.8	13.1	4.6	4.6	0.4	55.5	0.2	1.8	7.0	0.4
2007-2	428	6.8	12.1	17.1	4.0	2.6	0.7	46.0	0.2	0.5	9.3	0.0
2008-1	513	6.6	13.1	18.1	5.7	6.6	0.6	40.4	0.2	1.4	5.8	0.4
2008-2	499	4.4	11.4	24.6	3.6	6.8	0.2	39.1	0.4	2.8	5.6	0.6
2009-1	451	4.2	11.1	27.7	5.5	4.4	0.4	38.8	0.0	1.8	5.3	0.4
2009-2	352	5.7	11.1	19.3	2.6	1.7	0.6	33.8	1.1	1.7	20.7	0.0
2010-1	402	4.2	9.5	29.9	2.7	3.2	0.0	28.9	2.7	2.2	14.2	0.5
2010-2	389	4.1	9.8	32.4	3.6	3.1	0.0	26.7	1.3	1.8	15.2	0.5
2011-1	562	3.9	8.5	40.7	3.0	2.5	0.5	23.3	0.5	3.0	12.3	0.2
2011-2	489	5.1	10.4	33.9	2.9	2.9	0.6	26.2	0.0	2.7	11.5	0.4
2012-1	583	5.1	8.7	40.3	3.3	2.4	0.0	26.2	0.2	2.1	9.1	0.3
2012-2	693	4.6	9.1	38.2	2.0	2.9	0.3	28.3	0.4	3.0	7.6	0.3
2013-1	813	4.4	6.8	35.5	1.8	2.7	0.4	28.9	0.5	1.6	10.2	0.2
2013-2	678	4.9	7.8	39.8	1.3	1.6	0.1	30.1	0.0	0.9	8.3	0.6
2014-1	664	3.3	5.9	41.3	2.3	1.7	0.2	33.1	0.0	1.1	6.6	0.5
2014-2	626	3.2	7.3	40.4	1.3	2.9	0.3	31.8	0.3	1.8	7.8	0.0
2015-1	681	3.7	8.4	39.2	1.0	1.9	0.1	34.8	0.0	1.6	5.9	0.1
2015-2	644	3.7	7.8	34.9	0.8	2.6	0.2	37.9	0.2	0.6	8.2	0.3
2016-1	663	3.9	4.7	31.7	0.6	2.3	0.0	35.9	0.8	0.5	13.7	0.2
2016-2	729	3.4	7.5	28.7	1.2	3.3	0.4	39.6	0.1	0.8	11.5	0.0
2017-1	676	3.3	5.8	32.8	0.4	2.5	0.0	43.6	0.3	0.7	6.2	0.3
2017-2	513	2.7	3.7	29.4	0.8	2.9	0.2	45.6	0.2	0.6	8.0	0.0
2018-1	608	3.6	7.1	31.7	0.2	3.1	0.2	41.6	0.0	0.8	7.1	0.5
2018-2	564	4.1	5.9	25.7	0.4	3.9	0.0	44.1	0.2	1.1	10.1	0.4
2019-1	529	2.1	4.3	29.3	0.2	2.8	0.2	46.7	0.0	2.5	8.5	0.0
2019-2	579	2.2	7.6	32.6	0.0	3.3	0.0	44.6	0.0	1.0	5.0	0.2
2020-1	387	4.9	6.2	28.4	0.0	4.1	0.0	45.7	0.0	2.1	3.6	0.0
2020-2	294	5.1	5.8	19.7	0.0	2.0	0.3	56.5	0.0	1.7	3.7	0.0
2021-1	282	6.4	12.8	16.7	0.0	2.5	0.0	53.2	0.0	0.4	3.9	0.4
2021-2	257	2.3	10.9	21.0	0.0	2.3	0.4	57.2	0.0	0.4	2.7	0.0
2022-1	400	5.3	10.3	35.8	0.3	3.3	0.0	37.8	0.0	2.0	2.5	0.3
2022-2	513	4.1	9.9	34.1	0.2	3.1	0.0	33.1	0.0	1.0	6.2	0.8
2023-1	469	7.2	8.1	42.4	0.0	1.9	0.0	31.3	0.0	1.3	4.7	0.2
2023-2	360	4.7	9.4	40.3	0.0	3.1	0.0	35.6	0.0	1.4	3.9	0.3
2024-1	403	11.4	6.9	40.4	0.0	3.7	0.0	30.5	0.0	1.2	3.0	0.5
2024-2	354	6.5	7.3	47.2	0.0	2.0	0.0	33.1	0.0	0.6	2.3	0.0
2025-1	344	4.9	8.1	42.2	0.0	5.5	0.0	32.8	0.0	1.7	2.3	0.0
2025-2	323	5.3	5.9	44.6	0.0	8.0	0.3	28.8	0.0	0.9	3.1	0.3
2026-1	399	3.8	8.8	50.1	0.0	3.3	0.0	24.6	0.0	1.0	5.0	0.3



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Baja California Sur

2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026





Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Baja California Sur


2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiazepinas	Heroína	Alucinógenos
2004-2	87	4.6	6.9	24.1	0.0	10.3	0.0	48.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2005-1	140	6.4	5.0	23.6	2.1	8.6	0.7	52.1	0.7	0.0	0.0	0.0
2005-2	80	8.8	6.3	15.0	2.5	11.3	0.0	56.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2006-1	104	2.9	16.3	12.5	0.0	15.4	1.9	43.3	1.0	0.0	0.0	0.0
2006-2	38	10.5	15.8	13.2	0.0	7.9	0.0	50.0	2.6	0.0	0.0	0.0
2007-1	50	8.0	10.0	16.0	0.0	12.0	0.0	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2007-2	42	14.3	23.8	9.5	2.4	9.5	0.0	26.2	4.8	2.4	0.0	2.4
2008-1	77	11.7	16.9	14.3	2.6	9.1	0.0	40.3	0.0	1.3	1.3	0.0
2008-2	76	13.2	11.8	19.7	0.0	11.8	0.0	38.2	2.6	2.6	0.0	0.0
2009-1	57	15.8	31.6	24.6	3.5	3.5	0.0	19.3	0.0	1.8	0.0	0.0
2009-2	65	13.8	26.2	24.6	1.5	15.4	1.5	13.8	0.0	3.1	0.0	0.0
2010-1	78	11.5	25.6	26.9	2.6	9.0	3.8	17.9	0.0	1.3	0.0	1.3
2010-2	61	16.4	18.0	41.0	3.3	3.3	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2011-1	114	19.3	23.7	28.1	2.6	2.6	0.9	19.3	0.0	3.5	0.0	0.0
2011-2	120	17.5	21.7	40.8	2.5	0.8	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	0.8
2012-1	124	19.4	17.7	45.2	7.3	2.4	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2012-2	98	13.3	15.3	43.9	1.0	1.0	0.0	18.4	0.0	1.0	0.0	1.0
2013-1	138	15.2	8.7	42.0	2.2	0.7	0.0	21.0	0.0	2.2	0.0	0.7
2013-2	94	11.7	13.8	44.7	2.1	2.1	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2014-1	106	8.5	16.0	44.3	1.9	0.0	0.9	23.6	0.0	0.9	0.0	0.0
2014-2	81	2.5	8.6	50.6	1.2	2.5	0.0	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2015-1	126	5.6	12.7	51.6	1.6	3.2	0.8	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2015-2	127	5.5	13.4	52.8	2.4	2.4	3.1	14.2	0.0	0.0	0.0	0.8
2016-1	110	6.4	9.1	50.9	0.0	1.8	0.0	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2016-2	106	6.6	17.9	40.6	2.8	0.9	0.0	26.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2017-1	121	5.0	14.0	38.8	2.5	0.8	0.0	32.2	0.8	0.8	0.0	0.0
2017-2	96	11.5	17.7	38.5	3.1	0.0	0.0	24.0	0.0	1.0	0.0	1.0
2018-1	116	8.6	12.1	46.6	0.9	6.0	0.0	19.8	0.0	1.7	0.0	0.9
2018-2	91	7.7	14.3	35.2	3.3	3.3	0.0	28.6	0.0	1.1	0.0	1.1
2019-1	156	5.8	13.5	42.3	0.0	0.0	0.0	31.4	0.6	1.9	0.0	0.0
2019-2	100	5.0	16.0	28.0	0.0	1.0	1.0	42.0	2.0	1.0	0.0	0.0
2020-1	72	8.3	9.7	29.2	0.0	0.0	0.0	44.4	0.0	0.0	1.4	0.0
2020-2	80	3.8	16.3	15.0	0.0	1.3	0.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2021-1	138	5.8	6.5	19.6	0.0	0.7	1.4	63.8	0.0	0.0	0.0	0.7
2021-2	135	5.2	14.8	17.8	0.0	3.0	0.7	54.1	0.0	0.7	0.0	0.7
2022-1	184	5.4	16.8	21.7	0.5	0.5	1.1	51.1	0.0	0.5	0.0	0.0
2022-2	119	8.4	16.0	31.1	0.0	3.4	0.0	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-1	183	8.2	16.4	24.6	0.0	2.2	0.0	44.8	0.5	1.1	0.0	0.5
2023-2	121	11.6	16.5	27.3	0.0	0.8	0.0	41.3	0.8	0.0	0.0	0.0
2024-1	95	7.4	13.7	23.2	2.1	4.2	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2024-2	65	16.9	24.6	24.6	1.5	3.1	0.0	26.2	0.0	1.5	0.0	1.5
2025-1	100	11.0	16.0	26.0	0.0	6.0	0.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025-2	76	21.1	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	1.3	0.0	1.3
2026-1	79	16.5	17.7	31.6	0.0	6.3	0.0	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0

Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



**Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ
Campeche (CIJ Ciudad del Carmen)
2º semestre de 2005 – 1er semestre de 2026**



Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Campeche (CIJ Ciudad del Carmen)

2° semestre de 2005 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepinas	Heroína	Alucinógenos
2005-1	15	0.0	20.0	6.7	6.7	20.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2005-2	55	12.7	14.5	9.1	0.0	5.5	52.7	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0
2006-1	62	9.7	16.1	6.5	0.0	8.1	58.1	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2006-2	43	20.9	16.3	7.0	0.0	4.7	44.2	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0
2007-1	44	6.8	25.0	4.5	2.3	13.6	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2007-2	39	15.4	17.9	12.8	10.3	7.7	25.6	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0
2008-1	19	21.1	42.1	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	0.0	10.5	0.0	0.0
2008-2	21	19.0	33.3	19.0	4.8	4.8	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
2009-1	40	25.0	30.0	17.5	7.5	0.0	12.5	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0
2009-2	29	6.9	20.7	37.9	10.3	10.3	6.9	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0
2010-1	19	10.5	15.8	47.4	5.3	5.3	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010-2	46	8.7	23.9	41.3	6.5	2.2	10.9	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0
2011-1	44	9.1	38.6	20.5	13.6	9.1	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011-2	45	11.1	8.9	40.0	6.7	15.6	11.1	0.0	2.2	0.0	0.0	2.2
2012-1	51	17.6	33.3	33.3	0.0	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012-2	49	16.3	40.8	28.6	0.0	2.0	8.2	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
2013-1	71	2.8	19.7	69.0	0.0	2.8	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
2013-2	56	1.8	25.0	50.0	0.0	5.4	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
2014-1	69	11.6	21.7	50.7	0.0	2.9	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
2014-2	68	2.9	17.6	58.8	4.4	5.9	8.8	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0
2015-1	48	8.3	16.7	47.9	2.1	8.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2015-2	43	7.0	11.6	53.5	0.0	9.3	14.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0
2016-1	35	2.9	8.6	60.0	0.0	5.7	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016-2	58	3.4	10.3	39.7	1.7	15.5	25.9	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7
2017-1	52	5.8	11.5	44.2	3.8	1.9	30.8	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0
2017-2	28	3.6	7.1	42.9	3.6	14.3	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018-1	39	10.3	17.9	30.8	2.6	10.3	23.1	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0
2018-2	30	10.0	13.3	50.0	0.0	10.0	10.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2019-1	36	11.1	19.4	47.2	0.0	5.6	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
2019-2	41	0.0	14.6	43.9	0.0	9.8	29.3	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2020-1	33	9.1	18.2	27.3	9.1	9.1	18.2	6.1	0.0	3.0	0.0	0.0
2020-2	19	15.8	15.8	15.8	0.0	10.5	26.3	10.5	0.0	5.3	0.0	0.0
2021-1	22	18.2	22.7	22.7	0.0	13.6	13.6	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5
2021-2	28	7.1	35.7	32.1	3.6	3.6	10.7	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6
2022-1	52	7.7	25.0	17.3	0.0	7.7	17.3	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2022-2	36	5.6	22.2	30.6	0.0	11.1	16.7	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-1	38	10.5	18.4	34.2	0.0	7.9	18.4	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-2	31	6.5	25.8	25.8	0.0	3.2	9.7	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024-1	40	5.0	12.5	35.0	0.0	7.5	15.0	22.5	0.0	0.0	0.0	2.5
2024-2	29	13.8	17.2	13.8	0.0	13.8	10.3	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2025-1	44	11.4	11.4	47.7	0.0	6.8	9.1	11.4	0.0	2.3	0.0	0.0
2025-2	49	12.2	4.1	42.9	0.0	10.2	6.1	20.4	0.0	0.0	0.0	2.0
2026-1	41	2.4	7.3	58.5	0.0	2.4	14.6	12.2	0.0	0.0	0.0	2.4


Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Ciudad de México

2º semestre de 2004 – 1er semestre de 2026





Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Ciudad de México


2º semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepinas	Heroína	Alucinógenos
2004-2	1,938	7.9	14.2	18.6	13.1	8.4	33.2	0.5	0.5	1.8	0.2	0.4
2005-1	2,295	8.5	13.7	16.4	15.4	10.7	30.0	0.8	0.1	1.8	0.2	0.4
2005-2	2,057	7.3	14.0	18.7	17.3	8.8	29.9	0.5	0.3	1.9	0.0	0.3
2006-1	2,155	7.5	13.8	16.8	19.0	10.4	28.1	0.4	0.1	1.9	0.0	0.6
2006-2	1,936	11.2	13.1	14.4	20.0	8.6	29.0	0.3	0.4	1.4	0.3	0.5
2007-1	2,256	9.0	13.9	14.7	23.2	8.1	27.6	0.4	0.5	1.2	0.1	0.4
2007-2	2,145	8.4	14.7	14.3	24.9	9.4	25.2	0.1	0.3	1.1	0.1	0.4
2008-1	2,675	8.3	13.3	16.9	29.5	8.0	21.0	0.3	0.3	1.2	0.0	0.4
2008-2	2,332	5.6	14.2	17.9	33.8	6.3	19.6	0.3	0.1	0.9	0.3	0.6
2009-1	2,386	5.0	12.4	24.5	34.9	7.0	13.7	0.3	0.3	0.9	0.0	0.5
2009-2	2,004	5.8	13.7	26.9	30.5	7.0	13.5	0.3	0.0	0.3	0.0	0.7
2010-1	3,024	5.4	14.0	29.3	34.3	3.6	11.3	0.0	0.4	0.5	0.0	0.4
2010-2	2,417	6.7	12.8	29.7	29.0	4.3	13.8	0.1	0.2	0.9	0.1	1.0
2011-1	3,459	7.6	14.0	29.9	29.5	4.0	11.4	0.2	0.3	0.5	0.1	0.6
2011-2	3,110	7.5	14.1	32.1	25.2	4.1	12.9	0.5	0.4	0.9	0.1	0.5
2012-1	3,125	7.7	15.6	30.8	24.4	4.0	14.0	0.2	0.6	0.4	0.0	0.6
2012-2	2,776	8.0	13.9	37.5	21.1	3.9	12.0	0.5	0.3	0.6	0.0	0.9
2013-1	3,063	6.2	14.1	43.6	16.8	4.1	11.6	0.3	0.5	0.5	0.0	0.8
2013-2	2,726	7.1	12.6	46.2	14.9	4.4	10.4	0.5	0.4	0.7	0.1	0.9
2014-1	2,640	6.3	14.2	48.9	13.0	3.6	10.0	0.5	0.3	0.5	0.0	0.9
2014-2	2,294	6.3	11.9	49.0	14.5	4.1	11.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.5
2015-1	2,412	6.0	13.3	48.8	13.0	3.6	10.6	0.6	0.4	0.6	0.0	0.5
2015-2	1,996	7.3	13.6	46.4	12.7	3.9	11.5	0.5	0.2	0.5	0.1	0.6
2016-1	2,119	8.4	13.4	46.4	10.8	5.1	11.1	0.9	0.2	0.6	0.2	0.7
2016-2	2,225	6.8	13.3	41.1	11.6	6.1	15.1	1.0	0.1	0.8	0.0	1.0
2017-1	2,425	7.4	13.8	42.4	10.1	6.9	12.8	1.0	0.2	0.8	0.0	1.3
2017-2	2,029	7.6	16.7	34.5	9.8	9.9	16.0	1.1	0.2	0.4	0.1	0.8
2018-1	2,408	6.2	16.4	38.2	10.3	8.7	15.8	1.2	0.0	0.5	0.0	0.8
2018-2	2,178	7.4	18.3	36.4	8.2	8.4	16.4	1.5	0.2	0.6	0.1	0.6
2019-1	2,393	7.6	16.4	37.6	8.2	8.7	14.5	2.3	0.2	1.1	0.1	1.0
2019-2	2,299	7.7	18.4	34.5	7.0	9.6	14.4	3.6	0.3	1.3	0.1	0.7
2020-1	1,486	6.5	19.3	31.2	6.9	10.7	14.9	5.0	0.5	1.3	0.1	1.1
2020-2	1,114	5.7	23.2	26.8	7.1	10.6	15.4	6.8	0.4	1.3	0.3	0.5
2021-1	1,184	6.2	22.8	25.0	8.4	8.5	14.8	9.6	0.2	1.1	0.0	0.9
2021-2	1,331	7.7	23.1	23.3	6.8	11.2	13.9	10.4	0.4	1.4	0.1	0.5
2022-1	1,768	6.8	23.6	26.6	6.6	8.6	11.5	10.9	0.3	1.5	0.0	0.6
2022-2	1,701	6.5	22.0	28.3	5.5	8.5	10.3	11.3	0.2	1.4	0.1	0.5
2023-1	1,806	7.0	19.4	29.7	6.8	9.6	9.1	13.7	0.2	1.6	0.1	0.8
2023-2	1,664	6.6	19.2	27.7	7.2	8.8	8.6	18.3	0.1	1.3	0.1	0.5
2024-1	1,672	5.8	18.2	24.5	5.9	9.4	7.7	24.5	0.1	0.7	0.1	1.0
2024-2	1,590	6.5	17.2	22.4	5.1	10.2	6.7	29.4	0.1	0.3	0.1	0.6
2025-1	1,911	3.6	13.7	25.2	5.0	8.9	6.2	34.5	0.0	0.6	0.1	0.5
2025-2	1,901	6.0	13.8	24.5	4.1	9.0	5.6	33.8	0.1	0.5	0.1	0.5
2026-1	2,236	4.8	13.9	21.8	2.9	9.2	5.1	39.5	0.0	0.6	0.0	0.5

Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ
Coahuila
2º semestre de 2004 – 1er semestre de 2026



Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Coahuila


2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepinas	Heroína	Alucinógenos
2004-2	246	13.0	17.9	19.1	17.1	25.2	0.8	0.8	0.0	1.6	0.4	0.4
2005-1	294	7.8	15.6	24.5	22.8	19.4	2.7	2.4	0.0	1.7	1.0	0.0
2005-2	238	5.9	16.8	21.0	17.2	28.6	2.5	4.2	0.0	1.3	0.4	0.0
2006-1	259	8.9	14.3	16.2	17.0	35.5	3.5	1.2	0.0	1.9	0.8	0.0
2006-2	235	10.6	12.3	14.0	19.6	28.9	10.2	1.3	0.0	1.3	0.4	0.0
2007-1	266	5.3	12.0	16.5	22.2	20.7	17.7	2.3	0.0	1.1	0.8	0.4
2007-2	178	7.3	18.0	14.6	15.7	21.9	19.1	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0
2008-1	290	3.4	14.8	17.2	27.9	11.7	21.4	0.3	0.3	0.7	0.0	0.3
2008-2	255	6.3	16.1	16.5	24.3	7.5	26.3	0.4	0.0	1.2	0.0	0.0
2009-1	239	7.9	12.1	19.2	26.8	7.1	21.8	0.4	0.8	1.7	0.0	1.3
2009-2	85	1.2	23.5	12.9	28.2	12.9	8.2	1.2	0.0	4.7	1.2	0.0
2010-1	252	5.2	13.1	24.6	36.5	7.5	8.3	1.2	0.0	1.2	0.0	0.4
2010-2	301	5.6	15.3	21.6	34.2	6.3	12.3	0.0	0.3	1.7	0.0	0.3
2011-1	337	5.9	13.1	28.2	32.6	5.9	11.0	0.0	0.0	2.1	0.3	0.0
2011-2	223	9.9	14.8	22.9	34.5	3.1	13.9	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0
2012-1	339	5.6	15.3	24.2	38.9	4.4	7.7	0.6	0.3	0.9	0.0	0.3
2012-2	311	9.6	15.1	22.5	36.3	4.8	7.4	0.3	0.3	1.6	0.0	0.0
2013-1	375	6.4	8.8	28.3	45.1	1.3	1.3	0.8	0.5	4.8	0.0	0.0
2013-2	299	13.4	14.4	34.4	30.8	3.0	0.3	0.3	0.0	2.3	0.0	0.0
2014-1	365	7.1	13.2	38.1	34.5	1.4	1.1	1.1	0.3	1.4	0.3	0.3
2014-2	320	8.1	13.1	48.4	23.1	1.9	0.6	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0
2015-1	425	5.4	8.5	58.8	21.4	1.9	0.0	0.9	0.2	0.9	0.2	0.5
2015-2	415	9.6	6.5	58.8	18.3	1.0	0.5	1.9	0.5	1.7	0.0	0.2
2016-1	434	4.8	8.3	62.2	17.3	0.2	0.2	2.8	0.2	0.9	0.0	0.2
2016-2	477	6.5	6.1	58.7	16.1	0.2	0.2	6.3	0.4	1.0	0.0	0.4
2017-1	493	4.3	7.9	60.6	13.8	0.8	0.0	6.7	0.0	0.8	0.0	0.2
2017-2	424	4.2	9.9	51.2	13.2	0.5	0.7	13.7	0.2	1.4	0.0	0.9
2018-1	506	4.9	7.9	55.1	8.7	0.4	0.0	16.2	0.2	0.8	0.2	0.4
2018-2	494	2.2	8.9	48.8	5.5	1.2	0.2	27.7	0.4	1.4	0.2	0.4
2019-1	549	2.9	7.3	48.5	3.6	1.1	0.9	28.4	0.2	1.8	0.0	0.2
2019-2	486	2.5	6.8	39.3	1.9	1.4	0.6	41.4	0.0	1.6	0.0	0.6
2020-1	368	2.7	8.4	34.5	1.6	0.8	0.0	44.0	0.5	2.4	0.0	0.3
2020-2	257	1.9	9.3	26.5	2.3	1.9	0.8	54.1	0.4	1.2	0.0	0.0
2021-1	285	4.9	10.9	27.0	1.4	1.8	0.0	50.5	0.0	0.7	0.4	0.4
2021-2	279	3.6	14.3	29.7	0.7	1.1	1.4	47.0	0.0	0.7	0.4	0.4
2022-1	403	4.0	13.2	32.8	0.5	1.7	0.7	41.7	0.0	3.0	0.0	1.2
2022-2	411	3.4	9.0	37.0	2.2	1.9	0.0	38.7	0.2	1.5	0.2	1.0
2023-1	409	3.2	8.8	43.8	2.0	1.0	0.2	34.7	0.0	2.7	0.2	1.0
2023-2	323	4.6	11.8	37.5	1.9	2.5	0.6	37.8	0.0	1.9	0.6	0.3
2024-1	413	3.6	6.1	44.3	6.3	2.4	0.2	32.4	0.0	2.2	0.0	1.0
2024-2	360	4.4	8.1	38.9	2.8	2.2	0.0	40.6	0.0	0.6	0.0	0.8
2025-1	342	4.4	8.5	39.5	3.2	1.5	0.3	36.5	0.0	1.5	0.0	0.9
2025-2	335	5.1	10.1	39.7	3.3	3.0	0.6	34.0	0.3	1.5	0.0	1.2
2026-1	337	3.0	5.9	41.5	4.5	1.5	0.3	38.3	0.0	2.1	0.6	0.9

Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ
Colima
2º semestre de 2004 – 1er semestre de 2026



Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Colima

2º semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepinas	Heroína	Alucinógenos
2004-2	188	6.4	12.2	25.5	0.5	6.9	0.0	40.4	3.2	0.5	2.1	0.0
2005-1	175	9.1	10.3	13.1	0.6	10.3	0.6	54.9	0.0	0.0	1.1	0.0
2005-2	164	4.9	10.4	20.1	0.6	10.4	0.6	52.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2006-1	192	13.5	17.2	16.7	1.0	6.3	1.0	34.9	0.0	2.6	2.1	0.5
2006-2	190	16.3	17.4	9.5	1.6	3.2	0.0	47.4	0.0	1.1	1.1	1.1
2007-1	269	21.2	14.5	15.2	0.4	2.6	0.7	39.4	0.0	2.2	2.6	0.0
2007-2	183	16.9	16.4	15.3	1.6	4.9	0.0	36.6	0.0	2.7	3.8	0.0
2008-1	231	10.4	23.8	16.0	1.7	8.2	2.2	29.4	0.0	1.3	3.5	0.0
2008-2	197	8.1	22.3	17.8	4.1	9.1	1.0	33.0	0.5	1.0	2.0	0.0
2009-1	225	15.6	29.8	19.1	1.8	3.6	0.0	24.9	0.4	1.3	1.8	0.0
2009-2	194	5.7	25.3	21.1	3.1	7.2	0.0	33.0	0.5	0.0	2.6	1.0
2010-1	223	9.0	21.5	37.7	3.6	2.2	0.4	11.7	5.8	1.3	4.9	0.4
2010-2	217	10.1	19.8	28.6	2.3	6.5	0.0	20.3	2.3	1.4	7.8	0.0
2011-1	273	8.4	19.0	38.8	3.3	4.8	1.1	17.6	1.5	2.2	2.6	0.0
2011-2	210	4.8	17.6	41.4	3.3	1.9	1.4	16.7	5.7	0.5	2.4	1.0
2012-1	338	8.3	12.7	34.3	0.9	3.0	0.6	23.1	2.1	0.3	13.6	0.3
2012-2	368	6.5	12.0	35.3	1.4	1.9	0.0	31.0	1.6	0.8	9.5	0.0
2013-1	396	7.3	11.9	33.8	1.3	1.8	0.8	29.5	1.3	0.8	9.6	0.3
2013-2	287	6.3	11.8	34.8	1.4	1.7	0.0	22.6	10.1	1.0	7.7	0.3
2014-1	301	8.0	12.3	38.2	0.3	1.7	0.3	33.2	2.3	0.3	3.0	0.0
2014-2	307	6.8	6.8	30.9	1.3	2.3	0.0	45.0	0.3	0.7	5.2	0.0
2015-1	316	5.7	5.7	36.4	0.3	1.3	0.0	45.6	0.0	0.3	3.2	0.3
2015-2	301	8.3	4.3	27.2	0.3	1.3	0.0	50.8	0.7	0.0	5.0	0.3
2016-1	304	7.6	7.6	27.0	0.0	2.0	0.7	47.4	1.6	0.7	3.9	0.7
2016-2	340	4.4	6.5	24.4	0.0	0.9	0.0	61.2	0.3	0.0	0.9	0.0
2017-1	272	2.9	4.4	33.5	1.1	0.4	0.0	56.3	0.0	0.4	0.4	0.4
2017-2	224	5.4	8.0	21.9	0.4	0.4	0.0	59.4	0.0	1.3	0.9	0.9
2018-1	263	9.1	8.4	17.5	1.5	1.5	0.0	59.7	0.0	0.0	1.5	0.0
2018-2	213	7.0	11.7	24.4	0.0	1.9	0.0	52.6	0.0	0.9	0.0	0.5
2019-1	254	5.9	9.1	12.6	0.0	2.4	0.4	66.9	0.8	0.0	1.2	0.0
2019-2	237	6.8	8.4	21.9	0.8	0.0	0.0	59.9	0.0	0.8	0.0	0.0
2020-1	179	5.6	8.9	21.8	0.0	1.1	0.0	58.7	0.0	0.0	2.2	0.0
2020-2	157	1.3	9.6	17.8	0.0	0.6	0.0	66.2	0.0	1.3	0.6	0.6
2021-1	124	3.2	8.9	18.5	0.8	0.0	0.8	66.9	0.0	0.8	0.0	0.0
2021-2	134	4.5	12.7	17.9	0.0	3.0	0.0	59.7	0.0	0.7	0.7	0.7
2022-1	173	7.5	19.1	27.7	0.6	1.2	0.0	39.9	0.0	0.6	0.0	0.0
2022-2	159	8.2	11.3	22.6	0.0	1.3	0.0	50.9	0.0	1.3	0.0	0.6
2023-1	124	4.0	15.3	31.5	0.0	2.4	0.8	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-2	117	5.1	16.2	24.8	0.9	2.6	0.0	47.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2024-1	80	10.0	12.5	36.3	0.0	2.5	0.0	37.5	0.0	0.0	0.0	1.3
2024-2	101	5.9	17.8	20.8	0.0	2.0	0.0	49.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2025-1	117	9.4	12.8	26.5	0.0	0.0	0.0	47.0	0.9	0.0	0.0	0.9
2025-2	130	6.9	5.4	26.2	0.0	3.8	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.8
2026-1	112	13.4	12.5	21.4	0.9	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.9	0.0


Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Chiapas

2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026





Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Chiapas

2º semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepinas	Heroína	Alucinógenos
2004-2	70	5.7	18.6	22.9	10.0	10.0	21.4	0.0	0.0	4.3	2.9	0.0
2005-1	125	4.0	12.8	28.8	8.0	16.8	25.6	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0
2005-2	115	0.0	20.0	32.2	4.3	20.9	19.1	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
2006-1	113	0.0	23.0	21.2	6.2	16.8	30.1	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
2006-2	138	1.4	19.6	31.2	2.9	14.5	26.1	0.0	0.0	2.2	0.7	0.7
2007-1	183	1.6	18.6	38.3	5.5	17.5	16.9	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0
2007-2	92	5.4	20.7	37.0	8.7	16.3	7.6	1.1	0.0	2.2	0.0	0.0
2008-1	131	3.1	11.5	35.9	4.6	22.9	18.3	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8
2008-2	133	10.5	20.3	30.1	5.3	21.8	10.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2009-1	136	2.9	24.3	30.9	8.1	16.2	15.4	0.0	0.7	1.5	0.0	0.0
2009-2	102	4.9	19.6	23.5	32.4	11.8	4.9	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
2010-1	96	3.1	26.0	26.0	18.8	6.3	11.5	3.1	0.0	3.1	0.0	1.0
2010-2	125	6.4	17.6	35.2	18.4	8.0	9.6	1.6	0.8	0.8	0.0	0.8
2011-1	141	5.7	23.4	44.0	15.6	5.0	3.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.7
2011-2	176	12.5	25.0	39.2	9.7	5.7	5.1	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2012-1	180	5.6	24.4	41.7	12.8	8.3	3.9	1.7	0.0	0.0	0.0	0.6
2012-2	155	7.7	25.8	34.8	16.8	5.2	5.2	0.0	0.6	1.3	0.0	0.6
2013-1	121	5.0	27.3	42.1	14.9	5.8	2.5	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0
2013-2	111	4.5	31.5	45.0	8.1	5.4	4.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2014-1	121	3.3	22.3	54.5	14.0	2.5	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2014-2	110	8.2	18.2	49.1	16.4	3.6	0.9	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
2015-1	108	5.6	17.6	50.0	9.3	8.3	3.7	2.8	0.0	1.9	0.9	0.0
2015-2	109	5.5	26.6	50.5	5.5	6.4	3.7	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0
2016-1	105	3.8	21.9	51.4	12.4	4.8	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
2016-2	136	7.4	23.5	44.1	3.7	11.8	4.4	3.7	0.0	0.7	0.0	0.0
2017-1	104	4.8	23.1	40.4	6.7	12.5	9.6	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2017-2	105	2.9	32.4	39.0	2.9	14.3	5.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2018-1	115	3.5	27.0	41.7	2.6	15.7	5.2	2.6	0.0	0.0	0.0	0.9
2018-2	101	8.9	26.7	40.6	0.0	8.9	5.0	4.0	1.0	2.0	1.0	0.0
2019-1	106	1.9	27.4	44.3	0.9	10.4	8.5	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2019-2	124	5.6	16.1	45.2	0.0	12.9	4.0	10.5	0.0	2.4	0.0	0.8
2020-1	97	4.1	14.4	36.1	1.0	18.6	1.0	19.6	2.1	2.1	0.0	1.0
2020-2	69	4.3	31.9	27.5	0.0	14.5	4.3	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2021-1	73	8.2	24.7	32.9	1.4	5.5	2.7	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2021-2	89	4.5	21.3	23.6	1.1	4.5	4.5	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2022-1	116	3.4	22.4	31.0	0.0	10.3	1.7	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2022-2	100	4.0	20.0	32.0	0.0	5.0	2.0	31.0	0.0	1.0	0.0	1.0
2023-1	118	8.5	18.6	26.3	0.0	7.6	0.8	34.7	0.0	2.5	0.0	0.0
2023-2	94	2.1	14.9	21.3	0.0	7.4	1.1	52.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2024-1	102	2.9	16.7	19.6	0.0	7.8	2.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024-2	89	2.2	20.2	27.0	0.0	6.7	0.0	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2025-1	100	2.0	14.0	22.0	0.0	4.0	1.0	55.0	0.0	1.0	0.0	0.0
2025-2	109	3.7	12.8	22.9	0.9	9.2	4.6	43.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2026-1	104	4.8	14.4	19.2	0.0	5.8	1.9	50.0	0.0	1.0	0.0	0.0


Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Chihuahua

2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026





Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ


Chihuahua

2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepina s	Heroína	Alucinógenos
2004-2	395	2.5	8.9	18.7	5.3	26.8	2.5	0.3	0.0	0.8	32.4	0.0
2005-1	492	4.3	12.0	9.1	5.9	22.4	2.0	0.4	0.2	1.0	41.3	0.0
2005-2	470	7.2	12.6	9.8	6.6	27.7	2.6	0.9	0.4	1.5	30.2	0.0
2006-1	449	3.8	14.0	13.8	8.5	32.5	2.7	0.0	0.2	1.1	22.0	0.2
2006-2	363	3.9	14.0	10.2	5.2	27.0	7.7	1.1	0.3	1.4	27.3	0.0
2007-1	505	3.4	14.1	12.5	7.9	29.7	6.5	1.6	0.0	1.8	20.6	0.2
2007-2	565	8.5	14.7	12.7	5.8	20.2	8.8	0.7	0.2	1.8	25.8	0.0
2008-1	554	3.8	11.7	14.1	6.7	16.2	7.8	0.7	0.5	1.6	34.1	0.2
2008-2	473	7.8	13.5	12.9	9.7	9.7	3.0	0.0	0.4	1.5	40.8	0.2
2009-1	325	6.5	13.2	11.1	8.3	5.5	4.3	0.6	0.3	2.2	47.1	0.0
2009-2	225	7.6	16.0	11.6	10.7	5.3	0.4	0.0	0.9	2.7	44.4	0.0
2010-1	261	4.6	19.5	14.9	11.9	8.8	1.9	0.0	0.8	1.5	32.6	0.4
2010-2	298	12.1	11.4	18.5	6.4	6.0	4.0	1.0	1.0	2.3	34.6	0.7
2011-1	345	9.6	17.4	30.7	9.0	7.0	0.3	2.0	0.9	2.9	17.4	0.3
2011-2	431	12.5	17.2	26.9	5.6	4.6	0.9	0.5	0.2	2.1	27.8	0.2
2012-1	438	5.3	11.4	33.6	7.1	5.5	1.8	0.7	1.4	2.5	27.6	0.7
2012-2	397	7.1	12.8	37.5	3.8	4.0	1.3	0.5	0.5	4.8	26.2	0.0
2013-1	475	4.8	9.3	42.1	6.3	4.6	1.3	0.8	0.6	3.2	23.6	0.2
2013-2	306	6.5	10.1	47.7	3.3	4.2	3.6	3.6	1.6	4.6	12.7	0.3
2014-1	340	5.6	7.9	43.2	3.2	5.0	2.9	3.8	0.9	4.1	21.5	0.0
2014-2	333	5.7	10.2	49.8	5.4	5.7	1.2	3.6	0.3	3.3	13.5	0.3
2015-1	438	7.1	9.8	45.0	4.1	5.7	1.6	7.1	0.9	3.9	13.2	0.2
2015-2	457	4.6	8.8	40.0	2.0	6.3	2.0	8.8	0.9	2.2	20.1	0.7
2016-1	458	4.6	8.1	43.4	2.6	7.0	2.4	11.8	0.4	3.7	15.1	0.0
2016-2	524	3.8	6.5	37.0	1.5	5.9	2.7	18.9	1.1	2.7	17.6	0.2
2017-1	422	3.1	9.2	36.7	3.8	6.9	2.4	14.9	0.5	1.2	18.0	0.5
2017-2	408	5.4	6.1	40.9	2.9	5.1	3.2	16.2	0.2	1.7	17.4	0.2
2018-1	449	7.8	7.1	37.4	2.4	5.1	3.6	20.7	0.4	2.4	10.0	0.0
2018-2	390	3.8	4.9	38.2	4.1	8.5	1.0	26.2	0.0	3.1	8.7	0.3
2019-1	434	5.1	6.9	35.9	3.5	6.7	1.8	22.4	0.7	4.4	9.0	0.2
2019-2	445	5.8	7.6	48.1	2.2	3.4	1.8	20.4	0.2	2.2	5.4	0.7
2020-1	317	5.4	6.0	36.0	1.3	6.6	1.6	31.5	1.3	2.2	6.9	0.0
2020-2	234	3.4	8.5	32.9	1.7	7.3	3.0	35.0	0.0	1.7	3.8	0.4
2021-1	281	3.9	13.2	28.1	1.4	3.6	1.4	34.5	0.4	2.1	7.8	0.0
2021-2	332	5.1	9.9	28.6	0.3	5.1	1.5	37.0	0.0	2.1	7.2	0.0
2022-1	438	4.3	8.9	36.1	0.7	6.6	1.6	27.9	0.2	1.4	10.0	0.5
2022-2	441	5.0	9.5	32.0	0.7	7.7	2.7	29.9	0.0	1.8	5.2	0.2
2023-1	458	3.9	8.7	31.2	0.7	7.6	2.0	31.0	0.2	2.6	9.6	0.2
2023-2	368	5.2	5.7	29.9	0.3	8.2	2.2	40.5	0.3	2.2	3.3	0.3
2024-1	414	3.1	7.7	30.9	0.5	10.1	2.2	34.3	0.0	2.4	6.5	0.0
2024-2	417	4.8	5.5	36.5	0.0	11.3	2.4	32.9	0.0	1.9	2.9	0.5
2025-1	531	5.5	5.8	35.8	0.0	11.3	0.2	32.2	0.0	1.1	5.1	0.2
2025-2	506	4.7	6.9	43.3	1.0	6.9	1.2	23.5	0.0	1.2	7.9	0.0
2026-1	494	8.9	6.7	49.8	0.0	9.7	1.0	16.4	0.0	1.0	5.3	0.2



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ
Durango
2º semestre de 2004 – 1er semestre de 2026



Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Durango


2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepinas	Heroína	Alucinógenos
2004-2	95	8.4	14.7	6.3	5.3	5.3	0.0	52.6	0.0	2.1	1.1	0.0
2005-1	132	3.8	8.3	9.8	8.3	6.1	0.0	56.8	0.0	1.5	0.0	0.0
2005-2	142	3.5	9.9	14.1	3.5	5.6	0.0	59.9	0.0	2.1	0.0	0.0
2006-1	145	11.0	10.3	11.0	4.8	6.9	0.7	46.9	0.7	6.9	0.0	0.0
2006-2	80	13.8	15.0	11.3	5.0	8.8	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2007-1	215	5.6	15.8	10.2	11.2	21.9	0.5	30.7	0.0	1.9	0.0	0.0
2007-2	169	4.1	18.9	16.6	8.9	24.9	2.4	20.1	0.0	2.4	0.6	0.0
2008-1	162	3.7	16.0	22.8	11.7	24.7	1.2	12.3	0.0	5.6	0.0	0.0
2008-2	195	6.2	27.2	23.1	15.4	8.2	0.5	11.3	0.0	4.1	0.5	0.5
2009-1	247	4.0	17.8	23.1	14.6	8.9	0.4	17.8	1.2	6.9	1.6	0.8
2009-2	242	3.7	21.1	18.6	20.2	7.9	0.0	14.9	0.4	9.1	0.4	1.2
2010-1	192	5.7	19.8	22.9	18.2	7.3	2.1	8.3	0.0	12.0	0.0	2.1
2010-2	211	5.2	13.7	23.2	15.6	10.9	0.9	14.2	0.9	10.0	0.0	0.5
2011-1	252	4.0	12.7	27.4	20.6	8.7	0.8	11.1	0.4	8.7	0.0	0.8
2011-2	218	4.1	12.8	35.3	14.2	6.4	1.8	7.8	0.0	12.8	0.0	0.9
2012-1	200	6.5	10.0	31.5	20.5	4.5	2.5	13.0	0.0	10.0	0.5	0.0
2012-2	177	6.2	5.6	37.9	12.4	7.3	2.8	21.5	0.0	5.1	0.0	0.0
2013-1	259	3.9	10.8	33.2	22.8	3.1	0.4	12.7	0.4	12.0	0.4	0.0
2013-2	155	1.9	10.3	34.2	16.1	2.6	0.0	21.9	0.0	11.6	0.0	0.0
2014-1	171	3.5	11.1	36.8	18.1	2.9	0.6	17.5	0.0	9.4	0.0	0.0
2014-2	147	2.7	10.2	42.2	11.6	4.1	0.7	19.7	0.0	6.8	0.7	0.0
2015-1	189	4.8	8.5	41.3	12.2	3.2	0.5	18.5	0.0	9.5	0.0	0.5
2015-2	151	4.6	11.3	44.4	9.3	5.3	0.0	18.5	0.7	4.6	0.0	0.7
2016-1	165	1.8	6.7	44.8	6.7	1.8	0.0	24.2	0.6	11.5	0.0	1.8
2016-2	171	3.5	14.0	35.7	7.6	2.3	0.6	29.8	0.0	4.1	0.0	0.6
2017-1	182	4.4	6.0	46.2	8.2	1.6	0.0	23.6	0.0	6.6	0.0	1.1
2017-2	154	2.6	7.8	35.7	7.1	1.9	0.0	27.3	0.0	14.9	0.0	1.9
2018-1	166	6.0	18.1	33.1	1.2	3.6	0.0	31.9	1.2	4.2	0.0	0.6
2018-2	171	3.5	9.9	35.1	1.2	2.3	0.0	38.0	0.0	9.4	0.0	0.0
2019-1	177	1.1	10.2	37.9	1.7	1.7	0.6	36.7	0.0	7.9	0.0	1.7
2019-2	178	5.6	10.1	39.9	1.1	1.7	0.0	34.3	0.6	6.2	0.0	0.0
2020-1	140	1.4	13.6	31.4	0.7	2.9	0.0	39.3	0.0	8.6	0.0	0.0
2020-2	72	2.8	8.3	13.9	0.0	1.4	0.0	68.1	0.0	0.0	0.0	2.8
2021-1	80	2.5	16.3	18.8	0.0	5.0	0.0	51.3	0.0	1.3	0.0	2.5
2021-2	77	3.9	5.2	26.0	1.3	3.9	0.0	53.2	0.0	2.6	0.0	0.0
2022-1	127	3.9	16.5	29.9	0.8	4.7	0.0	37.0	0.0	3.9	0.0	0.8
2022-2	162	5.6	13.0	42.0	0.6	2.5	0.0	22.8	0.0	6.8	0.0	0.0
2023-1	176	5.7	11.4	36.4	1.7	6.3	0.0	29.0	0.0	6.3	0.0	2.8
2023-2	174	6.9	11.5	37.4	1.1	2.3	0.0	35.1	0.0	3.4	0.0	0.6
2024-1	150	9.3	6.0	37.3	2.7	4.0	0.0	34.0	0.0	4.7	0.0	0.7
2024-2	137	5.8	5.8	44.5	2.2	3.6	0.0	32.1	0.0	2.2	0.0	1.5
2025-1	151	6.6	6.0	48.3	5.3	3.3	0.0	20.5	0.0	8.6	0.0	0.7
2025-2	135	7.4	5.9	48.9	0.7	6.7	0.0	28.1	0.0	2.2	0.0	0.0
2026-1	178	8.4	8.4	48.9	1.7	3.4	0.0	19.1	0.0	7.9	0.0	1.1

Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ
Guanajuato
2º semestre de 2004 – 1er semestre de 2026





Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Guanajuato


2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepina s	Heroína	Alucinógenos
2004-2	333	6.6	19.8	18.6	16.2	15.3	12.3	5.1	0.3	2.4	0.3	0.3
2005-1	415	11.8	18.8	16.4	20.7	15.4	7.7	3.4	0.2	3.9	0.5	0.0
2005-2	340	9.1	19.1	18.2	17.4	13.5	14.1	2.6	0.9	1.8	0.3	0.3
2006-1	414	11.1	16.2	15.2	18.8	13.3	15.7	4.3	0.2	2.7	0.5	0.0
2006-2	393	11.7	15.0	14.5	24.2	13.0	10.7	5.3	0.0	2.8	0.0	0.0
2007-1	418	13.9	12.4	12.7	23.9	17.2	7.9	6.0	0.0	3.3	0.2	0.5
2007-2	443	9.5	19.9	14.9	23.9	15.3	9.9	1.8	0.0	0.9	0.2	0.2
2008-1	471	11.5	17.2	14.9	27.2	14.2	11.3	1.3	0.2	1.3	0.0	0.6
2008-2	499	6.2	20.2	15.0	30.1	14.2	9.4	1.8	0.0	2.6	0.0	0.0
2009-1	426	5.9	20.7	22.1	28.2	7.5	7.5	2.6	0.2	3.1	0.0	0.2
2009-2	450	9.6	21.8	23.8	25.8	6.7	5.8	1.3	0.4	2.9	0.2	0.4
2010-1	378	6.3	19.6	27.8	30.2	4.5	4.2	1.6	0.5	2.9	0.0	0.8
2010-2	459	9.4	21.6	28.3	24.2	4.8	5.2	1.3	0.4	3.1	0.0	0.4
2011-1	477	9.6	18.7	27.3	30.4	4.6	3.4	1.7	0.2	2.1	0.2	0.4
2011-2	460	6.7	18.3	33.5	28.0	3.3	3.7	3.0	0.2	1.7	0.0	0.0
2012-1	493	9.3	19.7	28.6	24.9	4.1	5.1	4.1	1.2	1.8	0.0	0.0
2012-2	571	8.9	18.0	31.2	21.5	4.9	5.3	4.4	0.2	3.0	0.5	0.4
2013-1	517	7.5	12.0	37.3	24.0	1.5	3.1	6.6	0.4	3.1	0.8	0.8
2013-2	579	7.6	13.3	40.2	16.9	2.9	3.5	9.8	0.3	2.6	1.4	0.5
2014-1	503	4.4	13.7	34.4	21.3	3.0	2.8	14.1	0.2	1.4	2.8	0.2
2014-2	515	5.0	11.5	40.4	20.4	1.9	1.6	13.0	0.0	1.7	3.1	0.2
2015-1	511	6.8	10.8	39.3	17.0	2.7	3.5	11.9	0.0	2.5	3.3	0.2
2015-2	515	6.2	9.3	36.5	14.0	2.1	4.1	20.6	0.0	2.1	2.5	1.0
2016-1	548	2.9	9.5	35.8	13.9	3.6	4.0	23.2	0.0	1.8	3.6	0.2
2016-2	548	4.7	7.7	34.5	9.1	2.2	3.1	32.3	0.5	1.5	2.0	0.2
2017-1	520	6.3	8.3	31.7	8.8	3.8	2.9	34.4	0.0	1.3	1.3	0.0
2017-2	441	4.3	11.3	25.4	7.7	2.5	2.0	42.9	0.5	0.2	0.9	0.2
2018-1	458	4.4	10.7	23.1	5.9	2.6	2.2	45.6	0.0	2.0	1.7	0.9
2018-2	536	3.7	12.5	25.4	3.4	2.2	1.9	49.1	0.0	0.7	0.0	0.4
2019-1	453	6.0	10.4	25.2	5.7	1.3	2.2	43.9	0.7	1.1	0.2	0.9
2019-2	485	4.9	11.1	22.5	3.5	2.3	1.2	51.1	0.0	0.8	1.4	0.4
2020-1	417	5.3	9.8	24.0	4.1	2.4	0.5	48.0	0.2	2.4	0.7	0.2
2020-2	313	2.9	9.9	30.0	2.6	2.9	0.6	47.9	0.0	1.0	0.3	0.3
2021-1	305	6.2	13.1	23.0	1.3	2.3	0.3	51.5	0.0	0.3	0.0	0.3
2021-2	346	6.6	12.7	24.9	4.6	3.5	0.3	43.1	0.0	1.4	0.0	0.6
2022-1	385	3.6	13.5	29.1	3.9	3.4	0.3	39.7	0.0	1.6	1.8	0.3
2022-2	420	5.5	17.4	29.8	2.6	1.0	1.0	33.1	0.2	2.1	0.2	0.5
2023-1	383	6.8	15.7	38.6	3.9	1.0	0.5	30.0	0.0	2.1	0.0	0.5
2023-2	331	9.7	11.8	37.8	3.3	1.5	0.3	32.9	0.0	0.9	0.3	0.0
2024-1	326	7.7	18.7	31.3	3.1	2.8	0.6	30.7	0.3	1.8	0.9	0.0
2024-2	357	9.2	17.1	32.8	7.3	1.1	0.6	28.0	0.0	1.7	0.8	0.3
2025-1	357	2.8	15.4	31.9	5.3	2.5	0.6	37.0	0.0	1.1	0.8	0.0
2025-2	375	7.7	13.9	36.8	7.5	2.1	0.8	28.8	0.0	0.3	0.8	0.3
2026-1	408	6.9	8.1	35.0	4.7	2.2	1.0	37.0	0.2	1.7	1.0	0.0

Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ
Guerrero
2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026



Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Guerrero


2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepinas	Heroína	Alucinógenos
2004-2	163	6.7	18.4	19.6	4.3	23.3	22.7	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6
2005-1	208	5.3	18.3	12.5	1.9	19.2	31.7	5.8	0.5	3.4	0.0	0.0
2005-2	211	3.3	19.0	17.1	4.3	23.2	26.5	1.9	0.0	1.9	0.9	0.5
2006-1	184	5.4	16.8	16.8	6.5	20.7	25.0	2.2	0.0	4.9	1.1	0.0
2006-2	190	2.6	16.3	9.5	1.6	27.4	36.3	0.5	0.0	0.5	2.1	1.1
2007-1	276	7.2	18.5	13.8	4.7	25.7	21.4	2.2	0.4	0.7	2.5	0.7
2007-2	267	5.2	16.5	15.0	3.4	19.5	31.1	2.2	0.4	0.7	2.6	1.1
2008-1	261	6.5	13.0	16.5	3.8	23.4	29.1	1.9	0.0	1.5	1.9	0.0
2008-2	219	5.5	14.6	24.7	3.2	23.7	22.4	2.3	0.0	1.4	1.4	0.0
2009-1	184	7.1	18.5	23.4	9.8	17.4	19.0	1.1	0.5	1.6	1.1	0.0
2009-2	149	4.7	24.2	29.5	6.7	12.1	14.8	0.0	0.7	2.0	2.0	1.3
2010-1	190	8.4	25.3	26.8	7.4	11.6	13.2	1.6	1.1	1.1	1.1	0.0
2010-2	227	7.0	23.3	28.2	10.1	8.4	13.7	1.8	0.4	1.3	1.3	1.8
2011-1	261	4.6	22.2	39.5	12.3	8.0	4.6	1.9	0.8	1.9	1.5	1.1
2011-2	240	10.4	20.4	35.4	7.5	8.8	7.1	0.8	0.4	2.5	2.5	1.3
2012-1	309	9.1	20.4	37.9	11.3	5.2	8.7	1.0	0.3	1.9	1.6	0.6
2012-2	286	6.6	18.2	46.9	5.2	7.7	5.6	1.0	0.0	2.1	4.5	0.3
2013-1	311	3.5	18.6	50.5	8.4	5.8	6.1	1.0	1.0	3.2	0.6	0.3
2013-2	268	6.0	19.0	48.1	7.8	5.2	6.0	0.4	0.0	3.0	1.1	1.1
2014-1	302	10.9	17.9	45.0	10.3	4.6	4.3	3.0	0.3	0.7	0.7	1.3
2014-2	259	4.6	18.9	53.3	6.6	2.3	4.6	1.5	0.4	3.5	1.5	0.0
2015-1	268	1.9	15.3	58.2	6.3	3.7	3.0	3.0	0.4	1.9	2.6	0.4
2015-2	266	7.9	17.3	51.5	9.0	3.4	2.6	4.1	0.8	1.1	1.9	0.4
2016-1	246	6.5	17.1	53.7	5.3	4.1	4.9	5.7	0.0	0.8	1.6	0.0
2016-2	260	7.3	16.2	48.8	7.7	2.7	1.5	7.7	0.0	1.5	2.7	0.8
2017-1	264	7.2	19.7	47.7	6.1	6.1	2.7	4.9	1.1	0.4	2.7	0.8
2017-2	212	5.2	18.9	49.1	4.7	3.3	3.8	7.5	0.5	2.4	1.9	1.4
2018-1	250	6.8	21.2	42.8	2.4	5.6	2.4	9.6	0.4	2.4	2.4	0.0
2018-2	254	4.7	26.4	31.9	4.3	7.9	3.1	13.4	0.4	2.0	2.8	0.8
2019-1	262	5.3	18.7	34.4	3.8	2.3	4.2	17.9	1.1	4.6	4.2	0.4
2019-2	283	5.7	20.8	36.0	1.8	5.7	1.1	22.3	0.4	0.7	1.4	2.1
2020-1	249	4.0	18.5	35.3	1.6	2.4	2.0	30.5	0.0	3.2	1.2	0.8
2020-2	143	3.5	30.1	21.7	1.4	3.5	0.7	32.9	0.0	1.4	0.7	1.4
2021-1	208	4.3	27.4	24.0	1.4	2.9	0.5	34.6	0.0	0.5	0.5	0.5
2021-2	210	7.1	20.5	23.3	0.5	1.9	2.4	37.1	0.0	2.4	1.0	1.0
2022-1	236	3.0	19.9	20.3	0.8	5.1	0.8	43.6	0.0	1.3	0.4	0.8
2022-2	273	5.1	21.2	27.1	1.5	2.2	1.1	36.3	0.4	1.5	0.0	0.0
2023-1	248	4.8	22.2	22.6	0.4	2.8	0.4	41.1	0.4	2.4	0.8	0.8
2023-2	185	5.4	18.4	28.6	1.1	3.2	0.5	38.9	0.0	1.6	0.5	0.0
2024-1	202	6.4	16.8	27.7	1.0	1.5	2.0	42.1	0.0	0.5	0.0	0.0
2024-2	173	3.5	16.2	19.7	1.2	4.0	0.6	50.9	0.0	1.7	0.0	1.2
2025-1	243	2.9	16.5	23.9	0.4	2.1	0.8	49.8	0.0	0.4	0.0	0.4
2025-2	236	5.5	12.3	28.0	0.4	1.7	1.3	47.5	0.0	0.8	0.4	0.4
2026-1	278	3.6	11.5	30.9	0.4	2.5	0.7	47.5	0.0	0.7	0.0	0.4

Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ Hidalgo (CIJ Pachuca) 2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026





Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Hidalgo (CIJ Pachuca)

2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepinas	Heroína	Alucinógenos
2004-2	78	10.3	6.4	25.6	24.4	7.7	14.1	1.3	0.0	1.3	1.3	0.0
2005-1	128	15.6	15.6	21.9	14.1	9.4	14.8	0.8	0.0	2.3	0.0	0.0
2005-2	98	17.3	11.2	22.4	15.3	13.3	17.3	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0
2006-1	105	16.2	13.3	18.1	21.0	13.3	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
2006-2	84	23.8	13.1	23.8	15.5	3.6	13.1	0.0	0.0	2.4	1.2	0.0
2007-1	96	11.5	14.6	16.7	29.2	9.4	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2007-2	107	20.6	11.2	20.6	26.2	5.6	11.2	1.9	0.0	0.9	0.0	1.9
2008-1	109	28.4	19.3	17.4	19.3	9.2	4.6	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
2008-2	88	12.5	15.9	19.3	22.7	13.6	8.0	2.3	0.0	0.0	0.0	3.4
2009-1	89	12.4	13.5	22.5	31.5	9.0	4.5	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1
2009-2	61	8.2	16.4	26.2	32.8	3.3	4.9	1.6	0.0	0.0	0.0	3.3
2010-1	149	28.2	26.2	12.1	14.1	4.0	10.1	0.0	0.0	0.7	0.0	1.3
2010-2	99	25.3	20.2	12.1	13.1	6.1	15.2	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
2011-1	157	21.7	20.4	17.8	19.1	8.3	3.8	0.0	1.9	0.0	0.0	3.2
2011-2	137	24.8	21.9	16.1	16.8	3.6	8.8	0.0	0.7	0.7	0.0	1.5
2012-1	132	13.6	25.0	31.1	14.4	3.8	7.6	0.8	0.0	0.8	0.0	0.8
2012-2	104	9.6	23.1	31.7	22.1	3.8	4.8	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
2013-1	153	9.8	24.8	34.0	13.7	3.9	4.6	3.3	0.7	1.3	0.0	1.3
2013-2	140	10.7	20.0	37.9	18.6	3.6	3.6	0.7	0.0	1.4	0.0	2.1
2014-1	130	8.5	18.5	47.7	10.0	3.8	6.9	1.5	0.0	1.5	0.0	0.8
2014-2	104	10.6	21.2	48.1	7.7	3.8	3.8	2.9	0.0	0.0	1.0	1.0
2015-1	131	16.8	17.6	41.2	6.1	0.8	6.9	3.1	0.8	1.5	0.8	1.5
2015-2	153	8.5	17.0	37.3	12.4	7.8	3.9	3.9	2.0	0.7	0.0	1.3
2016-1	132	9.8	9.8	52.3	6.8	4.5	4.5	6.8	0.0	0.8	0.0	1.5
2016-2	165	5.5	18.2	45.5	9.1	3.0	6.7	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2017-1	164	6.1	17.1	46.3	7.9	3.0	4.3	11.0	0.0	0.0	0.0	1.2
2017-2	140	4.3	15.0	53.6	4.3	4.3	7.1	6.4	0.0	0.0	0.0	0.7
2018-1	148	8.8	14.2	33.1	5.4	7.4	7.4	14.9	1.4	0.7	0.0	3.4
2018-2	154	5.8	16.9	45.5	3.2	1.9	7.1	16.9	0.6	0.0	0.0	0.6
2019-1	199	3.5	18.6	47.2	1.5	4.0	3.0	18.1	0.0	0.5	0.0	0.5
2019-2	176	3.4	16.5	43.8	1.7	2.8	6.3	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2020-1	147	4.8	16.3	32.7	0.7	7.5	4.8	28.6	0.0	1.4	0.7	1.4
2020-2	81	6.2	24.7	28.4	1.2	7.4	7.4	19.8	0.0	0.0	0.0	1.2
2021-1	96	5.2	26.0	25.0	2.1	5.2	2.1	30.2	0.0	0.0	0.0	1.0
2021-2	107	13.1	29.0	25.2	0.0	0.9	1.9	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2022-1	122	8.2	30.3	23.8	0.8	2.5	0.0	29.5	0.0	0.0	0.0	1.6
2022-2	138	3.6	20.3	23.2	0.7	4.3	4.3	32.6	0.0	0.7	0.0	0.0
2023-1	112	8.0	12.5	25.0	0.9	5.4	4.5	40.2	0.9	0.0	0.0	1.8
2023-2	128	8.6	20.3	22.7	0.8	3.1	1.6	39.8	0.0	0.8	0.0	0.8
2024-1	112	14.3	23.2	20.5	0.0	3.6	0.9	34.8	0.0	0.0	0.0	1.8
2024-2	115	14.8	10.4	21.7	0.9	3.5	4.3	42.6	0.0	0.0	0.0	0.9
2025-1	129	9.3	10.1	20.9	0.8	5.4	0.8	48.8	0.0	0.0	0.0	1.6
2025-2	114	3.5	12.3	14.9	0.0	6.1	0.9	57.9	0.0	0.0	0.0	0.9
2026-1	171	5.3	10.5	16.4	0.0	2.9	1.2	63.2	0.0	0.0	0.0	0.0


Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Jalisco

2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026





Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Jalisco

2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepinas	Heroína	Alucinógenos
2004-2	748	9.4	11.1	17.5	5.5	27.7	17.4	4.3	0.1	1.7	1.1	0.5
2005-1	733	9.8	10.2	15.0	4.6	27.0	25.1	2.5	0.4	1.8	0.3	0.4
2005-2	784	8.7	13.9	13.6	5.5	25.4	22.6	4.6	0.4	1.5	0.1	1.3
2006-1	860	8.5	16.6	13.1	5.5	22.8	20.5	6.6	0.0	2.4	0.6	0.5
2006-2	854	7.8	14.5	14.6	8.1	21.9	20.8	6.2	0.4	2.7	0.5	0.4
2007-1	890	11.0	16.3	13.9	7.3	19.0	18.7	8.2	0.0	1.7	0.1	0.7
2007-2	831	8.4	17.2	13.4	7.1	19.7	22.0	6.0	0.4	2.4	0.2	0.6
2008-1	875	7.0	17.1	13.8	9.3	22.4	18.5	3.9	0.8	2.6	0.7	0.7
2008-2	810	7.5	22.2	18.9	10.9	16.5	13.6	3.5	0.6	2.8	0.5	0.7
2009-1	888	7.3	21.1	22.5	13.4	13.6	11.7	3.3	1.1	3.0	0.5	0.8
2009-2	590	9.3	16.1	24.1	16.4	13.4	9.0	1.7	1.0	4.9	0.2	0.8
2010-1	836	9.8	19.9	21.7	17.7	9.3	9.3	3.6	2.2	3.1	0.7	0.8
2010-2	817	9.5	20.4	23.6	17.0	8.6	7.7	4.8	1.1	3.1	0.7	1.3
2011-1	892	7.1	19.7	25.6	18.5	9.4	8.2	4.6	0.8	3.8	0.1	0.6
2011-2	891	8.9	17.3	30.5	17.2	7.9	8.0	4.5	0.7	2.8	0.3	0.9
2012-1	1,017	6.9	19.9	27.3	18.5	8.6	8.1	5.0	0.7	2.8	0.8	0.2
2012-2	1,017	7.4	16.7	34.7	13.9	8.9	7.3	4.9	0.7	2.4	0.4	0.5
2013-1	1,090	7.5	16.3	34.6	17.0	6.5	4.9	6.1	0.6	2.8	0.7	0.6
2013-2	1,018	11.4	12.5	37.1	13.2	5.0	4.6	9.7	0.4	3.1	0.2	0.7
2014-1	977	9.0	13.8	38.3	13.0	5.8	5.0	10.1	0.3	2.0	0.6	0.2
2014-2	971	8.8	14.8	36.5	9.4	5.1	4.8	15.1	0.6	2.6	0.5	0.5
2015-1	991	6.8	13.9	39.4	8.2	5.2	2.0	19.7	0.4	2.4	0.2	0.3
2015-2	835	8.1	13.4	34.9	7.7	5.0	2.0	24.6	0.2	2.5	0.1	0.2
2016-1	868	7.5	10.7	30.5	7.0	3.7	2.6	33.9	0.2	2.1	0.1	0.2
2016-2	1,019	6.4	12.2	27.0	5.1	5.0	2.8	36.5	0.5	2.1	0.1	0.6
2017-1	920	6.0	11.0	27.1	3.3	4.3	2.6	40.9	0.0	2.0	0.1	0.8
2017-2	796	6.8	9.0	27.5	4.0	4.4	2.0	42.7	0.3	1.1	0.0	0.3
2018-1	789	9.0	10.6	24.7	2.3	4.2	1.5	43.6	0.0	1.3	0.1	0.3
2018-2	881	10.0	12.0	23.6	1.5	3.4	1.2	45.5	0.1	0.8	0.2	0.1
2019-1	957	6.1	10.2	23.8	1.4	2.2	1.1	50.3	0.8	1.8	0.1	0.7
2019-2	850	6.7	10.6	26.0	0.7	3.1	0.8	47.1	0.1	2.6	0.0	0.5
2020-1	707	6.8	10.3	19.9	1.0	2.5	1.1	54.5	0.0	1.7	0.1	0.1
2020-2	421	5.7	11.4	15.2	0.2	2.9	1.0	58.7	0.0	2.1	0.0	0.2
2021-1	509	5.9	12.2	17.1	1.2	3.1	1.0	55.0	0.0	2.2	0.0	0.0
2021-2	668	6.9	14.8	18.6	0.4	2.8	1.0	51.5	0.1	1.9	0.3	0.3
2022-1	812	6.9	10.6	23.6	1.2	2.7	0.6	49.9	0.0	2.2	0.1	0.1
2022-2	755	6.1	13.0	23.3	0.9	3.2	0.7	44.2	0.0	2.4	0.1	0.4
2023-1	806	5.6	12.9	23.7	0.6	2.4	0.4	49.9	0.1	1.7	0.0	0.7
2023-2	655	7.8	15.3	25.0	0.8	3.1	0.3	45.3	0.0	1.1	0.0	0.5
2024-1	660	6.8	17.3	26.2	1.2	2.6	0.3	42.4	0.0	1.4	0.2	0.2
2024-2	624	8.5	14.3	24.2	1.1	2.2	0.6	44.6	0.2	1.9	0.0	0.3
2025-1	704	8.4	15.9	23.2	0.7	3.0	0.4	45.5	0.1	1.4	0.0	0.6
2025-2	659	5.9	19.0	22.2	0.9	2.6	0.6	45.7	0.0	1.1	0.0	0.5
2026-1	705	6.1	13.0	27.1	0.7	4.0	1.0	45.0	0.0	1.1	0.0	0.1


Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Estado de México

2º semestre de 2004 – 1er semestre de 2026





Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Estado de México

2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepinas	Heroína	Alucinógenos
2004-2	958	11.8	13.2	20.0	14.4	8.5	27.1	0.1	0.5	1.7	0.0	0.3
2005-1	1,019	9.2	13.2	19.2	14.7	10.0	28.2	0.8	0.3	1.4	0.0	0.2
2005-2	1,027	8.8	14.0	18.0	15.8	9.0	30.5	0.6	0.3	1.1	0.0	0.5
2006-1	968	8.7	14.4	17.5	16.4	7.7	31.0	0.5	0.5	0.9	0.1	0.5
2006-2	1,038	9.2	14.3	17.9	16.7	10.9	27.2	0.4	0.6	0.7	0.4	0.7
2007-1	1,049	12.2	13.0	16.6	16.1	9.1	30.4	0.6	0.2	0.5	0.2	0.4
2007-2	961	8.6	16.1	17.9	15.5	9.1	27.4	0.6	0.2	1.4	0.1	0.8
2008-1	1,100	7.7	13.4	20.1	17.9	8.0	29.3	0.3	0.2	0.6	0.0	0.5
2008-2	1,044	7.9	15.7	19.4	25.4	5.9	23.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.4
2009-1	1,127	8.1	16.1	23.2	28.1	3.8	17.2	0.4	0.1	1.2	0.1	0.5
2009-2	1,071	7.6	17.1	25.0	25.6	6.4	14.8	0.2	0.4	0.6	0.2	0.6
2010-1	1,367	8.6	15.9	25.2	30.1	3.1	14.6	0.2	0.2	0.7	0.1	0.4
2010-2	1,272	11.6	17.7	27.4	22.8	5.0	11.8	0.2	0.2	0.9	0.0	0.9
2011-1	1,408	8.0	16.8	26.1	28.7	4.0	13.3	0.7	0.2	0.7	0.1	0.6
2011-2	1,585	7.6	15.3	29.0	27.3	4.5	13.4	0.2	0.1	0.8	0.1	0.9
2012-1	1,635	7.8	15.2	28.0	26.9	3.3	15.2	0.4	0.5	0.7	0.1	0.5
2012-2	1,626	6.6	17.2	33.0	21.6	3.9	13.5	0.7	0.7	0.5	0.0	0.3
2013-1	1,601	5.9	14.4	41.8	17.6	3.4	11.9	0.8	0.2	0.9	0.2	1.1
2013-2	1,497	6.6	15.1	45.0	15.1	3.4	10.1	1.1	0.5	0.2	0.0	0.9
2014-1	1,369	6.6	15.9	44.9	13.6	3.0	11.1	0.8	0.1	0.6	0.4	1.2
2014-2	1,262	5.4	13.7	48.4	14.4	3.2	11.1	0.5	0.6	0.2	0.2	0.4
2015-1	1,336	5.8	13.5	46.4	14.9	3.9	10.2	1.4	0.3	0.5	0.0	0.7
2015-2	1,342	7.1	14.1	48.3	14.4	3.1	9.2	0.7	0.0	0.7	0.1	0.8
2016-1	1,269	8.3	14.0	46.1	13.0	3.4	11.3	1.3	0.2	0.5	0.2	0.5
2016-2	1,515	5.9	13.2	46.1	14.3	5.2	10.8	1.4	0.3	0.5	0.0	0.5
2017-1	1,400	6.4	12.3	42.0	12.6	5.8	14.3	2.4	0.1	0.5	0.2	1.1
2017-2	1,274	6.0	14.1	41.1	11.8	5.7	14.7	2.4	0.3	0.7	0.1	0.9
2018-1	1,416	6.1	14.3	42.2	10.6	5.6	13.6	3.3	0.4	0.4	0.1	1.1
2018-2	1,382	7.0	16.9	38.3	8.8	6.5	14.0	4.4	0.4	0.6	0.1	0.5
2019-1	1,443	7.1	16.6	41.5	7.7	6.4	10.7	5.8	0.0	0.6	0.0	0.9
2019-2	1,342	5.9	17.1	39.1	8.5	6.3	10.0	8.7	0.1	0.7	0.0	1.4
2020-1	1,055	5.6	14.0	34.3	9.5	6.6	11.1	13.9	0.3	0.7	0.1	1.5
2020-2	658	4.3	20.8	25.7	8.5	7.1	11.2	16.6	0.3	1.1	0.0	1.2
2021-1	764	4.7	20.8	20.5	7.9	7.2	11.9	21.1	0.1	1.4	0.0	1.0
2021-2	833	5.0	18.2	21.1	6.5	8.9	12.5	22.2	0.0	1.0	0.0	0.7
2022-1	1,168	5.9	16.5	25.0	6.3	5.4	12.3	23.0	0.0	2.1	0.1	0.5
2022-2	1,383	4.6	16.2	28.4	5.2	5.9	7.1	24.5	0.1	1.8	0.1	0.5
2023-1	1,418	5.3	14.2	24.6	5.0	7.7	7.3	31.6	0.1	1.2	0.1	0.6
2023-2	1,390	4.5	15.6	20.9	4.2	7.1	6.2	37.1	0.1	0.9	0.1	0.6
2024-1	1,458	4.1	13.6	17.9	4.5	6.5	5.6	44.5	0.0	0.6	0.0	0.9
2024-2	1,535	3.5	11.0	16.5	3.6	5.1	5.6	51.3	0.1	0.3	0.0	0.7
2025-1	1,815	2.4	9.1	14.4	2.8	5.6	4.5	58.2	0.1	0.6	0.1	0.3
2025-2	1,639	3.4	7.1	15.2	1.8	5.5	5.1	55.0	0.0	0.7	0.1	0.7
2026-1	1,899	2.9	7.6	12.1	2.2	4.1	3.1	64.9	0.1	0.5	0.1	0.4


Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Michoacán

2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026





Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Michoacán

2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepina s	Heroína	Alucinógenos
2004-2	83	10.8	8.4	9.6	2.4	19.3	19.3	18.1	0.0	2.4	3.6	1.2
2005-1	93	6.5	6.5	4.3	2.2	14.0	22.6	30.1	1.1	5.4	0.0	1.1
2005-2	94	5.3	11.7	3.2	0.0	13.8	17.0	38.3	0.0	2.1	3.2	0.0
2006-1	92	1.1	19.6	3.3	0.0	13.0	17.4	37.0	1.1	2.2	2.2	0.0
2006-2	96	7.3	22.9	8.3	1.0	13.5	17.7	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2007-1	87	10.3	25.3	4.6	1.1	5.7	25.3	11.5	0.0	11.5	1.1	1.1
2007-2	68	5.9	26.5	13.2	5.9	10.3	16.2	11.8	0.0	8.8	1.5	0.0
2008-1	107	3.7	32.7	16.8	4.7	12.1	13.1	4.7	0.9	7.5	0.0	0.0
2008-2	140	8.6	25.0	22.9	1.4	15.7	17.1	2.9	0.0	5.0	0.7	0.7
2009-1	116	5.2	36.2	20.7	4.3	8.6	7.8	4.3	1.7	5.2	0.9	2.6
2009-2	98	6.1	34.7	16.3	4.1	14.3	9.2	4.1	0.0	5.1	3.1	0.0
2010-1	151	7.3	31.1	25.8	3.3	6.0	8.6	4.6	0.0	4.6	7.3	1.3
2010-2	123	18.7	23.6	29.3	5.7	4.9	6.5	1.6	0.8	4.1	0.8	0.0
2011-1	172	12.8	26.7	28.5	5.2	6.4	5.8	1.2	0.6	8.1	4.1	0.0
2011-2	149	11.4	26.2	30.2	6.0	6.0	6.0	4.0	0.7	4.7	2.0	0.0
2012-1	206	6.8	31.1	32.5	5.8	2.9	4.4	3.4	0.0	6.3	3.4	0.5
2012-2	199	9.0	25.6	30.2	5.0	4.5	4.5	4.5	0.5	11.1	1.5	0.0
2013-1	227	10.6	22.9	31.7	5.7	3.5	2.6	9.3	0.0	9.7	2.2	0.0
2013-2	233	9.4	25.8	33.0	6.9	4.7	3.0	7.7	0.4	4.7	1.7	0.0
2014-1	191	8.9	20.9	34.6	4.7	3.1	2.1	8.4	0.5	12.0	1.0	1.6
2014-2	195	6.2	16.4	41.5	5.6	2.6	1.5	15.9	0.0	4.6	2.1	0.0
2015-1	180	7.8	16.1	38.9	6.7	2.8	0.0	15.0	0.0	8.3	1.1	0.6
2015-2	235	7.7	17.0	34.5	3.8	0.9	0.0	28.5	0.0	5.5	0.9	0.0
2016-1	182	6.6	11.0	40.7	2.2	0.5	0.0	34.1	0.0	3.3	1.6	0.0
2016-2	194	6.2	9.8	31.4	3.6	2.6	2.1	35.1	1.0	6.2	0.5	1.0
2017-1	223	5.8	9.4	40.8	3.6	0.4	0.0	34.1	0.0	5.4	0.4	0.0
2017-2	238	8.0	9.2	38.2	0.0	0.4	0.0	37.0	0.0	4.2	0.4	0.0
2018-1	228	9.2	13.2	30.7	2.2	0.9	0.0	34.6	0.0	7.9	0.4	0.0
2018-2	218	8.7	8.7	29.4	2.3	1.8	0.9	41.7	0.0	3.7	0.9	0.9
2019-1	200	5.5	14.0	29.5	1.0	1.5	0.5	45.5	0.0	2.0	0.0	0.0
2019-2	256	6.3	17.2	34.4	0.4	2.0	0.8	33.6	0.0	4.3	0.4	0.0
2020-1	256	4.7	14.1	26.6	0.4	0.4	0.4	43.0	0.0	8.2	0.8	0.8
2020-2	204	4.4	15.2	14.7	1.0	1.0	0.0	52.9	0.0	9.3	0.5	0.5
2021-1	195	6.7	15.4	21.0	1.0	1.0	0.0	46.2	0.0	8.7	0.0	0.0
2021-2	189	3.7	15.3	19.6	0.5	1.1	0.0	46.6	0.0	9.0	0.0	0.0
2022-1	245	6.5	16.7	21.2	0.4	1.6	0.0	38.0	0.0	10.2	0.8	0.0
2022-2	224	9.8	20.5	22.3	0.0	1.3	0.4	33.5	0.0	5.4	0.0	0.0
2023-1	256	7.0	21.9	29.7	0.0	0.4	0.0	32.4	0.0	5.5	0.0	0.4
2023-2	191	8.9	14.1	26.7	0.0	2.6	0.0	41.9	0.0	4.7	0.0	0.0
2024-1	192	8.3	19.8	26.6	0.0	0.5	0.0	37.0	0.0	5.2	0.0	0.5
2024-2	167	10.2	16.2	24.0	0.6	3.0	0.0	38.3	0.0	6.0	0.0	0.6
2025-1	163	4.9	19.0	31.9	0.0	1.2	0.0	36.8	0.0	3.7	0.6	0.6
2025-2	196	6.1	18.9	31.1	0.0	4.1	0.5	31.6	0.0	1.5	0.0	0.5
2026-1	194	9.8	15.5	32.0	0.0	1.0	0.5	34.5	0.0	3.6	0.0	0.0


Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Morelos (CIJ Cuernavaca)

2º semestre de 2004 – 1er semestre de 2026





Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Morelos (CIJ Cuernavaca)


2º semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepinas	Heroína	Alucinógenos
2004-2	79	7.6	19.0	24.1	20.3	15.2	2.5	0.0	0.0	2.5	3.8	1.3
2005-1	66	16.7	25.8	19.7	9.1	16.7	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2005-2	70	14.3	17.1	15.7	14.3	20.0	7.1	1.4	1.4	0.0	4.3	0.0
2006-1	64	17.2	28.1	10.9	9.4	14.1	9.4	1.6	0.0	1.6	6.3	0.0
2006-2	59	13.6	20.3	11.9	13.6	18.6	15.3	1.7	0.0	0.0	3.4	0.0
2007-1	71	5.6	19.7	15.5	8.5	19.7	15.5	0.0	2.8	5.6	2.8	1.4
2007-2	87	8.0	21.8	23.0	6.9	19.5	16.1	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0
2008-1	86	10.5	19.8	18.6	5.8	11.6	23.3	0.0	0.0	1.2	5.8	2.3
2008-2	81	7.4	25.9	24.7	13.6	12.3	11.1	1.2	0.0	1.2	0.0	2.5
2009-1	88	5.7	25.0	26.1	15.9	12.5	8.0	2.3	1.1	2.3	1.1	0.0
2009-2	68	4.4	41.2	23.5	13.2	2.9	8.8	0.0	0.0	1.5	2.9	0.0
2010-1	84	8.3	34.5	22.6	9.5	10.7	6.0	0.0	0.0	3.6	1.2	0.0
2010-2	57	12.3	28.1	12.3	12.3	12.3	7.0	3.5	1.8	0.0	5.3	3.5
2011-1	93	8.6	21.5	24.7	24.7	6.5	4.3	3.2	1.1	0.0	2.2	2.2
2011-2	70	15.7	17.1	35.7	15.7	7.1	1.4	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0
2012-1	75	8.0	14.7	48.0	12.0	2.7	8.0	2.7	0.0	0.0	1.3	0.0
2012-2	65	12.3	23.1	40.0	9.2	3.1	4.6	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0
2013-1	104	6.7	20.2	63.5	2.9	2.9	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0
2013-2	93	4.3	11.8	57.0	3.2	1.1	5.4	3.2	3.2	1.1	7.5	1.1
2014-1	94	6.4	9.6	61.7	2.1	2.1	4.3	2.1	0.0	0.0	8.5	0.0
2014-2	109	8.3	7.3	64.2	7.3	1.8	0.9	0.9	0.0	0.0	7.3	0.0
2015-1	101	3.0	15.8	62.4	6.9	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	7.9	1.0
2015-2	76	1.3	7.9	56.6	7.9	5.3	7.9	1.3	0.0	0.0	6.6	1.3
2016-1	75	6.7	6.7	64.0	9.3	2.7	1.3	2.7	0.0	1.3	2.7	0.0
2016-2	112	1.8	11.6	46.4	5.4	5.4	11.6	3.6	0.0	0.9	5.4	3.6
2017-1	108	7.4	15.7	51.9	6.5	2.8	5.6	3.7	0.0	0.9	3.7	0.0
2017-2	115	4.3	15.7	38.3	1.7	3.5	11.3	12.2	0.0	0.0	8.7	0.9
2018-1	113	7.1	13.3	49.6	1.8	4.4	6.2	9.7	0.0	0.9	3.5	0.9
2018-2	112	4.5	17.0	40.2	5.4	4.5	8.0	9.8	0.9	0.0	7.1	0.9
2019-1	112	2.7	22.3	41.1	5.4	3.6	2.7	13.4	0.0	0.9	6.3	0.0
2019-2	110	3.6	19.1	33.6	2.7	8.2	3.6	17.3	1.8	0.9	7.3	0.0
2020-1	89	4.5	14.6	29.2	5.6	7.9	6.7	27.0	0.0	1.1	2.2	0.0
2020-2	76	5.3	17.1	15.8	2.6	3.9	7.9	36.8	0.0	3.9	3.9	2.6
2021-1	66	1.5	9.1	22.7	0.0	3.0	19.7	37.9	0.0	0.0	3.0	0.0
2021-2	127	5.5	19.7	12.6	0.8	3.9	9.4	41.7	0.0	0.0	3.9	0.8
2022-1	103	4.9	17.5	26.2	2.9	3.9	6.8	32.0	0.0	0.0	2.9	0.0
2022-2	88	3.4	13.6	44.3	0.0	1.1	3.4	29.5	0.0	0.0	2.3	1.1
2023-1	124	4.8	9.7	31.5	0.8	6.5	4.0	39.5	0.0	0.0	2.4	0.0
2023-2	102	2.0	16.7	31.4	0.0	0.0	1.0	46.1	0.0	0.0	1.0	0.0
2024-1	80	7.5	18.8	36.3	0.0	3.8	3.8	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024-2	90	4.4	11.1	27.8	1.1	3.3	3.3	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2025-1	124	10.5	8.9	19.4	0.0	3.2	1.6	50.8	0.0	0.8	0.8	1.6
2025-2	104	3.8	4.8	25.0	1.0	4.8	1.9	53.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2026-1	124	4.8	12.1	19.4	0.8	4.8	0.8	55.6	0.0	0.8	0.0	0.8

Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ
Nayarit (CIJ Tepic)
2° semestre de 2010 – 1er semestre de 2026





Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Nayarit (CIJ Tepic)

2° semestre de 2010 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepinas	Heroína	Alucinógenos
2010-1	50	10.0	16.0	24.0	8.0	14.0	16.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010-2	55	16.4	18.2	34.5	3.6	10.9	5.5	7.3	0.0	0.0	1.8	0.0
2011-1	57	10.5	24.6	33.3	12.3	1.8	3.5	8.8	0.0	5.3	0.0	0.0
2011-2	47	8.5	10.6	44.7	10.6	2.1	6.4	14.9	0.0	2.1	0.0	0.0
2012-1	58	8.6	24.1	34.5	6.9	5.2	0.0	12.1	0.0	6.9	0.0	0.0
2012-2	33	9.1	18.2	36.4	9.1	0.0	0.0	24.2	0.0	0.0	3.0	0.0
2013-1	41	12.2	12.2	46.3	19.5	0.0	0.0	4.9	0.0	4.9	0.0	0.0
2013-2	46	8.7	15.2	32.6	6.5	2.2	0.0	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2014-1	38	2.6	13.2	39.5	2.6	2.6	0.0	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2014-2	29	3.4	13.8	44.8	3.4	0.0	3.4	24.1	0.0	3.4	0.0	0.0
2015-1	34	2.9	5.9	35.3	2.9	0.0	0.0	41.2	2.9	2.9	5.9	0.0
2015-2	46	0.0	26.1	15.2	4.3	0.0	0.0	50.0	0.0	2.2	0.0	0.0
2016-1	37	13.5	8.1	37.8	0.0	5.4	0.0	32.4	0.0	2.7	0.0	0.0
2016-2	51	9.8	7.8	31.4	2.0	2.0	0.0	45.1	0.0	2.0	0.0	0.0
2017-1	27	7.4	14.8	33.3	0.0	0.0	0.0	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2017-2	47	10.6	10.6	29.8	4.3	2.1	0.0	38.3	2.1	0.0	0.0	0.0
2018-1	23	4.3	4.3	43.5	0.0	0.0	0.0	43.5	0.0	4.3	0.0	0.0
2018-2	48	6.3	4.2	37.5	0.0	2.1	0.0	47.9	2.1	0.0	0.0	0.0
2019-1	28	10.7	7.1	32.1	0.0	0.0	0.0	46.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2019-2	42	4.8	9.5	54.8	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	2.4	0.0	0.0
2020-1	20	10.0	5.0	35.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2020-2	23	0.0	8.7	26.1	0.0	0.0	0.0	56.5	0.0	0.0	0.0	4.3
2021-1	15	0.0	6.7	20.0	0.0	0.0	0.0	46.7	0.0	6.7	0.0	6.7
2021-2	23	8.7	4.3	8.7	0.0	0.0	0.0	56.5	0.0	17.4	0.0	0.0
2022-1	39	7.7	17.9	35.9	0.0	2.6	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2022-2	30	10.0	20.0	33.3	0.0	3.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-1	25	20.0	20.0	36.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-2	13	7.7	7.7	38.5	0.0	0.0	0.0	38.5	0.0	0.0	7.7	0.0
2024-1	12	8.3	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	41.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2024-2	21	0.0	4.8	42.9	0.0	0.0	0.0	52.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2025-1	11	0.0	18.2	54.5	0.0	0.0	0.0	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2025-2	12	16.7	8.3	33.3	0.0	0.0	0.0	41.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2026-1	9	0.0	11.1	55.6	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0


Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Nuevo León

2º semestre de 2004 – 1er semestre de 2026





Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Nuevo León

2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiazepinas	Heroína	Alucinógenos
2004-2	335	3.3	12.5	18.8	15.8	23.6	20.0	0.6	0.6	0.6	0.9	1.2
2005-1	547	2.6	11.5	16.1	18.8	12.2	32.9	0.2	0.0	3.3	0.7	0.0
2005-2	531	0.9	13.0	12.8	12.8	13.9	42.4	0.9	0.2	2.1	0.2	0.2
2006-1	706	1.8	8.6	10.8	12.2	11.6	52.1	0.6	0.3	0.4	0.7	0.1
2006-2	529	1.3	11.5	8.7	11.5	9.8	53.9	0.4	0.4	0.8	0.4	0.6
2007-1	671	1.2	9.1	9.5	11.9	9.4	56.3	0.6	0.3	0.6	0.0	0.4
2007-2	494	1.4	13.4	12.8	12.1	10.1	47.2	0.6	0.0	1.2	0.2	0.2
2008-1	446	1.6	10.1	15.0	13.5	12.1	45.5	0.2	0.0	0.4	0.0	0.4
2008-2	397	1.8	12.1	19.9	14.1	10.3	38.0	0.0	1.8	0.5	0.3	0.5
2009-1	414	2.9	7.5	22.0	24.2	8.7	31.2	0.7	0.0	1.7	0.5	0.2
2009-2	296	2.7	9.1	19.9	29.1	6.8	25.3	1.0	1.7	2.7	0.3	0.0
2010-1	530	4.5	11.7	23.6	28.1	6.2	20.0	0.4	0.4	3.8	0.4	0.6
2010-2	344	1.5	14.0	25.6	20.9	7.0	29.4	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0
2011-1	371	5.7	15.4	31.3	24.0	5.7	14.6	0.3	0.3	1.6	0.0	0.0
2011-2	283	4.9	15.5	36.0	25.8	4.2	8.5	0.4	0.4	2.1	0.4	0.4
2012-1	311	4.5	14.8	40.8	24.1	5.1	6.4	0.0	0.3	2.9	0.0	0.3
2012-2	304	4.9	22.0	41.8	21.1	2.3	2.0	0.3	0.3	3.6	0.7	0.0
2013-1	345	5.8	14.2	55.4	14.8	2.0	2.6	0.3	0.3	2.6	0.3	0.0
2013-2	319	6.6	14.7	57.1	11.9	1.6	4.1	1.3	0.0	1.9	0.3	0.0
2014-1	378	4.8	11.9	61.9	10.1	2.4	3.2	1.3	0.0	3.2	0.3	0.3
2014-2	409	6.4	13.2	53.8	13.9	2.4	3.2	1.2	0.5	4.4	0.2	0.0
2015-1	431	3.7	8.6	64.7	12.8	1.2	4.6	0.5	0.2	2.1	0.2	0.2
2015-2	431	4.2	11.6	57.5	12.5	1.6	6.5	1.6	0.2	2.8	0.2	0.2
2016-1	421	4.0	8.8	57.7	10.5	2.4	9.7	2.9	0.7	1.2	0.5	0.2
2016-2	461	5.0	8.2	54.2	9.5	3.5	10.8	4.8	0.4	2.8	0.0	0.2
2017-1	462	2.4	8.9	54.1	8.9	2.8	10.8	8.2	0.4	1.9	0.4	0.4
2017-2	389	3.3	10.3	45.5	8.7	2.6	14.4	8.2	0.5	2.8	0.5	0.5
2018-1	463	3.9	9.3	41.0	6.0	4.1	17.7	13.4	0.2	2.6	0.0	0.4
2018-2	398	4.5	14.1	37.7	2.5	3.5	17.1	16.3	0.0	1.8	0.0	0.5
2019-1	495	3.4	14.1	34.3	4.2	4.2	13.1	21.4	0.8	1.4	0.0	0.4
2019-2	435	2.1	12.0	30.1	3.2	3.7	12.2	33.8	0.2	1.8	0.0	0.2
2020-1	353	2.8	8.8	26.1	3.1	3.1	13.3	36.5	0.3	3.1	0.0	0.6
2020-2	274	2.2	8.8	25.2	5.8	4.4	9.5	38.0	1.5	1.5	0.4	0.0
2021-1	329	3.6	16.4	23.7	0.9	4.9	10.9	36.2	0.0	0.9	0.0	0.3
2021-2	297	2.4	14.8	23.6	1.3	5.1	10.1	40.4	0.0	1.0	0.0	0.0
2022-1	393	3.6	13.2	30.8	1.0	3.8	9.4	32.6	0.0	2.0	0.0	0.5
2022-2	404	3.2	8.9	33.9	0.5	4.0	5.9	37.6	0.2	2.0	0.0	0.2
2023-1	349	3.2	10.0	32.1	1.7	4.9	10.9	31.2	0.0	4.0	0.0	0.0
2023-2	315	4.1	15.2	29.8	1.6	4.8	5.4	35.2	0.0	1.6	0.3	0.6
2024-1	300	5.0	14.7	33.7	0.0	4.3	6.0	33.3	0.0	2.3	0.0	0.0
2024-2	316	3.8	14.2	32.6	1.6	5.4	10.1	29.7	0.0	0.6	0.6	0.3
2025-1	344	2.9	8.4	43.6	0.0	4.4	7.6	31.4	0.3	0.6	0.0	0.3
2025-2	336	3.3	5.7	38.7	0.3	8.0	5.1	34.2	0.0	1.8	0.0	0.9
2026-1	356	3.1	6.2	42.1	0.3	2.8	6.7	34.6	0.0	2.0	0.3	0.8


Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Oaxaca

2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026





Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Oaxaca

2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiazepinas	Heroína	Alucinógenos
2004-2	9	0.0	11.1	33.3	11.1	11.1	22.2	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0
2005-1	10	0.0	40.0	0.0	30.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0
2005-2	25	8.0	32.0	16.0	8.0	8.0	20.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0
2006-1	29	10.3	17.2	17.2	3.4	31.0	10.3	0.0	0.0	3.4	6.9	0.0
2006-2	27	11.1	22.2	11.1	3.7	7.4	18.5	3.7	0.0	0.0	18.5	3.7
2007-1	53	5.7	26.4	13.2	9.4	28.3	13.2	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9
2007-2	59	5.1	35.6	11.9	1.7	16.9	23.7	1.7	0.0	0.0	3.4	0.0
2008-1	65	6.2	43.1	13.8	7.7	15.4	9.2	1.5	0.0	0.0	1.5	1.5
2008-2	39	2.6	30.8	30.8	5.1	15.4	10.3	2.6	0.0	0.0	2.6	0.0
2009-1	21	4.8	28.6	33.3	9.5	14.3	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2009-2	26	7.7	34.6	26.9	11.5	11.5	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0
2010-1	63	4.8	22.2	33.3	4.8	9.5	6.3	0.0	0.0	0.0	15.9	1.6
2010-2	51	7.8	29.4	29.4	13.7	13.7	3.9	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
2011-1	81	4.9	23.5	45.7	16.0	4.9	1.2	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0
2011-2	86	5.8	30.2	43.0	8.1	10.5	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
2012-1	140	7.1	30.7	35.7	15.7	4.3	3.6	0.7	0.0	0.0	1.4	0.0
2012-2	153	13.7	27.5	42.5	7.2	2.6	1.3	0.7	0.7	0.0	2.6	0.0
2013-1	138	8.0	22.5	34.8	23.2	5.1	2.2	0.7	0.0	0.0	2.9	0.0
2013-2	119	6.7	29.4	42.9	5.9	5.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	0.8
2014-1	156	3.8	28.8	50.0	6.4	4.5	1.3	0.0	0.0	0.6	3.8	0.0
2014-2	86	9.3	23.3	46.5	4.7	7.0	3.5	1.2	0.0	0.0	1.2	1.2
2015-1	121	3.3	36.4	39.7	8.3	1.7	4.1	4.1	0.0	0.0	1.7	0.8
2015-2	120	5.0	24.2	42.5	7.5	1.7	1.7	5.8	0.0	0.8	10.8	0.0
2016-1	148	6.8	18.2	48.0	8.1	2.0	2.0	8.8	0.0	0.0	6.1	0.0
2016-2	154	3.2	20.8	41.6	5.8	3.9	4.5	14.3	0.0	0.0	4.5	0.6
2017-1	140	7.9	16.4	37.9	4.3	4.3	2.9	20.7	0.0	0.7	3.6	0.7
2017-2	118	6.8	18.6	29.7	5.9	1.7	5.9	23.7	0.8	0.8	5.1	0.0
2018-1	168	4.8	19.6	41.7	0.6	4.8	1.8	20.8	0.0	0.0	4.8	0.0
2018-2	128	8.6	21.1	28.1	1.6	5.5	3.9	26.6	0.0	0.0	3.9	0.0
2019-1	147	8.8	21.1	27.2	2.0	2.7	1.4	33.3	0.7	0.0	0.7	0.0
2019-2	158	4.4	23.4	19.0	1.3	3.2	1.3	41.1	0.0	0.0	3.2	0.6
2020-1	102	2.9	21.6	20.6	2.0	5.9	2.0	40.2	0.0	0.0	2.0	1.0
2020-2	77	1.3	26.0	20.8	0.0	0.0	1.3	45.5	0.0	1.3	2.6	0.0
2021-1	72	2.8	23.6	19.4	0.0	0.0	4.2	40.3	0.0	0.0	4.2	0.0
2021-2	70	0.0	21.4	10.0	0.0	0.0	7.1	57.1	1.4	0.0	0.0	0.0
2022-1	93	5.4	28.0	19.4	1.1	4.3	1.1	38.7	0.0	0.0	0.0	2.2
2022-2	96	3.1	27.1	28.1	0.0	2.1	1.0	33.3	0.0	0.0	0.0	1.0
2023-1	106	6.6	20.8	24.5	0.9	2.8	7.5	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-2	99	7.1	21.2	23.2	0.0	2.0	5.1	40.4	0.0	1.0	0.0	0.0
2024-1	85	3.5	31.8	12.9	1.2	4.7	3.5	38.8	0.0	0.0	0.0	1.2
2024-2	81	4.9	28.4	27.2	1.2	1.2	1.2	32.1	0.0	1.2	0.0	1.2
2025-1	99	4.0	25.3	28.3	0.0	4.0	2.0	35.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2025-2	85	4.7	21.2	28.2	0.0	2.4	2.4	38.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2026-1	135	7.4	14.8	25.9	0.0	0.7	1.5	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0


Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Puebla

2º semestre de 2004 – 1er semestre de 2026





Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Puebla


2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepina s	Heroína	Alucinógenos
2004-2	135	4.4	25.9	22.2	26.7	11.1	5.9	0.0	0.0	0.7	1.5	0.0
2005-1	200	5.0	16.5	22.0	34.5	13.0	3.0	0.0	0.5	1.5	2.5	0.0
2005-2	164	7.3	18.9	23.8	23.8	17.1	1.2	0.6	0.6	1.2	1.2	0.0
2006-1	200	4.5	20.0	22.5	30.5	13.0	5.0	0.0	0.0	1.0	2.5	0.0
2006-2	146	6.8	21.9	18.5	25.3	18.5	2.7	1.4	0.0	1.4	2.7	0.0
2007-1	163	3.7	25.8	19.0	22.7	18.4	7.4	0.0	0.0	0.6	0.6	1.2
2007-2	139	10.1	24.5	25.2	28.8	6.5	3.6	0.7	0.0	0.0	0.7	0.0
2008-1	209	2.9	26.8	18.2	31.6	8.6	6.2	0.5	0.5	1.0	3.8	0.0
2008-2	167	4.2	21.6	23.4	35.9	2.4	4.8	0.0	0.6	1.2	4.2	1.8
2009-1	184	6.0	23.9	17.9	34.2	7.1	5.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
2009-2	198	8.6	18.7	23.7	25.8	8.1	3.0	1.0	0.5	2.0	7.1	1.5
2010-1	192	3.1	23.4	25.0	34.4	3.6	3.6	1.0	0.0	0.5	3.6	0.5
2010-2	163	10.4	24.5	17.8	28.2	4.9	4.9	0.0	0.0	1.2	6.7	0.6
2011-1	235	8.1	14.0	30.2	34.5	5.5	1.3	0.0	0.0	0.0	3.4	0.4
2011-2	244	9.8	11.9	37.7	20.5	4.5	6.1	0.4	0.0	0.8	4.5	1.6
2012-1	239	7.9	15.9	41.0	16.7	5.0	1.7	1.7	0.8	1.3	6.3	0.4
2012-2	200	11.0	18.5	40.5	12.5	7.5	2.0	0.5	0.5	0.5	5.0	0.5
2013-1	243	10.7	17.7	45.3	13.2	2.9	3.3	0.4	0.8	0.4	3.3	0.8
2013-2	196	10.2	15.3	46.9	14.3	5.1	2.6	1.0	1.0	0.5	2.0	0.5
2014-1	221	10.0	10.9	52.0	11.8	5.4	3.6	2.3	0.0	0.0	2.3	0.9
2014-2	176	7.4	14.8	52.8	13.6	4.0	2.8	1.1	0.6	0.0	2.8	0.0
2015-1	211	7.1	13.7	51.2	11.8	5.2	2.8	1.4	0.5	0.0	3.8	1.9
2015-2	185	5.9	14.1	55.7	12.4	1.1	2.2	2.7	0.5	0.5	3.2	1.1
2016-1	211	3.8	7.6	60.7	10.4	5.2	4.3	3.3	0.9	0.5	2.8	0.0
2016-2	230	7.8	11.7	51.3	6.1	5.2	3.5	8.3	0.9	0.0	3.0	0.0
2017-1	228	1.8	6.6	54.4	7.5	4.4	6.6	12.3	0.0	1.3	2.6	0.9
2017-2	136	1.5	5.9	36.0	7.4	8.1	8.8	23.5	0.0	0.7	2.2	3.7
2018-1	212	2.8	8.0	47.2	5.2	3.3	3.8	23.1	0.5	0.0	2.8	1.9
2018-2	186	2.2	11.8	34.9	3.2	2.7	5.4	29.6	0.0	1.6	2.2	1.6
2019-1	232	3.0	5.6	34.5	2.6	6.0	1.7	40.9	0.0	0.0	2.6	1.7
2019-2	201	3.0	5.5	24.4	1.5	3.5	8.0	46.8	0.0	0.5	4.0	2.0
2020-1	187	3.7	10.7	29.4	2.1	1.1	1.1	46.5	0.0	1.1	2.1	0.5
2020-2	85	1.2	8.2	18.8	4.7	2.4	2.4	56.5	0.0	0.0	3.5	1.2
2021-1	105	3.8	13.3	21.9	1.9	2.9	4.8	48.6	0.0	1.0	1.0	1.0
2021-2	148	8.8	15.5	18.2	0.0	3.4	3.4	45.9	0.0	1.4	0.0	0.7
2022-1	177	4.5	9.6	24.3	4.0	0.6	1.7	48.0	0.6	0.6	2.8	0.6
2022-2	181	5.5	9.4	24.3	2.2	2.8	4.4	43.1	0.0	0.6	1.1	1.1
2023-1	188	5.3	6.4	23.4	0.0	2.1	3.2	48.9	0.0	1.1	5.3	2.1
2023-2	173	6.4	15.0	15.6	0.0	3.5	1.7	50.9	0.0	0.0	0.0	5.2
2024-1	169	4.7	15.4	16.0	1.2	2.4	2.4	47.9	0.0	0.0	1.8	4.1
2024-2	155	4.5	11.0	15.5	2.6	3.2	7.1	44.5	0.6	0.0	0.6	5.8
2025-1	175	11.4	9.7	18.9	1.7	4.6	2.3	46.3	0.0	0.0	1.1	1.7
2025-2	166	6.0	14.5	15.1	0.6	4.2	2.4	45.8	0.6	0.0	0.0	1.8
2026-1	246	6.5	11.8	11.0	1.6	4.5	1.6	49.6	0.0	0.4	1.2	4.5

Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ
Querétaro (CIJ Querétaro)
2º semestre de 2004 – 1er semestre de 2026



Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).




Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ
Querétaro (CIJ Querétaro)
2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepina s	Heroína	Alucinógenos
2004-2	87	10.3	16.1	10.3	20.7	16.1	18.4	1.1	0.0	2.3	1.1	1.1
2005-1	111	11.7	9.0	21.6	20.7	7.2	24.3	0.0	0.0	4.5	0.0	0.9
2005-2	143	11.2	12.6	18.2	20.3	11.2	20.3	0.7	0.0	4.2	0.0	0.0
2006-1	129	7.8	18.6	12.4	22.5	12.4	20.9	0.8	1.6	2.3	0.0	0.0
2006-2	136	8.8	18.4	12.5	23.5	8.1	23.5	1.5	1.5	0.0	0.0	1.5
2007-1	136	10.3	22.8	10.3	22.1	5.9	22.8	0.7	0.0	2.9	0.0	0.7
2007-2	100	5.0	30.0	10.0	30.0	8.0	12.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0
2008-1	123	12.2	23.6	13.8	25.2	7.3	14.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2008-2	113	7.1	20.4	28.3	25.7	2.7	11.5	1.8	0.9	1.8	0.0	0.0
2009-1	106	11.3	22.6	19.8	30.2	1.9	10.4	0.0	0.9	1.9	0.0	0.0
2009-2	86	12.8	25.6	18.6	27.9	3.5	8.1	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0
2010-1	101	5.0	17.8	23.8	30.7	3.0	11.9	1.0	1.0	4.0	0.0	1.0
2010-2	135	7.4	20.7	24.4	30.4	3.0	7.4	0.7	2.2	1.5	0.0	0.7
2011-1	164	11.6	14.0	23.8	33.5	5.5	8.5	1.2	0.6	0.6	0.0	0.0
2011-2	239	6.7	11.3	28.0	36.8	5.9	8.4	0.0	0.0	0.8	0.4	0.0
2012-1	179	6.1	20.1	28.5	29.1	3.9	7.8	0.6	0.6	1.7	0.0	0.0
2012-2	178	4.5	16.9	37.6	25.8	6.2	6.2	0.0	0.0	0.6	0.0	1.1
2013-1	177	5.6	16.9	32.2	29.4	3.4	7.3	2.3	0.0	1.1	0.0	0.0
2013-2	132	6.1	18.2	38.6	21.2	5.3	6.1	0.8	0.8	1.5	0.0	0.0
2014-1	144	4.2	14.6	46.5	16.0	2.1	9.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.7
2014-2	128	7.8	17.2	46.9	11.7	6.3	5.5	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2015-1	140	2.1	13.6	52.1	13.6	5.0	7.1	5.0	0.0	1.4	0.0	0.0
2015-2	125	4.8	15.2	50.4	20.0	0.8	6.4	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0
2016-1	101	6.9	6.9	50.5	18.8	2.0	11.9	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0
2016-2	138	6.5	10.1	45.7	17.4	4.3	9.4	3.6	0.0	0.7	0.0	0.7
2017-1	158	6.3	14.6	51.3	3.8	3.2	10.8	7.6	0.6	0.0	0.6	1.3
2017-2	96	5.2	10.4	46.9	8.3	2.1	17.7	6.3	0.0	0.0	1.0	1.0
2018-1	126	3.2	14.3	28.6	6.3	4.8	13.5	22.2	1.6	0.0	1.6	0.8
2018-2	109	2.8	15.6	30.3	3.7	3.7	12.8	28.4	0.0	2.8	0.0	0.0
2019-1	140	4.3	11.4	35.0	4.3	3.6	7.1	30.0	0.0	0.7	1.4	0.7
2019-2	149	4.0	7.4	39.6	2.7	4.0	12.8	25.5	0.0	1.3	0.7	0.7
2020-1	162	2.5	14.8	28.4	3.1	4.9	6.2	36.4	0.0	0.6	0.6	0.6
2020-2	76	11.8	22.4	18.4	3.9	3.9	6.6	26.3	0.0	0.0	3.9	0.0
2021-1	76	2.6	11.8	17.1	1.3	5.3	15.8	43.4	0.0	0.0	0.0	1.3
2021-2	90	1.1	14.4	17.8	2.2	2.2	10.0	51.1	0.0	0.0	1.1	0.0
2022-1	94	3.2	19.1	21.3	3.2	6.4	8.5	35.1	0.0	0.0	1.1	0.0
2022-2	101	5.0	17.8	25.7	1.0	3.0	12.9	26.7	0.0	1.0	0.0	0.0
2023-1	132	12.9	14.4	23.5	1.5	3.0	3.0	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-2	87	4.6	9.2	20.7	3.4	2.3	10.3	44.8	0.0	1.1	0.0	2.3
2024-1	83	6.0	10.8	15.7	0.0	7.2	3.6	54.2	0.0	1.2	0.0	0.0
2024-2	74	5.4	9.5	14.9	2.7	4.1	2.7	60.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2025-1	114	7.0	11.4	16.7	0.0	3.5	2.6	55.3	0.0	0.9	0.9	0.0
2025-2	77	5.2	11.7	16.9	0.0	3.9	1.3	58.4	0.0	0.0	1.3	0.0
2026-1	88	3.4	12.5	19.3	0.0	5.7	1.1	53.4	0.0	1.1	0.0	0.0

Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ
Quintana Roo
2º semestre de 2004 – 1er semestre de 2026



Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Quintana Roo


2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepinas	Heroína	Alucinógenos
2004-2	171	5.3	21.6	13.5	7.6	17.0	31.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0
2005-1	259	8.9	26.6	11.2	12.7	10.4	27.8	0.4	0.0	0.8	0.0	0.0
2005-2	148	4.1	27.0	10.8	9.5	10.8	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
2006-1	220	6.8	18.6	11.8	8.6	11.8	39.1	0.0	0.0	1.8	0.0	0.5
2006-2	180	3.9	18.9	8.3	11.1	13.9	38.9	0.0	0.0	1.1	0.6	1.7
2007-1	219	3.2	17.4	12.8	5.0	7.8	48.9	0.9	0.5	0.9	0.5	0.9
2007-2	164	4.9	25.6	16.5	2.4	9.1	37.8	0.0	1.2	1.8	0.0	0.6
2008-1	167	4.2	22.2	20.4	7.8	18.6	25.1	0.0	0.0	1.2	0.0	0.6
2008-2	143	6.3	35.0	19.6	5.6	6.3	23.8	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4
2009-1	183	7.1	29.5	25.1	3.8	13.7	18.6	1.1	0.0	0.5	0.0	0.5
2009-2	164	3.7	31.1	29.3	4.9	6.1	20.7	1.2	0.6	1.2	0.0	0.6
2010-1	204	7.8	30.4	34.3	4.4	10.3	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
2010-2	187	11.2	25.1	36.9	4.3	8.6	8.6	0.5	2.7	0.5	0.0	1.1
2011-1	329	6.4	25.8	38.0	2.7	8.8	14.3	0.6	0.6	0.0	0.6	0.9
2011-2	333	5.1	23.7	50.2	1.8	7.5	9.6	0.6	0.0	0.3	0.0	0.3
2012-1	427	8.9	26.9	44.7	3.3	6.3	8.4	0.5	0.0	0.2	0.0	0.2
2012-2	344	8.7	25.0	50.0	2.3	6.1	6.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3
2013-1	440	7.3	20.7	55.9	1.6	5.7	6.4	0.0	0.7	0.0	0.0	1.1
2013-2	362	6.9	21.8	51.7	1.9	6.1	8.0	0.6	0.6	1.1	0.3	0.6
2014-1	347	4.9	14.7	59.7	2.0	7.2	9.2	0.0	0.3	0.6	0.0	0.9
2014-2	325	5.5	18.2	57.5	1.5	6.8	7.4	0.6	0.6	0.6	0.0	0.9
2015-1	368	4.9	16.6	57.3	0.5	6.3	9.2	0.8	0.3	0.3	0.0	1.6
2015-2	326	5.5	19.6	56.7	1.5	4.6	7.4	1.5	0.0	0.3	0.0	0.9
2016-1	342	4.7	10.2	60.8	1.2	8.8	10.2	1.2	0.3	0.6	0.6	0.0
2016-2	325	4.9	15.1	54.2	1.5	7.1	13.5	0.9	0.6	0.9	0.0	0.6
2017-1	305	6.2	11.8	52.8	0.3	7.5	16.1	0.7	0.7	0.3	0.3	1.3
2017-2	251	5.2	22.7	38.2	0.4	8.8	17.5	1.6	0.4	1.2	0.0	3.2
2018-1	376	4.0	19.4	49.2	0.8	6.1	16.8	1.9	0.3	0.5	0.0	0.5
2018-2	253	7.5	19.8	46.2	0.4	9.5	11.5	1.2	0.0	1.2	0.0	2.0
2019-1	309	5.2	17.5	49.2	1.3	8.7	8.7	3.6	0.0	1.3	0.0	1.6
2019-2	254	4.3	22.0	42.9	1.2	7.1	11.8	4.7	0.4	1.2	0.0	1.6
2020-1	159	5.7	27.0	39.0	0.0	9.4	10.7	5.0	0.0	1.3	0.0	0.0
2020-2	121	4.1	41.3	24.0	0.0	7.4	17.4	2.5	0.0	0.0	0.0	1.7
2021-1	172	8.7	25.6	23.8	1.7	10.5	16.9	8.7	0.0	0.6	0.0	0.0
2021-2	185	6.5	26.5	24.9	1.6	10.8	11.9	9.7	0.0	1.1	0.0	0.0
2022-1	284	8.1	30.6	32.0	0.0	6.7	9.2	10.2	0.0	0.4	0.0	0.0
2022-2	306	8.2	23.9	36.6	0.0	4.6	6.5	11.8	0.0	0.7	0.0	0.3
2023-1	296	5.4	20.6	41.9	0.0	3.7	10.5	14.5	0.0	1.0	0.0	0.7
2023-2	249	4.8	18.1	38.6	0.4	6.4	6.8	21.7	0.0	1.6	0.0	0.4
2024-1	297	6.4	18.9	33.7	0.3	7.4	9.4	18.5	0.0	1.0	0.0	1.0
2024-2	265	5.3	13.2	34.7	1.5	6.8	4.2	29.8	0.4	1.1	0.0	0.4
2025-1	282	2.5	23.0	30.9	0.7	6.0	5.3	28.4	0.0	0.7	0.0	1.1
2025-2	304	7.2	14.5	31.6	0.0	6.9	6.6	31.3	0.0	0.7	0.0	0.3
2026-1	313	4.2	10.9	30.0	0.3	5.1	4.2	44.7	0.0	0.6	0.0	0.0

Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ
San Luis Potosí (CIJ San Luis Potosí)
2º semestre de 2004 – 1er semestre de 2026





Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

San Luis Potosí (CIJ San Luis Potosí)

2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepinas	Heroína	Alucinógenos
2004-2	109	11.0	10.1	45.0	25.7	6.4	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
2005-1	127	8.7	10.2	26.8	37.8	11.8	1.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0
2005-2	145	8.3	7.6	28.3	37.9	15.9	0.7	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0
2006-1	157	13.4	12.1	19.1	36.3	13.4	1.3	0.0	0.6	1.3	0.0	0.6
2006-2	102	19.6	6.9	13.7	32.4	19.6	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
2007-1	113	12.4	16.8	15.9	24.8	22.1	1.8	0.0	0.0	0.9	0.0	1.8
2007-2	100	7.0	20.0	24.0	24.0	21.0	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
2008-1	140	15.7	12.9	18.6	32.1	16.4	0.0	0.0	0.0	2.9	0.7	0.0
2008-2	103	9.7	11.7	19.4	42.7	14.6	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2009-1	158	10.8	14.6	25.9	35.4	8.9	1.3	0.6	1.3	1.3	0.0	0.0
2009-2	109	5.5	28.4	22.0	27.5	11.0	2.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2010-1	145	7.6	12.4	30.3	36.6	3.4	6.9	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0
2010-2	117	10.3	16.2	33.3	26.5	3.4	7.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9
2011-1	127	5.5	14.2	32.3	37.8	3.9	3.9	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0
2011-2	115	7.8	15.7	43.5	25.2	3.5	2.6	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
2012-1	163	11.0	19.6	30.7	32.5	2.5	0.6	0.0	0.6	0.6	0.6	0.0
2012-2	123	6.5	18.7	34.1	26.8	4.1	2.4	0.8	0.0	3.3	0.0	0.8
2013-1	166	15.1	10.2	42.2	28.9	1.2	0.0	0.0	1.2	0.6	0.0	0.0
2013-2	159	8.8	18.9	48.4	17.6	0.0	0.0	0.6	0.6	1.9	0.0	0.6
2014-1	165	6.1	15.8	55.2	16.4	1.8	1.2	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0
2014-2	128	9.4	15.6	59.4	10.9	0.8	0.0	2.3	0.8	0.8	0.0	0.0
2015-1	166	6.6	19.3	59.0	9.6	1.2	1.2	0.6	0.0	1.8	0.0	0.0
2015-2	150	5.3	6.0	67.3	14.0	0.0	0.7	2.0	0.0	2.7	0.7	0.0
2016-1	151	3.3	9.9	57.6	18.5	0.7	1.3	2.6	0.0	4.6	0.0	0.0
2016-2	177	4.5	11.3	53.7	11.3	0.0	2.3	13.0	0.0	3.4	0.0	0.0
2017-1	186	6.5	7.0	51.6	15.6	1.1	0.0	15.1	0.5	2.2	0.0	0.0
2017-2	135	14.1	9.6	40.7	10.4	2.2	3.7	16.3	0.7	0.7	0.0	0.0
2018-1	154	5.2	14.3	42.9	10.4	3.9	1.3	16.2	0.6	1.3	0.0	0.6
2018-2	164	7.9	19.5	36.0	3.7	1.2	0.6	26.8	0.0	1.2	0.0	0.0
2019-1	194	5.7	11.9	41.2	4.1	2.1	1.5	31.4	0.5	0.5	0.0	0.0
2019-2	234	1.7	10.7	47.4	2.6	0.9	1.3	32.1	0.9	1.3	0.0	0.9
2020-1	163	6.7	8.0	33.7	3.1	0.6	1.8	42.9	0.0	1.8	0.0	0.0
2020-2	57	7.0	15.8	38.6	1.8	3.5	1.8	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2021-1	74	4.1	21.6	14.9	1.4	6.8	1.4	45.9	0.0	0.0	1.4	0.0
2021-2	69	10.1	23.2	24.6	0.0	0.0	0.0	37.7	0.0	2.9	0.0	1.4
2022-1	112	3.6	8.9	42.9	2.7	1.8	1.8	31.3	0.0	6.3	0.0	0.0
2022-2	154	5.2	7.1	50.6	3.9	3.2	1.3	23.4	0.6	1.9	0.0	0.0
2023-1	136	5.9	13.2	41.2	7.4	4.4	0.7	22.8	0.0	1.5	0.0	0.0
2023-2	114	6.1	14.9	28.9	5.3	2.6	1.8	36.8	0.0	0.9	0.0	0.0
2024-1	109	7.3	19.3	31.2	8.3	2.8	2.8	24.8	0.0	1.8	0.0	0.0
2024-2	100	10.0	13.0	29.0	6.0	3.0	2.0	34.0	0.0	1.0	0.0	0.0
2025-1	127	11.0	14.2	29.9	5.5	4.7	1.6	29.9	0.0	1.6	0.0	0.0
2025-2	203	3.4	9.4	44.8	3.4	3.0	0.5	33.5	0.0	0.0	0.0	0.5
2026-1	129	8.5	11.6	26.4	5.4	4.7	1.6	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0


Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Sinaloa

2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026





Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Sinaloa


2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepina s	Heroína	Alucinógenos
2004-2	534	6.7	13.5	12.5	2.2	18.2	0.2	33.7	0.0	2.4	2.2	0.2
2005-1	589	8.8	11.9	11.7	0.5	16.8	0.5	44.3	0.0	3.1	0.8	0.0
2005-2	510	5.3	12.4	10.6	1.0	15.1	0.4	46.3	0.2	2.4	1.8	0.0
2006-1	597	8.5	13.1	11.9	0.3	18.9	0.3	37.4	0.5	3.4	3.4	0.3
2006-2	473	7.0	13.1	13.1	1.7	17.8	0.2	40.0	0.8	1.5	2.7	0.2
2007-1	502	5.2	15.9	14.1	0.8	18.1	0.2	36.7	0.6	1.4	1.0	0.8
2007-2	396	5.3	24.0	17.7	1.8	21.5	0.5	22.0	0.3	1.8	2.0	0.0
2008-1	435	9.4	16.6	19.5	2.8	20.5	0.5	23.2	1.6	1.4	2.5	0.5
2008-2	382	8.4	20.2	17.3	4.5	19.4	0.5	23.0	0.3	1.8	3.1	0.3
2009-1	431	8.4	19.7	20.0	3.5	20.4	0.2	21.6	0.5	2.1	1.4	0.9
2009-2	359	9.2	23.1	17.5	4.7	15.9	0.0	21.4	1.4	2.8	3.1	0.6
2010-1	392	9.7	16.3	29.6	4.1	11.7	0.3	21.7	0.0	3.1	2.0	0.5
2010-2	405	6.2	18.8	24.9	5.4	10.4	0.7	24.7	0.5	4.0	2.5	0.5
2011-1	493	6.9	18.5	30.4	4.5	9.3	0.6	23.7	1.0	2.6	0.8	0.2
2011-2	480	7.3	14.6	27.7	8.1	10.0	0.8	26.7	0.2	2.3	1.7	0.0
2012-1	532	9.2	16.2	28.4	4.5	10.2	0.4	23.9	0.8	1.7	2.3	0.0
2012-2	484	8.3	14.3	27.1	3.9	8.7	0.0	31.4	0.0	2.9	2.9	0.0
2013-1	634	6.2	12.1	27.8	1.7	9.5	0.2	36.1	0.2	1.9	1.6	0.5
2013-2	518	6.4	14.1	33.0	1.2	8.5	0.4	32.6	0.2	2.1	1.0	0.2
2014-1	537	7.6	11.4	30.9	2.6	8.0	0.4	33.9	0.2	2.4	1.5	0.4
2014-2	479	8.6	12.9	34.9	2.7	7.5	0.2	28.2	0.4	1.5	1.3	0.0
2015-1	529	6.2	10.0	32.3	0.8	7.2	0.2	36.9	0.2	3.2	0.9	0.2
2015-2	520	5.4	9.6	34.8	0.8	6.7	0.0	39.0	0.6	1.0	0.6	0.4
2016-1	565	5.8	5.5	39.5	2.1	5.7	0.0	36.5	0.4	1.6	0.4	0.4
2016-2	618	6.1	8.7	32.5	1.0	5.7	0.2	41.4	0.2	1.6	0.2	0.3
2017-1	574	6.8	7.5	31.7	0.9	5.9	0.0	43.0	0.3	0.5	0.7	0.3
2017-2	540	4.4	8.9	33.3	0.6	3.3	0.0	45.9	0.4	0.9	0.9	0.2
2018-1	576	4.5	10.4	30.6	0.3	6.6	0.0	44.1	0.0	1.4	0.9	0.2
2018-2	524	6.7	10.3	30.0	0.2	5.3	0.0	44.1	0.0	1.0	1.1	0.0
2019-1	494	4.3	8.3	30.6	0.4	4.7	0.0	47.8	0.2	1.6	0.2	0.6
2019-2	552	7.1	8.2	31.0	0.0	4.7	0.0	44.6	0.2	1.1	0.4	0.5
2020-1	404	5.0	10.1	31.4	0.2	4.0	0.0	45.3	0.0	1.7	0.2	0.0
2020-2	375	2.7	7.7	19.5	0.0	3.2	0.0	63.7	0.3	0.5	0.8	0.0
2021-1	415	3.1	9.4	16.1	1.4	3.1	0.2	62.9	0.0	1.0	0.2	0.0
2021-2	482	5.2	10.0	17.8	0.0	5.0	0.6	57.9	0.4	0.2	0.0	0.8
2022-1	479	6.1	14.2	22.1	0.0	5.0	0.2	46.3	0.4	2.7	0.0	0.2
2022-2	403	6.2	9.9	26.8	0.0	6.0	0.0	41.9	0.0	0.7	0.2	0.2
2023-1	382	5.5	7.6	37.2	0.0	5.5	0.0	37.7	0.0	1.6	0.0	0.5
2023-2	334	3.9	9.3	30.8	0.0	7.5	0.3	42.5	0.0	1.5	0.3	0.0
2024-1	335	6.9	5.1	38.2	0.3	7.2	0.0	37.9	0.0	2.1	0.0	0.6
2024-2	306	5.2	7.2	35.9	0.0	7.8	0.0	41.2	0.3	1.6	0.0	0.0
2025-1	325	6.8	8.6	34.8	0.0	6.8	0.0	37.5	0.0	1.2	0.6	0.3
2025-2	355	5.9	5.1	35.2	0.3	10.4	0.0	37.2	0.0	3.4	0.0	0.3
2026-1	322	9.3	5.6	48.4	0.0	7.8	0.0	26.1	0.0	1.6	0.0	0.0

Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ
Sonora
2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026



Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Sonora


2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepinas	Heroína	Alucinógenos
2004-2	100	10.0	17.0	20.0	3.0	16.0	1.0	27.0	0.0	2.0	1.0	0.0
2005-1	126	9.5	13.5	19.8	4.8	7.1	0.8	38.9	0.8	2.4	2.4	0.0
2005-2	135	5.9	18.5	11.1	2.2	9.6	0.7	48.9	0.0	0.7	1.5	0.0
2006-1	175	9.1	8.0	20.6	6.9	10.9	0.6	37.7	0.0	1.7	0.0	0.6
2006-2	140	7.1	14.3	10.7	3.6	20.7	2.1	32.1	1.4	7.1	0.0	0.7
2007-1	173	2.9	6.9	17.9	5.2	15.6	1.7	38.2	2.3	6.4	0.0	0.6
2007-2	156	3.8	11.5	25.0	12.8	10.3	0.0	23.1	1.9	6.4	2.6	0.6
2008-1	237	4.2	8.4	34.6	9.7	12.2	2.5	17.3	1.7	3.8	4.2	0.8
2008-2	219	5.5	11.0	32.4	10.0	12.3	2.7	16.9	0.5	5.0	1.8	1.4
2009-1	212	9.4	13.2	35.4	6.6	8.5	1.9	15.1	0.9	6.1	1.9	0.5
2009-2	158	5.1	11.4	34.8	7.0	8.9	0.6	15.8	1.9	6.3	4.4	2.5
2010-1	265	6.8	10.2	41.5	7.9	5.3	0.0	13.6	1.9	7.5	1.9	1.1
2010-2	207	3.4	12.1	41.5	13.5	5.8	1.0	10.1	1.9	5.3	1.9	1.9
2011-1	277	5.8	8.7	38.6	14.1	6.1	1.8	10.1	1.8	6.9	1.8	1.4
2011-2	207	11.1	8.7	38.6	13.0	3.9	1.4	10.1	2.9	5.3	2.4	0.5
2012-1	252	6.0	6.0	44.4	9.9	4.8	0.4	18.3	0.8	4.8	2.0	0.4
2012-2	242	4.5	9.1	43.8	5.0	11.6	0.4	19.4	0.4	3.3	0.8	1.2
2013-1	297	7.1	9.8	37.0	7.7	5.4	0.7	25.3	0.3	3.4	2.0	0.0
2013-2	270	9.6	9.6	43.7	1.9	5.9	0.7	21.9	0.0	3.0	1.9	0.4
2014-1	282	10.6	6.4	46.5	1.4	3.9	0.7	22.3	0.4	5.0	1.1	0.7
2014-2	274	5.8	8.8	48.9	2.9	5.8	0.4	17.2	0.4	4.7	3.3	0.4
2015-1	327	8.6	9.8	50.8	3.7	6.4	0.6	15.0	0.6	2.1	0.3	0.6
2015-2	264	10.2	9.5	54.2	0.8	3.4	2.3	12.5	0.0	4.2	1.1	0.4
2016-1	250	10.0	8.0	48.0	4.0	6.0	0.4	18.4	0.0	2.8	0.8	0.4
2016-2	257	7.4	6.2	49.8	0.4	3.1	2.3	20.6	0.0	3.1	2.7	0.4
2017-1	281	6.8	6.4	38.8	2.8	2.5	2.8	30.6	0.4	1.4	1.4	0.7
2017-2	194	4.6	5.7	39.2	0.5	11.9	1.0	26.3	0.0	2.6	0.0	0.5
2018-1	172	7.0	8.7	41.3	1.2	3.5	0.0	24.4	0.6	5.2	0.6	0.0
2018-2	210	4.3	10.0	40.0	0.0	9.0	0.0	25.7	0.0	2.9	1.0	0.0
2019-1	194	7.2	4.6	45.4	0.0	7.2	0.0	22.2	0.5	3.1	1.5	0.0
2019-2	205	3.9	9.8	43.9	0.5	5.9	0.5	28.3	0.0	2.9	1.0	0.0
2020-1	167	7.8	13.2	37.1	0.0	9.0	0.0	24.0	0.0	3.0	4.2	0.0
2020-2	125	4.8	10.4	20.0	0.0	10.4	0.0	49.6	0.0	1.6	0.0	0.0
2021-1	130	5.4	14.6	26.9	1.5	8.5	1.5	39.2	0.0	2.3	0.0	0.0
2021-2	90	2.2	15.6	28.9	0.0	10.0	0.0	36.7	0.0	2.2	1.1	3.3
2022-1	139	8.6	15.8	39.6	0.0	8.6	0.0	22.3	0.0	2.2	0.7	0.0
2022-2	179	7.8	8.4	49.2	0.0	3.4	0.0	24.6	0.0	1.7	0.6	0.6
2023-1	193	7.3	6.2	49.2	1.0	5.7	0.0	21.2	0.0	3.1	1.6	0.5
2023-2	174	7.5	4.6	54.0	0.0	8.0	0.6	19.0	0.0	1.1	0.0	0.6
2024-1	198	14.6	6.1	42.4	0.0	11.1	0.0	22.7	0.0	1.5	0.0	1.0
2024-2	184	9.2	8.2	47.8	0.0	9.2	0.0	22.3	0.5	1.6	0.0	0.5
2025-1	175	16.0	6.9	53.7	0.0	6.3	0.0	12.0	0.0	2.3	0.0	0.0
2025-2	192	20.8	8.9	48.4	0.0	6.8	0.0	12.0	0.0	0.5	0.5	1.0
2026-1	236	21.6	5.9	49.6	0.0	3.8	0.0	16.9	0.0	0.4	0.0	0.4

Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ
Tabasco (CIJ Villahermosa)
2º semestre de 2005 – 1er semestre de 2026



Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).




Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ
Tabasco (CIJ Villahermosa)
2° semestre de 2005 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepinas	Heroína	Alucinógenos
2005-1	9	0.0	22.2	11.1	0.0	11.1	44.4	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0
2005-2	16	6.3	12.5	18.8	0.0	31.3	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2006-1	65	7.7	16.9	15.4	15.4	9.2	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2006-2	49	10.2	16.3	12.2	2.0	6.1	49.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
2007-1	35	8.6	11.4	31.4	5.7	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2007-2	39	5.1	35.9	15.4	10.3	12.8	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
2008-1	54	5.6	42.6	16.7	1.9	11.1	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2008-2	56	16.1	25.0	17.9	7.1	5.4	25.0	0.0	1.8	0.0	0.0	1.8
2009-1	19	15.8	10.5	31.6	5.3	5.3	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2009-2	15	6.7	53.3	20.0	0.0	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0
2010-1	26	3.8	26.9	19.2	3.8	0.0	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010-2	25	8.0	32.0	12.0	4.0	12.0	28.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
2011-1	67	13.4	19.4	41.8	3.0	7.5	11.9	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5
2011-2	38	2.6	31.6	31.6	2.6	10.5	18.4	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2012-1	54	3.7	29.6	46.3	1.9	13.0	3.7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2012-2	58	5.2	25.9	32.8	1.7	12.1	15.5	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0
2013-1	57	7.0	31.6	36.8	0.0	5.3	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013-2	47	0.0	29.8	40.4	0.0	8.5	12.8	4.3	0.0	0.0	0.0	2.1
2014-1	71	1.4	16.9	57.7	4.2	14.1	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2014-2	80	6.3	22.5	56.3	1.3	8.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2015-1	59	1.7	22.0	54.2	0.0	10.2	10.2	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0
2015-2	66	9.1	18.2	62.1	1.5	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016-1	54	11.1	20.4	57.4	1.9	5.6	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9
2016-2	68	10.3	14.7	45.6	1.5	10.3	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2017-1	89	6.7	14.6	52.8	2.2	13.5	7.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2017-2	56	7.1	8.9	57.1	3.6	10.7	5.4	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8
2018-1	57	5.3	7.0	64.9	0.0	10.5	7.0	0.0	1.8	0.0	0.0	1.8
2018-2	59	5.1	10.2	33.9	0.0	32.2	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019-1	74	8.1	13.5	52.7	0.0	12.2	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019-2	51	3.9	21.6	39.2	0.0	15.7	11.8	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
2020-1	37	2.7	10.8	40.5	0.0	29.7	8.1	5.4	0.0	2.7	0.0	0.0
2020-2	31	3.2	19.4	41.9	0.0	29.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2021-1	38	0.0	7.9	39.5	0.0	34.2	13.2	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2021-2	33	3.0	21.2	30.3	0.0	18.2	12.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2022-1	67	1.5	16.4	35.8	3.0	14.9	6.0	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2022-2	65	4.6	15.4	36.9	0.0	9.2	15.4	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-1	64	4.7	6.3	39.1	0.0	18.8	9.4	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-2	36	0.0	2.8	38.9	0.0	16.7	11.1	27.8	0.0	0.0	0.0	2.8
2024-1	48	0.0	10.4	37.5	0.0	8.3	8.3	33.3	0.0	0.0	0.0	2.1
2024-2	46	2.2	2.2	39.1	0.0	10.9	2.2	41.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2025-1	60	5.0	11.7	36.7	0.0	6.7	5.0	30.0	0.0	1.7	0.0	0.0
2025-2	53	1.9	7.5	41.5	0.0	1.9	3.8	37.7	0.0	0.0	0.0	3.8
2026-1	48	6.3	2.1	37.5	0.0	6.3	2.1	41.7	0.0	0.0	0.0	2.1

Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ
Tamaulipas
2º semestre de 2004 – 1er semestre de 2026



Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Tamaulipas


2º semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepinas	Heroína	Alucinógenos
2004-2	126	5.6	18.3	25.4	19.8	19.0	7.1	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0
2005-1	188	5.3	17.0	27.7	13.8	30.9	1.1	0.0	0.0	3.2	0.5	0.0
2005-2	119	10.1	19.3	21.8	12.6	26.9	6.7	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8
2006-1	128	6.3	18.0	35.9	14.8	18.8	1.6	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0
2006-2	77	5.2	19.5	18.2	14.3	37.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
2007-1	116	6.9	19.0	17.2	17.2	25.9	11.2	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0
2007-2	101	8.9	19.8	29.7	16.8	20.8	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2008-1	156	7.1	18.6	27.6	16.7	21.8	2.6	0.0	0.0	1.3	0.0	0.6
2008-2	89	6.7	24.7	32.6	14.6	10.1	3.4	1.1	1.1	1.1	2.2	1.1
2009-1	80	6.3	21.3	40.0	8.8	17.5	2.5	0.0	1.3	0.0	0.0	1.3
2009-2	72	8.3	20.8	38.9	9.7	11.1	6.9	0.0	2.8	1.4	0.0	0.0
2010-1	89	10.1	14.6	30.3	25.8	7.9	5.6	0.0	2.2	1.1	0.0	1.1
2010-2	60	8.3	23.3	25.0	11.7	18.3	6.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
2011-1	88	9.1	20.5	38.6	15.9	6.8	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
2011-2	96	10.4	14.6	31.3	18.8	8.3	5.2	2.1	5.2	1.0	0.0	0.0
2012-1	69	7.2	33.3	17.4	23.2	8.7	4.3	2.9	0.0	1.4	0.0	0.0
2012-2	77	5.2	32.5	37.7	9.1	10.4	3.9	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
2013-1	99	10.1	18.2	42.4	16.2	10.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
2013-2	96	16.7	10.4	59.4	7.3	2.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
2014-1	120	12.5	11.7	50.8	9.2	8.3	2.5	0.8	0.0	3.3	0.0	0.8
2014-2	106	11.3	14.2	52.8	11.3	3.8	0.9	1.9	0.9	0.0	0.0	0.0
2015-1	159	12.6	13.2	57.9	6.3	3.1	1.3	0.0	0.6	2.5	0.6	0.0
2015-2	142	7.7	12.0	71.1	2.8	1.4	2.1	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
2016-1	142	6.3	13.4	60.6	9.2	3.5	0.7	1.4	0.7	2.1	0.0	0.0
2016-2	139	14.4	15.8	51.1	6.5	2.2	0.0	1.4	0.0	2.2	0.7	1.4
2017-1	164	10.4	12.8	54.9	5.5	3.0	0.6	3.0	0.6	1.8	0.0	1.8
2017-2	133	9.8	17.3	54.9	4.5	3.8	1.5	2.3	0.0	0.8	0.0	0.8
2018-1	126	4.8	7.9	65.1	3.2	4.0	1.6	1.6	0.8	0.0	0.0	0.8
2018-2	115	10.4	13.0	60.0	2.6	3.5	1.7	0.9	0.0	2.6	0.0	2.6
2019-1	156	9.0	17.9	49.4	5.1	3.2	3.2	5.8	0.0	1.9	0.0	1.9
2019-2	129	3.1	10.1	63.6	2.3	5.4	1.6	8.5	0.0	1.6	0.0	0.8
2020-1	113	0.9	15.9	47.8	0.9	6.2	1.8	13.3	1.8	5.3	0.9	2.7
2020-2	65	3.1	9.2	47.7	3.1	6.2	4.6	20.0	1.5	3.1	0.0	1.5
2021-1	94	2.1	12.8	36.2	1.1	5.3	3.2	27.7	0.0	5.3	0.0	1.1
2021-2	80	1.3	18.8	41.3	1.3	5.0	2.5	26.3	1.3	2.5	0.0	0.0
2022-1	118	5.9	16.9	35.6	1.7	5.9	3.4	26.3	0.8	1.7	0.0	0.8
2022-2	180	6.1	16.7	46.1	1.7	6.7	1.1	11.7	0.0	4.4	0.0	1.7
2023-1	171	4.1	11.7	60.8	0.0	6.4	1.8	10.5	0.0	3.5	0.0	0.0
2023-2	168	6.0	11.9	56.0	0.6	5.4	2.4	14.9	0.0	2.4	0.0	0.6
2024-1	186	4.3	7.5	61.3	0.0	3.8	2.2	15.6	0.0	2.7	0.0	1.1
2024-2	177	5.1	7.9	55.9	2.3	4.5	1.7	19.8	0.0	0.6	0.0	1.1
2025-1	200	3.5	9.0	52.5	0.5	4.0	0.5	20.5	0.5	5.0	0.0	1.0
2025-2	194	4.1	10.8	49.0	0.0	1.5	2.6	27.8	0.5	2.6	0.0	0.0
2026-1	227	4.8	7.0	52.0	0.9	4.8	1.3	24.7	0.0	2.2	0.0	0.9

Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ
Tlaxcala (CIJ Tlaxcala)
2° semestre de 2013 – 1er semestre de 2026



Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ


Tlaxcala (CIJ Tlaxcala)

2° semestre de 2013 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepina s	Heroína	Alucinógenos
2013-2	16	12.5	18.8	43.8	12.5	6.3	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2014-1	14	0.0	35.7	42.9	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2014-2	16	6.3	43.8	31.3	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2015-1	28	17.9	25.0	42.9	7.1	0.0	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2015-2	23	8.7	43.5	43.5	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016-1	26	19.2	19.2	46.2	0.0	3.8	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016-2	43	9.3	25.6	51.2	4.7	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
2017-1	37	2.7	27.0	40.5	10.8	0.0	5.4	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2017-2	58	6.9	24.1	36.2	6.9	0.0	10.3	5.2	0.0	0.0	0.0	8.6
2018-1	40	10.0	27.5	32.5	7.5	2.5	12.5	5.0	0.0	0.0	0.0	2.5
2018-2	57	8.8	26.3	33.3	5.3	1.8	3.5	14.0	0.0	0.0	0.0	5.3
2019-1	40	12.5	27.5	37.5	2.5	0.0	7.5	10.0	0.0	0.0	0.0	2.5
2019-2	58	10.3	20.7	36.2	0.0	3.4	5.2	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2020-1	44	2.3	18.2	34.1	0.0	0.0	6.8	31.8	2.3	0.0	0.0	0.0
2020-2	32	0.0	43.8	12.5	6.3	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0	3.1
2021-1	38	0.0	31.6	10.5	2.6	2.6	10.5	36.8	0.0	0.0	2.6	0.0
2021-2	48	2.1	31.3	12.5	2.1	6.3	2.1	35.4	0.0	2.1	0.0	0.0
2022-1	57	3.5	33.3	19.3	0.0	5.3	7.0	28.1	0.0	0.0	0.0	1.8
2022-2	74	8.1	21.6	27.0	2.7	2.7	1.4	28.4	0.0	1.4	0.0	0.0
2023-1	79	3.8	34.2	19.0	1.3	1.3	0.0	39.2	0.0	0.0	0.0	1.3
2023-2	58	5.2	20.7	12.1	1.7	1.7	0.0	58.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2024-1	78	5.1	20.5	15.4	0.0	2.6	2.6	52.6	0.0	0.0	0.0	1.3
2024-2	81	4.9	34.6	11.1	1.2	3.7	0.0	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025-1	76	1.3	13.2	14.5	0.0	0.0	1.3	68.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2025-2	66	1.5	18.2	10.6	3.0	3.0	1.5	59.1	0.0	0.0	0.0	1.5
2026-1	100	5.0	10.0	14.0	1.0	1.0	1.0	68.0	0.0	0.0	0.0	0.0



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ
Veracruz
2º semestre de 2004 – 1er semestre de 2026



Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Veracruz


2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepinas	Heroína	Alucinógenos
2004-2	111	2.7	17.1	29.7	18.0	25.2	3.6	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0
2005-1	134	2.2	14.9	29.1	11.9	33.6	3.7	0.0	0.0	2.2	0.0	0.7
2005-2	137	4.4	21.2	26.3	9.5	24.8	10.2	1.5	0.0	0.7	0.7	0.7
2006-1	145	2.1	18.6	33.8	13.1	20.7	8.3	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7
2006-2	154	1.3	22.1	22.1	13.0	26.0	12.3	0.6	0.0	1.9	0.0	0.6
2007-1	132	2.3	16.7	18.2	17.4	27.3	10.6	2.3	0.0	2.3	0.0	0.8
2007-2	91	2.2	20.9	18.7	17.6	27.5	9.9	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1
2008-1	94	7.4	11.7	22.3	19.1	18.1	17.0	0.0	0.0	1.1	1.1	1.1
2008-2	81	14.8	21.0	21.0	19.8	12.3	6.2	0.0	2.5	0.0	0.0	1.2
2009-1	80	1.3	23.8	32.5	22.5	12.5	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2009-2	12	12.7	23.6	27.3	12.7	12.7	1.8	0.0	1.8	3.6	0.0	0.0
2010-1	79	7.2	24.7	32.0	20.6	7.2	2.1	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
2010-2	83	12.0	22.9	31.3	19.3	4.8	6.0	0.0	1.2	1.2	0.0	1.2
2011-1	138	8.7	23.9	31.9	19.6	8.7	3.6	0.0	0.0	2.2	0.0	0.7
2011-2	89	7.9	27.0	31.5	12.4	10.1	7.9	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1
2012-1	83	13.3	33.7	32.5	2.4	8.4	2.4	0.0	1.2	1.2	0.0	2.4
2012-2	99	3.0	23.2	40.4	15.2	8.1	6.1	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0
2013-1	117	4.3	24.8	43.6	10.3	8.5	3.4	0.0	0.9	1.7	0.0	0.9
2013-2	105	6.7	17.1	61.0	7.6	3.8	1.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
2014-1	134	3.0	12.7	59.0	11.2	6.7	0.7	0.0	1.5	3.0	0.0	0.0
2014-2	122	5.7	19.7	50.8	15.6	3.3	1.6	0.0	0.0	2.5	0.8	0.0
2015-1	117	6.8	17.1	47.9	17.1	6.8	0.9	0.9	0.0	0.9	0.0	0.9
2015-2	130	6.9	10.0	66.2	12.3	3.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8
2016-1	119	6.7	14.3	60.5	9.2	2.5	0.0	0.8	0.0	2.5	0.8	1.7
2016-2	161	6.8	16.1	55.9	13.7	2.5	0.0	1.2	0.0	1.9	0.0	0.0
2017-1	147	4.1	16.3	55.1	9.5	2.0	2.0	4.1	0.7	2.0	0.0	0.0
2017-2	106	11.3	20.8	47.2	8.5	3.8	1.9	0.9	0.0	3.8	0.0	0.9
2018-1	121	6.6	14.9	45.5	9.9	0.8	1.7	5.8	0.8	2.5	0.0	3.3
2018-2	116	6.0	22.4	51.7	3.4	2.6	2.6	5.2	0.9	1.7	0.9	1.7
2019-1	156	10.3	23.1	46.2	4.5	0.0	0.0	11.5	1.3	0.6	0.0	0.6
2019-2	104	10.6	19.2	48.1	0.0	1.0	0.0	17.3	0.0	1.9	0.0	1.0
2020-1	104	8.7	18.3	40.4	1.9	1.9	3.8	23.1	0.0	1.0	0.0	0.0
2020-2	91	9.9	18.7	30.8	3.3	1.1	1.1	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2021-1	90	6.7	15.6	25.6	5.6	0.0	1.1	43.3	0.0	1.1	0.0	1.1
2021-2	91	4.4	9.9	34.1	4.4	2.2	0.0	41.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2022-1	113	7.1	15.9	34.5	0.0	4.4	0.0	33.6	0.0	3.5	0.0	0.9
2022-2	114	11.4	20.2	27.2	1.8	2.6	0.0	30.7	0.0	0.9	0.0	0.0
2023-1	146	10.3	15.8	34.2	0.7	1.4	0.0	31.5	0.0	2.1	0.0	0.0
2023-2	131	5.3	16.0	23.7	2.3	0.8	0.0	48.9	0.0	0.8	0.0	0.8
2024-1	121	9.9	12.4	26.4	1.7	0.0	0.0	45.5	0.0	0.8	0.0	0.0
2024-2	122	6.6	13.1	26.2	0.8	2.5	0.0	47.5	0.0	0.0	0.8	0.8
2025-1	144	6.3	14.6	34.7	1.4	1.4	0.7	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2025-2	106	4.7	14.2	22.6	0.9	1.9	0.0	53.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2026-1	146	2.7	12.3	32.9	0.7	0.0	0.0	51.4	0.0	0.0	0.0	0.0

Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ
Yucatán
2º semestre de 2004 – 1er semestre de 2026



Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Yucatán


2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepinas	Heroína	Alucinógenos
2004-2	102	3.9	24.5	14.7	9.8	5.9	32.4	1.0	0.0	2.0	1.0	0.0
2005-1	136	0.7	16.2	15.4	4.4	7.4	48.5	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0
2005-2	139	5.0	15.1	15.8	7.2	7.2	42.4	0.7	0.0	2.2	0.0	1.4
2006-1	158	1.3	13.3	8.9	6.3	3.8	57.6	0.6	0.0	3.8	0.6	0.0
2006-2	128	1.6	17.2	20.3	3.1	7.0	44.5	1.6	0.0	2.3	0.0	0.8
2007-1	181	2.2	12.2	15.5	5.5	12.7	45.9	0.6	0.0	2.8	0.0	0.0
2007-2	121	1.7	19.8	14.9	5.8	14.0	39.7	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0
2008-1	150	2.0	20.0	22.7	5.3	10.0	34.7	0.0	0.7	2.0	1.3	1.3
2008-2	106	1.9	10.4	19.8	15.1	3.8	40.6	1.9	0.0	1.9	0.0	0.9
2009-1	58	5.2	15.5	25.9	5.2	10.3	22.4	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0
2009-2	352	3.4	34.5	20.7	0.0	3.4	20.7	0.0	3.4	6.9	0.0	0.0
2010-1	402	5.4	24.7	25.8	9.7	9.7	11.8	1.1	3.2	3.2	0.0	0.0
2010-2	85	2.4	28.2	36.5	7.1	1.2	5.9	2.4	2.4	11.8	0.0	0.0
2011-1	142	2.8	16.9	38.7	14.8	2.1	5.6	0.7	0.0	14.1	0.0	0.7
2011-2	107	1.9	18.7	37.4	15.9	5.6	5.6	0.0	1.9	9.3	0.0	2.8
2012-1	135	2.2	7.4	36.3	27.4	6.7	6.7	0.7	0.7	8.1	0.0	1.5
2012-2	127	4.7	15.7	35.4	29.1	1.6	3.1	0.0	0.8	7.1	0.0	0.8
2013-1	212	2.8	9.4	42.5	26.4	2.8	4.2	0.0	0.5	7.1	0.0	1.4
2013-2	166	1.8	11.4	48.8	15.1	1.8	3.6	0.0	2.4	12.7	0.0	1.8
2014-1	122	0.8	4.9	56.6	16.4	4.9	3.3	2.5	1.6	4.1	0.0	0.0
2014-2	213	1.4	17.8	46.5	18.3	1.4	4.2	0.0	1.9	5.2	0.5	0.0
2015-1	203	3.0	8.4	57.1	14.8	3.9	4.4	0.5	0.5	4.9	0.0	0.0
2015-2	133	3.8	12.8	60.2	3.8	3.8	2.3	1.5	1.5	6.8	0.0	1.5
2016-1	150	0.7	12.7	65.3	4.7	1.3	4.0	0.7	2.0	6.7	0.0	0.0
2016-2	175	1.1	11.4	64.0	5.1	4.0	3.4	1.7	0.6	6.3	0.0	0.0
2017-1	173	2.3	11.0	61.8	7.5	1.2	5.8	1.2	0.0	7.5	0.0	1.2
2017-2	123	5.7	16.3	50.4	2.4	4.9	5.7	1.6	0.0	9.8	0.0	0.0
2018-1	158	5.7	11.4	60.8	3.8	1.3	4.4	3.2	1.3	5.7	0.0	0.6
2018-2	111	0.9	13.5	52.3	1.8	3.6	5.4	14.4	0.9	5.4	0.0	0.9
2019-1	179	1.7	8.4	51.4	3.4	6.1	4.5	13.4	1.1	7.8	0.0	0.6
2019-2	133	3.0	7.5	48.1	1.5	5.3	6.0	23.3	0.8	3.0	0.0	0.8
2020-1	94	0.0	14.9	38.3	0.0	5.3	4.3	31.9	0.0	3.2	0.0	1.1
2020-2	63	1.6	9.5	31.7	0.0	9.5	1.6	28.6	0.0	11.1	0.0	1.6
2021-1	82	0.0	6.1	25.6	1.2	2.4	4.9	51.2	1.2	4.9	0.0	0.0
2021-2	83	0.0	21.7	18.1	0.0	3.6	2.4	48.2	0.0	3.6	0.0	0.0
2022-1	126	3.2	15.1	31.0	0.0	4.8	0.8	38.9	0.0	3.2	0.0	0.8
2022-2	138	0.7	12.3	30.4	0.0	3.6	2.9	42.8	0.0	5.1	0.0	0.7
2023-1	166	1.2	7.8	39.8	0.0	0.6	3.0	41.0	0.0	4.8	0.0	0.0
2023-2	130	2.3	5.4	33.1	0.0	3.8	2.3	44.6	0.0	2.3	0.0	1.5
2024-1	149	0.0	6.7	26.2	0.0	0.7	6.0	55.7	0.0	2.7	0.0	0.0
2024-2	129	1.6	10.9	29.5	0.0	2.3	2.3	47.3	0.0	1.6	0.0	0.8
2025-1	151	1.3	6.0	23.8	1.3	0.7	4.6	58.3	0.0	0.7	0.0	1.3
2025-2	154	0.0	3.9	20.1	0.0	1.3	5.2	66.2	0.0	0.6	0.0	0.6
2026-1	201	0.5	4.0	32.8	1.0	3.0	2.0	50.7	0.5	2.0	0.0	0.5

Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ
Zacatecas
2º semestre de 2004 – 1er semestre de 2026



Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).



Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ

Zacatecas

2° semestre de 2004 – 1er semestre de 2026

Semestre	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiazepinas	Heroína	Alucinógenos
2004-2	83	7.2	26.5	16.9	2.4	24.1	3.6	1.2	0.0	3.6	0.0	1.2
2005-1	73	12.3	24.7	19.2	6.8	19.2	8.2	1.4	0.0	2.7	0.0	0.0
2005-2	80	5.0	22.5	13.8	13.8	15.0	12.5	5.0	1.3	3.8	0.0	1.3
2006-1	93	14.0	19.4	16.1	11.8	10.8	22.6	3.2	0.0	1.1	0.0	1.1
2006-2	62	4.8	12.9	16.1	8.1	22.6	30.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0
2007-1	103	13.6	12.6	13.6	6.8	21.4	23.3	5.8	1.0	0.0	0.0	0.0
2007-2	70	5.7	17.1	18.6	4.3	17.1	25.7	1.4	1.4	2.9	1.4	0.0
2008-1	109	7.3	30.3	12.8	5.5	11.0	23.9	0.9	0.0	3.7	0.0	0.9
2008-2	124	11.3	27.4	14.5	5.6	8.1	20.2	4.0	0.8	1.6	0.0	0.0
2009-1	98	7.1	26.5	20.4	11.2	6.1	15.3	3.1	1.0	2.0	0.0	2.0
2009-2	65	5.1	22.0	23.7	15.3	6.8	18.6	3.4	0.0	0.0	0.0	1.7
2010-1	78	9.7	26.6	18.8	9.7	5.8	18.8	1.9	0.0	2.6	0.6	2.6
2010-2	172	4.1	25.0	23.3	11.0	8.7	17.4	1.7	1.2	2.9	0.0	0.6
2011-1	170	4.7	23.5	30.0	9.4	11.8	12.9	2.4	0.0	1.2	0.0	2.9
2011-2	186	8.1	26.9	25.3	7.5	9.1	15.1	2.7	1.1	2.2	0.0	0.0
2012-1	191	9.4	31.4	25.7	13.1	6.8	6.8	2.1	0.5	1.0	0.5	0.5
2012-2	154	11.0	25.3	35.1	10.4	1.9	1.3	6.5	0.6	6.5	0.0	1.3
2013-1	168	12.5	26.2	31.5	8.3	3.6	2.4	5.4	0.6	5.4	0.0	0.6
2013-2	203	9.9	25.6	40.4	7.9	3.9	3.0	5.4	0.0	2.0	0.5	0.0
2014-1	182	6.6	26.4	46.2	4.4	4.4	0.5	1.6	0.0	4.9	0.0	0.5
2014-2	211	3.8	19.9	50.7	10.4	3.3	1.4	3.8	0.0	3.3	0.0	0.9
2015-1	233	9.4	16.3	47.6	9.0	4.3	2.6	6.9	0.0	3.0	0.0	0.9
2015-2	222	6.3	11.7	49.5	13.1	5.0	0.0	8.6	0.5	3.6	0.0	0.5
2016-1	161	6.2	11.8	42.9	6.8	3.1	4.3	16.1	0.0	5.0	0.0	0.0
2016-2	158	10.8	16.5	47.5	3.2	0.6	1.3	16.5	0.0	0.6	0.0	1.3
2017-1	95	10.5	12.6	43.2	10.5	3.2	1.1	13.7	0.0	2.1	0.0	2.1
2017-2	117	7.7	12.0	46.2	4.3	0.9	0.9	19.7	0.9	5.1	0.9	0.0
2018-1	130	3.8	11.5	40.0	6.9	2.3	0.8	26.2	0.0	4.6	0.0	1.5
2018-2	123	4.1	14.6	39.0	7.3	0.8	1.6	27.6	0.0	0.8	0.0	2.4
2019-1	96	5.2	16.7	32.3	5.2	1.0	0.0	29.2	1.0	3.1	0.0	1.0
2019-2	144	4.9	18.8	33.3	0.7	0.7	0.0	36.1	0.0	2.1	0.0	2.1
2020-1	111	5.4	9.0	28.8	4.5	1.8	0.9	40.5	0.0	5.4	0.0	2.7
2020-2	120	4.2	19.2	15.0	0.8	0.8	0.0	53.3	1.7	3.3	0.0	1.7
2021-1	89	4.5	14.6	16.9	1.1	5.6	1.1	50.6	0.0	2.2	0.0	1.1
2021-2	44	4.5	22.7	34.1	2.3	2.3	0.0	31.8	0.0	2.3	0.0	0.0
2022-1	72	2.8	20.8	29.2	1.4	4.2	2.8	30.6	0.0	5.6	0.0	1.4
2022-2	108	6.5	21.3	30.6	0.0	0.9	0.0	32.4	0.0	0.9	0.0	0.0
2023-1	96	6.3	26.0	34.4	1.0	1.0	0.0	25.0	0.0	1.0	0.0	4.2
2023-2	103	14.6	12.6	35.9	0.0	2.9	1.0	28.2	1.0	1.9	0.0	0.0
2024-1	127	12.6	7.1	35.4	0.0	3.1	0.0	34.6	0.0	2.4	0.0	0.8
2024-2	107	13.1	15.0	29.0	0.0	8.4	0.9	30.8	0.0	0.0	0.0	0.9
2025-1	98	3.1	16.3	35.7	0.0	3.1	0.0	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2025-2	97	5.2	11.3	37.1	1.0	3.1	0.0	37.1	0.0	2.1	0.0	0.0
2026-1	89	5.6	14.6	29.2	0.0	7.9	0.0	41.6	0.0	1.1	0.0	0.0

Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México: CIJ. (2026).