

Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas

Estados donde el consumo alguna vez en la vida de cannabis, inhalables, cocaína, crack, metanfetaminas, éxtasis, heroína y alucinógenos se ubica por arriba de la media nacional, 1er semestre de 2026
(Mapas)

Reporte técnico 26-2h

México, septiembre de 2026

Directorio

Presidente del patronato nacional

Dr. Roberto Tapia Conyer

Fundadora de Centros de Integración Juvenil, A.C. y vicepresidenta vitalicia del patronato nacional

Sra. Kena Moreno

Directora general

Dra. Carmen Fernández Cáceres

Director operativo y de patronatos

Dr. José Ángel Prado García

Director normativo

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

Director de investigación y enseñanza

Dr. Miguel Ángel Mendoza Meléndez

Elaboró:

Mtra. Alma Delia Gutiérrez López

Mtra. Karina Jiménez Silvestre

Mtro. Omar Leonardo Ruiz Orona

Supervisó:

Dr. Miguel Ángel Mendoza Meléndez

Dr. José Naum Rangel Villafaña

Cita sugerida:

Centros de Integración Juvenil, A.C. (2026). Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. Estados donde el consumo alguna vez en la vida de cannabis, inhalables, cocaína, crack, metanfetaminas, éxtasis, heroína y alucinógenos se ubica por arriba de la media nacional. 1er semestre de 2026. Ciudad de México. México: CIJ.

Disponible en: <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/Epidemiologica.asp>

Presentación

El presente documento forma parte del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas que se realiza en Centros de Integración Juvenil (CIJ), en donde se presentan mapas de la república donde se aprecia el **consumo alguna vez en la vida** de **cannabis, inhalables, cocaína, crack, metanfetaminas, éxtasis, heroína y alucinógenos**, indicando que estados se ubican por arriba del promedio nacional en el primer semestre de 2026.

La información corresponde a las **11,978 personas con consumo de drogas ilícitas de primer ingreso a tratamiento en CIJ en el primer semestre de 2026**. Los datos se retomaron del formato electrónico de entrevista Inicial perteneciente al expediente clínico electrónico del sistema de planeación, registro, seguimiento y consulta CIJ 3.0 de Centros de Integración Juvenil.

Para el presente documento, la información se agrupó por la entidad federativa donde se encuentran ubicadas las unidades de atención y las sustancias se clasificaron de acuerdo con el siguiente listado:

Cannabis	Mariguana “estándar”; Mariguana modificada, con alto nivel de THC; Hachís – Resina; Hachís - Aceite o miel.
Inhalables	Solventes y removedores, Pegamentos, Esmaltes y pinturas; Gasolinas y combustibles; Otros inhalables.
Clorhidrato de cocaína	Cocaína en polvo blanco.
Crack	Crack.
Metanfetaminas	Metanfetaminas: cristal; Metanfetaminas: hielo; Metanfetaminas: "Metas".
Éxtasis	Éxtasis; Drogas de diseño con efectos similares al éxtasis; Piperazinas con efectos similares al éxtasis; Aminoindanos.
Heroína	Heroína blanca; Heroína negra o morena.
Alucinógenos	LSD; LSA; Hongos alucinógenos; Peyote (mezcalina); Salvia divinorum u otras variedades; Ololiuhqui; Floripondio; Ayahuasca; Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos; Fenciclidina; Análogos del PCP; Ketamina; Dextrometorfano, DMT; Triptaminas psicodélicas derivadas y análogas del DMT; Grupo 2C x; Grupo DO x; Grupo NBOMe; Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos; Otras sustancias con efectos psicodélicos.

Estados donde la población atendida en CIJ reportó tasas de consumo de **Cannabis** alguna vez en la vida superiores a la media nacional (74.9%), primer semestre de 2026



Estados con mayor consumo		
	%	Frec.
Aguascalientes	90.8	216
Baja California	89.8	407
Sonora	89.0	243
Coahuila	88.5	355
Campeche	88.1	37
Guanajuato	84.4	410
Jalisco	83.7	685
Tamaulipas	83.6	219
Nuevo León	83.5	333
Chihuahua	82.9	436

Estados donde la población atendida en CIJ reportó tasas de consumo de Inhalables alguna vez en la vida superiores a la media nacional (11.1%), primer semestre de 2026



Estados con mayor consumo		
	%	Frec.
San Luis Potosí	23.6	33
Aguascalientes	22.3	53
Guanajuato	20.2	98
Coahuila	19.2	77
Ciudad de México	16.8	429
Jalisco	14.7	120
Estado de México	14.0	286
Tlaxcala	12.0	14

● 8 estados por arriba de la media nacional

Estados donde la población atendida en CIJ reportó tasas de consumo de **Cocaína** alguna vez en la vida superiores a la media nacional (31.4%), primer semestre de 2026



Estados con mayor consumo		
	%	Frec.
Tlaxcala	43.6	51
Ciudad de México	42.3	1079
Zacatecas	39.0	39
Jalisco	37.2	304
Chiapas	36.1	44
Quintana Roo	34.5	137
Chihuahua	34.0	179
Oaxaca	32.9	55

Estados donde la población atendida en CIJ reportó tasas de consumo de Crack alguna vez en la vida superiores a la media nacional (7.4%), primer semestre de 2026



Estados con mayor consumo		
	%	Frec.
Campeche	16.7	7
Nuevo León	16.0	64
Tlaxcala	13.7	16
Ciudad de México	13.0	332
Quintana Roo	10.3	41
Estado de México	9.8	201
Puebla	8.8	24
Morelos	8.8	12
Chiapas	8.2	10

● 9 estados por arriba de la media nacional

Estados donde la población atendida en CIJ reportó tasas de consumo de Metanfetaminas alguna vez en la vida superiores a la media nacional (52.1%), primer semestre de 2026



● 14 estados por arriba de la media nacional

Estados con mayor consumo		
	%	Frec.
Estado de México	74.8	1532
Tlaxcala	72.6	85
Hidalgo	72.3	133
Morelos	67.2	92
Veracruz	62.7	94
Colima	61.8	81
Querétaro	61.2	63
Puebla	61.0	166
Chiapas	56.6	69
Jalisco	55.9	457

Estados donde la población atendida en CIJ reportó tasas de consumo de Éxtasis y sustancias similares alguna vez en la vida superiores a la media nacional (2.5%), primer semestre de 2026



Estados con mayor consumo		
	%	Frec.
Campeche	4.8	2
Nuevo León	4.5	18
Hidalgo	4.3	8
Ciudad de México	4.2	106
Quintana Roo	4.0	16
Puebla	3.3	9
Zacatecas	3.0	3
San Luis Potosí	2.9	4
Jalisco	2.7	22
Guanajuato	2.7	13

● 10 estados por arriba de la media nacional

Estados donde la población atendida en CIJ reportó tasas de consumo de **Heroína** alguna vez en la vida superiores a la media nacional (1.1%), primer semestre de 2026



Estados con mayor consumo		
	%	Frec.
Baja California	6.8	31
Chihuahua	6.1	32
Colima	3.1	4
Puebla	2.6	7
Sonora	2.2	6
Guanajuato	2.1	10
Chiapas	1.6	2
Coahuila	1.2	5
Oaxaca	1.2	2

Estados donde la población atendida en CIJ reportó tasas de consumo de Alucinógenos alguna vez en la vida superiores a la media nacional (11.1%), primer semestre de 2026



Estados con mayor consumo		
	%	Frec.
Tlaxcala	17.9	21
Ciudad de México	15.9	406
Oaxaca	15.0	25
Puebla	14.7	40
Hidalgo	14.1	26
Jalisco	14.1	115
Morelos	12.4	17
Quintana Roo	11.8	47
Querétaro	11.7	12
Nuevo León	11.5	46

Fuente: Elaboración propia con datos del Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas. México. 2026. CIJ.