
## Tendencias del uso de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil

Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas de Centros de Integración Juvenil (SIIECD)

Centros de Integración Juvenil A.C. Dirección de Investigación y Enseñanza Subdirección de Investigación

Departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica

## Uso de drogas ilícitas alguna vez en la vida en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil 1990 al primer semestre de 2004




\* Enero-Junio de 2004.

Uso de sustancias alguna vez en la vida en pacientes usuarios de drogas ilícitas de primer ingreso a tratamiento en CIJ del segundo semestre de 2004 al segundo de 2005


Primer Grupo: Sustancias con tasas de uso superiores a 20.0%

N= 8,458 (2004-2), 10,075 (2005-1) y 9,346 (2005-2)




Uso de sustancias alguna vez en la vida en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ del segundo semestre de 2004 al segundo de 2005 Segundo Grupo: Sustancias con tasas entre 5.0 y 20.0%

N= 8,458 (2004-2), 10,075 (2005-1) y 9,346 (2005-2)




Uso de sustancias alguna vez en la vida en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ del segundo semestre de 2004 al segundo de 2005 Tercer Grupo: Sustancias con tasas de uso entre 1.0 y 5.0%


N= 8,458 (2004-2), 10,075 (2005-1) y 9,346 (2005-2)




Uso de sustancias alguna vez en la vida en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ del segundo semestre de 2004 al segundo de 2005 Tercer Grupo: Sustancias con tasas de uso entre 1.0 y 5.0% (continúa) N= 8,458 (2004-2), 10,075 (2005-1) y 9,346 (2005-2)



Drogas de preferencia reportadas por pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ en el segundo semestre de 2004 y primero de 2005 n=8,037 (2004-2), 9,808 (2005-1) y 9,138 (2005-2)



Drogas de mayor impacto reportadas por pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ del segundo semestre de 2004 al segundo de 2005 n=7,987 (2004-2), 9,774 (2005-1) y 9,123 (2005-2)



## Uso de sustancias en los últimos 30 días en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ del segundo semestre de 2004 al segundo de 2005

Sustancias con más altas tasas de uso

\_N= 8,458 (2004-2), 10,075 (2005-1) y 9,346 (2005-2)

