




Datos del Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas de Centros de Integración Juvenil (CIJ)
Cuadro 5.1. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, nivel nacional (%).

Semestre	Total de casos	Sustancias										
		Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfeta- minas	Éxtasis	Benzodiace- pinas	Heroína	Alucinó- genos
2005-1	10,075	86.3	87.5	71.7	34.7	57.2	34.6	15.9	3.3	19.7	5.1	7.4
2005-2	9,346	87.8	89.8	72.9	35.9	57.5	37.4	17.2	4.0	19.1	4.6	8.2
2006-1	10,037	87.1	89.3	72.5	36.2	56.6	37.1	15.5	4.3	19.2	4.0	8.6
2006-2	8,876	88.0	90.1	70.9	35.8	55.9	39.5	15.3	4.1	17.9	4.3	8.4
2007-1	10,423	87.0	90.2	70.7	36.9	55.3	38.6	15.6	4.3	17.0	4.2	8.6
2007-2	9,204	87.4	90.9	72.1	38.8	55.3	37.8	12.5	4.0	17.2	5.1	9.1
2008-1	10,666	86.6	90.0	70.3	40.6	51.0	35.7	11.5	4.7	15.9	5.1	8.9
2008-2	9,773	86.5	90.6	73.0	44.4	49.4	32.9	12.5	4.5	16.1	5.0	9.1
2009-1	10,964	85.3	89.5	73.3	45.0	44.6	28.4	11.7	4.9	15.1	4.3	8.9
2009-2	9,827	85.7	89.7	75.6	44.7	44.9	27.4	13.0	5.0	15.5	5.2	9.8
2010-1	11,758	81.2	86.8	72.4	44.2	35.9	23.8	10.5	4.9	13.0	4.0	8.8
2010-2	11,671	83.8	88.4	75.2	43.8	39.6	24.8	11.1	5.8	13.2	4.4	9.9
2011-1	12,367	85.0	88.8	76.6	45.1	36.8	22.5	11.3	6.1	15.8	3.2	9.6
2011-2	11,958	85.6	89.4	78.5	43.1	37.4	24.8	11.5	6.1	14.6	3.5	10.0
2012-1	12,787	85.6	89.3	79.5	43.0	37.1	23.3	12.5	6.6	15.2	3.8	10.1
2012-2	11,941	84.2	88.8	81.4	38.1	37.1	21.7	14.3	6.3	15.2	3.7	9.9
2013-1	13,291	83.5	87.4	83.2	36.1	34.7	19.6	14.8	6.3	14.8	3.7	9.3
2013-2	11,692	84.2	87.1	85.4	33.4	34.6	19.2	15.4	6.5	14.4	2.8	10.5
2014-1	11,673	83.9	86.5	86.4	32.5	33.0	18.5	16.0	6.0	14.0	3.0	9.9
2014-2	10,792	83.5	86.5	87.4	31.8	33.3	18.0	17.8	6.3	14.0	3.1	9.8
2015-1	11,804	83.4	85.5	87.8	29.9	33.2	16.9	18.5	5.7	14.1	3.1	8.8
2015-2	10,862	84.5	86.2	88.1	29.7	33.8	17.1	22.2	5.8	14.9	3.4	9.9
2016-1	10,934	83.6	85.0	87.5	27.6	33.8	17.9	24.1	5.9	14.5	3.6	9.5
2016-2	12,096	86.0	86.8	87.2	28.2	36.9	20.3	27.1	6.9	14.5	3.5	11.5

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2016 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2017.



Gráfica E. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, CIJ Pachuca (%).



Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2017.



Cuadro 5.3. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, CIJ Pachuca (%).

Semestre	Total de casos	Sustancias										
		Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfeta- minas	Éxtasis	Benzodiace- pinas	Heroína	Alucinó- genos
2005-1	128	94.5	98.4	75.8	48.4	50.8	39.1	6.3	5.5	24.2	3.1	13.3
2005-2	100	96.0	100.0	83.0	55.0	65.0	52.0	11.0	13.0	28.0	4.0	17.0
2006-1	110	95.5	98.2	83.6	50.0	53.6	47.3	14.5	11.8	24.5	3.6	20.0
2006-2	86	97.7	97.7	82.6	53.5	46.5	37.2	2.3	4.7	18.6	3.5	10.5
2007-1	96	93.8	96.9	85.4	59.4	43.8	36.5	9.4	11.5	18.8	1.0	16.7
2007-2	108	96.3	97.2	84.3	50.0	49.1	33.3	10.2	8.3	16.7	1.9	24.1
2008-1	109	94.5	98.2	73.4	57.8	48.6	33.0	6.4	5.5	11.9	4.6	14.7
2008-2	88	97.7	97.7	83.0	67.0	55.7	45.5	12.5	9.1	20.5	2.3	36.4
2009-1	90	94.4	95.6	81.1	58.9	35.6	27.8	7.8	5.6	14.4	0.0	16.7
2009-2	62	96.8	100.0	74.2	59.7	25.8	19.4	8.1	1.6	6.5	1.6	8.1
2010-1	162	95.1	95.1	81.5	40.7	40.1	28.4	9.3	4.9	11.1	1.2	9.9
2010-2	109	92.7	97.2	73.4	36.7	46.8	32.1	4.6	10.1	9.2	2.8	15.6
2011-1	161	96.9	96.3	71.4	41.0	39.8	24.8	5.0	9.3	9.3	1.2	16.1
2011-2	140	94.3	97.1	62.1	44.3	27.9	24.3	4.3	5.7	7.9	1.4	14.3
2012-1	133	95.5	97.7	84.2	44.4	30.1	23.3	8.3	11.3	8.3	0.8	18.8
2012-2	105	94.3	97.1	87.6	56.2	41.0	27.6	10.5	16.2	10.5	0.0	31.4
2013-1	157	93.6	96.8	89.2	45.9	40.8	26.1	9.6	9.6	12.1	1.9	14.6
2013-2	140	95.0	96.4	88.6	40.0	33.6	17.9	6.4	5.7	11.4	0.7	22.1
2014-1	130	93.1	96.9	90.8	37.7	38.5	24.6	13.1	13.8	6.9	2.3	23.1
2014-2	107	94.4	95.3	94.4	41.1	35.5	17.8	8.4	10.3	7.5	0.9	15.9
2015-1	133	94.7	97.0	91.7	28.6	42.9	24.8	12.8	6.8	11.3	2.3	13.5
2015-2	153	96.7	96.1	92.2	37.9	41.8	24.8	19.0	13.7	9.8	1.3	24.2
2016-1	132	92.4	92.4	92.4	32.6	35.6	30.3	25.0	12.9	8.3	1.5	21.2
2016-2	167	91.0	92.2	93.4	38.9	43.7	30.5	28.1	10.2	6.0	1.2	23.4

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas**. México, 2017.



Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2016.

		CIJ Pachuca (N = 167)	Nacional (N=12,096)
Sexo	Hombres	82.0%	82.5%
	Mujeres	18.0%	17.5%
	Razón H:M	4.6 hombres por cada mujer	4.7 hombres por cada mujer
Edad de ingreso	15 a 19 años	43.7%	39.2%
	20 a 24 años	16.8%	14.2%
	25 a 29 años	10.2%	10.1%
	Promedio	21.8 años	22.9 años
Edad de inicio del uso de drogas ilícitas	10 a 14 años	46.1%	43.1%
	15 a 19 años	39.5%	43.0%
	20 a 24 años	7.8%	6.9%
	Promedio	15.8 años	16.0 años
Principales drogas ilícitas de inicio		1. Cannabis (78.4%)	1. Cannabis (74.0%)
		2. Inhalables (11.4%)	2. Inhalables (9.6%)
		3. Cocaína (3.0%)	3. Cocaína (7.3%)
Principales drogas de mayor impacto en el último año		1. Cannabis (45.5%)	1. Cannabis (41.4%)
		2. Alcohol (18.2%)	2. Metanfetaminas (16.1%)
		3. Inhalables (9.1%)	3. Alcohol (11.5%)
		4. Metanfetaminas (8.5%)	4. Inhalables (7.8%)
		5. Crack (6.7%)	5. Crack (6.5%)
Principales drogas consumidas en el último mes		1. Tabaco (67.7%)	1. Tabaco (64.0%)
		2. Alcohol (55.7%)	2. Alcohol (54.4%)
		3. Cannabis (54.5%)	3. Cannabis (52.8%)
		4. Inhalables (14.4%)	4. Metanfetaminas (14.5%)
		5. Crack (12.6%)	5. Inhalables (10.9%)
		5. Metanfetaminas (12.6%)	

Fuente:

Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2016 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2017.

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2017.