



**Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2016.**

		CIJ Cuernavaca (N=118)	Nacional (N=12,096)
<b>Sexo</b>	Hombres	82.2%	82.5%
	Mujeres	17.8%	17.5%
	Razón H:M	4.6 hombres por cada mujer	4.7 hombres por cada mujer
<b>Edad de ingreso</b>	15 a 19 años	42.4%	39.2%
	20 a 24 años	11.0%	14.2%
	25 a 29 años	11.9%	10.1%
	Promedio	22.1 años	22.9 años
<b>Edad de inicio del uso de drogas ilícitas</b>	10 a 14 años	40.7%	43.1%
	15 a 19 años	41.5%	43.0%
	20 a 24 años	10.2%	6.9%
	Promedio	16.2 años	16.0 años
<b>Principales drogas ilícitas de inicio</b>	1. Cannabis (78.0%)	1. Cannabis (74.0%)	
	2. Cocaína (10.2%)	2. Inhalables (9.6%)	
	3. Inhalables (5.9%)	3. Cocaína (7.3%)	
<b>Principales drogas de mayor impacto en el último año</b>	1. Cannabis (46.4%)	1. Cannabis (41.4%)	
	2. Alcohol (11.6%)	2. Metanfetaminas (16.1%)	
	2. Crack (11.6%)	3. Alcohol (11.5%)	
	4. Inhalables (5.4%)	4. Inhalables (7.8%)	
	4. Cocaína (5.4%) 4. Heroína (5.4%)	5. Crack (6.5%)	
<b>Principales drogas consumidas en el último mes</b>	1. Tabaco (59.3%)	1. Tabaco (64.0%)	
	2. Cannabis (55.1%)	2. Alcohol (54.4%)	
	3. Alcohol (43.2%)	3. Cannabis (52.8%)	
	4. Inhalables (12.7%)	4. Metanfetaminas (14.5%)	
	4. Crack (12.7%)	5. Inhalables (10.9%)	

**Fuentes:**

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Estadística del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Segundo semestre del 2016.** México, 2017.

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2017.