



Cuadro 5.2. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, Estado de Veracruz (%).

| Semestre | Total de casos | Sustancias | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|---------|----------|------------|---------|-------|-----------------|---------|------------------|---------|---------------|
| | | Tabaco | Alcohol | Cannabis | Inhalables | Cocaína | Crack | Metanfeta-minas | Éxtasis | Benzodiace-pinas | Heroína | Alucinó-geños |
| 2005-1 | 158 | 73.4 | 83.5 | 70.9 | 32.9 | 58.2 | 15.8 | 1.9 | 0.6 | 9.5 | 2.5 | 6.3 |
| 2005-2 | 151 | 78.8 | 84.1 | 66.9 | 30.5 | 62.3 | 25.8 | 2.6 | 4.0 | 7.9 | 1.3 | 4.6 |
| 2006-1 | 159 | 71.1 | 81.8 | 66.7 | 27.7 | 57.9 | 23.3 | 2.5 | 3.1 | 14.5 | 1.3 | 6.3 |
| 2006-2 | 172 | 79.7 | 83.7 | 65.7 | 34.3 | 58.7 | 27.3 | 1.7 | 4.1 | 12.2 | 1.2 | 9.9 |
| 2007-1 | 171 | 76.0 | 86.0 | 64.9 | 38.6 | 60.8 | 31.0 | 4.7 | 5.3 | 11.7 | 0.6 | 12.3 |
| 2007-2 | 146 | 77.4 | 88.4 | 74.0 | 37.0 | 63.0 | 28.8 | 2.7 | 0.7 | 8.9 | 2.1 | 8.9 |
| 2008-1 | 127 | 84.3 | 91.3 | 63.0 | 41.7 | 47.2 | 33.9 | 1.6 | 1.6 | 7.1 | 2.4 | 8.7 |
| 2008-2 | 112 | 82.1 | 83.9 | 66.1 | 42.0 | 41.1 | 15.2 | 4.5 | 4.5 | 7.1 | 2.7 | 8.9 |
| 2009-1 | 136 | 76.5 | 82.4 | 69.1 | 45.6 | 40.4 | 20.6 | 0.7 | 4.4 | 11.8 | 0.7 | 8.8 |
| 2009-2 | 124 | 83.1 | 87.1 | 69.4 | 26.6 | 43.5 | 25.0 | 4.0 | 5.6 | 10.5 | 0.8 | 12.1 |
| 2010-1 | 122 | 75.4 | 76.2 | 68.9 | 41.8 | 34.4 | 13.9 | 4.9 | 1.6 | 9.0 | 0.8 | 9.0 |
| 2010-2 | 101 | 75.2 | 84.2 | 78.2 | 43.6 | 45.5 | 25.7 | 1.0 | 3.0 | 7.9 | 0.0 | 13.9 |
| 2011-1 | 155 | 80.6 | 79.4 | 72.9 | 39.4 | 35.5 | 20.6 | 3.2 | 3.9 | 8.4 | 0.6 | 7.1 |
| 2011-2 | 135 | 77.8 | 87.4 | 80.0 | 40.0 | 51.9 | 21.5 | 3.0 | 5.9 | 8.1 | 0.7 | 10.4 |
| 2012-1 | 118 | 77.1 | 88.1 | 84.7 | 30.5 | 44.1 | 17.8 | 6.8 | 6.8 | 10.2 | 0.8 | 12.7 |
| 2012-2 | 112 | 71.4 | 73.2 | 72.3 | 25.9 | 37.5 | 20.5 | 3.6 | 2.7 | 5.4 | 0.9 | 8.0 |
| 2013-1 | 122 | 73.8 | 77.9 | 82.0 | 27.9 | 35.2 | 18.0 | 1.6 | 6.6 | 9.0 | 0.0 | 9.0 |
| 2013-2 | 111 | 75.7 | 81.1 | 91.9 | 26.1 | 33.3 | 12.6 | 2.7 | 4.5 | 3.6 | 0.0 | 9.0 |
| 2014-1 | 141 | 69.5 | 74.5 | 88.7 | 29.8 | 33.3 | 14.9 | 3.5 | 6.4 | 10.6 | 0.0 | 9.9 |
| 2014-2 | 127 | 71.7 | 73.2 | 86.6 | 33.9 | 28.3 | 7.1 | 3.9 | 4.7 | 11.0 | 0.8 | 6.3 |
| 2015-1 | 119 | 71.4 | 71.4 | 91.6 | 24.4 | 29.4 | 9.2 | 0.0 | 5.0 | 3.4 | 0.8 | 9.2 |
| 2015-2 | 135 | 63.7 | 65.9 | 91.9 | 21.5 | 20.7 | 7.4 | 3.7 | 5.2 | 8.1 | 0.0 | 3.7 |
| 2016-1 | 124 | 62.1 | 62.1 | 88.7 | 22.6 | 15.3 | 4.8 | 3.2 | 2.4 | 5.6 | 0.8 | 4.0 |
| 2016-2 | 162 | 79.0 | 83.3 | 93.2 | 29.0 | 26.5 | 9.9 | 3.1 | 4.9 | 14.8 | 0.0 | 10.5 |

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2016 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2017.