

Datos del Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas de Centros de Integración Juvenil (CIJ)
Cuadro 5.1. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, nivel nacional (%).

Semestre	Total de casos	Sustancias										
		Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfeta- minas	Éxtasis	Benzodiace- pinas	Heroína	Alucinó- genos
2005-1	10,075	86.3	87.5	71.7	34.7	57.2	34.6	15.9	3.3	19.7	5.1	7.4
2005-2	9,346	87.8	89.8	72.9	35.9	57.5	37.4	17.2	4.0	19.1	4.6	8.2
2006-1	10,037	87.1	89.3	72.5	36.2	56.6	37.1	15.5	4.3	19.2	4.0	8.6
2006-2	8,876	88.0	90.1	70.9	35.8	55.9	39.5	15.3	4.1	17.9	4.3	8.4
2007-1	10,423	87.0	90.2	70.7	36.9	55.3	38.6	15.6	4.3	17.0	4.2	8.6
2007-2	9,204	87.4	90.9	72.1	38.8	55.3	37.8	12.5	4.0	17.2	5.1	9.1
2008-1	10,666	86.6	90.0	70.3	40.6	51.0	35.7	11.5	4.7	15.9	5.1	8.9
2008-2	9,773	86.5	90.6	73.0	44.4	49.4	32.9	12.5	4.5	16.1	5.0	9.1
2009-1	10,964	85.3	89.5	73.3	45.0	44.6	28.4	11.7	4.9	15.1	4.3	8.9
2009-2	9,827	85.7	89.7	75.6	44.7	44.9	27.4	13.0	5.0	15.5	5.2	9.8
2010-1	11,758	81.2	86.8	72.4	44.2	35.9	23.8	10.5	4.9	13.0	4.0	8.8
2010-2	11,671	83.8	88.4	75.2	43.8	39.6	24.8	11.1	5.8	13.2	4.4	9.9
2011-1	12,367	85.0	88.8	76.6	45.1	36.8	22.5	11.3	6.1	15.8	3.2	9.6
2011-2	11,958	85.6	89.4	78.5	43.1	37.4	24.8	11.5	6.1	14.6	3.5	10.0
2012-1	12,787	85.6	89.3	79.5	43.0	37.1	23.3	12.5	6.6	15.2	3.8	10.1
2012-2	11,941	84.2	88.8	81.4	38.1	37.1	21.7	14.3	6.3	15.2	3.7	9.9
2013-1	13,291	83.5	87.4	83.2	36.1	34.7	19.6	14.8	6.3	14.8	3.7	9.3
2013-2	11,692	84.2	87.1	85.4	33.4	34.6	19.2	15.4	6.5	14.4	2.8	10.5
2014-1	11,673	83.9	86.5	86.4	32.5	33.0	18.5	16.0	6.0	14.0	3.0	9.9
2014-2	10,792	83.5	86.5	87.4	31.8	33.3	18.0	17.8	6.3	14.0	3.1	9.8
2015-1	11,804	83.4	85.5	87.8	29.9	33.2	16.9	18.5	5.7	14.1	3.1	8.8
2015-2	10,862	84.5	86.2	88.1	29.7	33.8	17.1	22.2	5.8	14.9	3.4	9.9
2016-1	10,934	83.6	85.0	87.5	27.6	33.8	17.9	24.1	5.9	14.5	3.6	9.5
2016-2	12,096	86.0	86.8	87.2	28.2	36.9	20.3	27.1	6.9	14.5	3.5	11.5


Fuente: Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2016 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2017.

Cuadro 5.2. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, Estado de Chiapas (%).

Semestre	Total de casos	Sustancias										
		Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfeta-minas	Éxtasis	Benzodiace-pinas	Heroína	Alucinó-geños
2005-1	127	80.3	75.6	67.7	28.3	53.5	44.9	2.4	2.4	7.9	3.1	7.1
2005-2	118	78.0	78.8	70.3	22.0	54.2	42.4	0.8	0.0	14.4	0.0	4.2
2006-1	115	87.0	87.0	76.5	25.2	50.4	55.7	1.7	0.9	16.5	1.7	9.6
2006-2	141	87.2	93.6	78.7	31.2	58.2	58.2	0.7	3.5	14.9	3.5	12.1
2007-1	187	84.5	93.6	79.7	33.7	57.8	49.2	1.1	2.1	11.2	0.5	7.0
2007-2	93	86.0	92.5	77.4	25.8	44.1	37.6	4.3	2.2	8.6	3.2	9.7
2008-1	133	85.0	95.5	75.2	25.6	52.6	39.8	0.8	1.5	11.3	0.8	9.8
2008-2	134	88.8	98.5	77.6	32.1	55.2	45.5	0.7	3.0	11.9	0.7	6.0
2009-1	159	84.9	93.7	78.6	28.9	59.1	41.5	3.8	2.5	13.8	2.5	8.8
2009-2	123	88.6	88.6	74.0	46.3	49.6	30.9	2.4	4.1	17.9	0.8	9.8
2010-1	110	85.5	86.4	78.2	35.5	45.5	34.5	3.6	5.5	9.1	2.7	8.2
2010-2	147	90.5	89.8	77.6	38.8	41.5	30.6	2.7	4.8	5.4	0.0	6.8
2011-1	157	85.4	86.0	82.8	36.9	31.2	28.0	5.7	2.5	5.7	0.6	10.2
2011-2	184	85.3	91.8	80.4	39.1	40.2	31.5	4.3	4.3	6.5	0.0	8.2
2012-1	189	81.0	86.8	80.4	42.3	37.0	20.1	5.3	4.8	6.3	1.6	5.8
2012-2	158	78.5	87.3	71.5	42.4	38.6	20.3	3.2	2.5	5.1	0.6	7.6
2013-1	123	78.9	82.9	79.7	40.7	39.0	18.7	4.1	5.7	4.9	2.4	7.3
2013-2	112	83.9	92.9	88.4	41.1	49.1	28.6	9.8	8.0	11.6	1.8	13.4
2014-1	122	82.0	83.6	90.2	45.9	26.2	10.7	8.2	1.6	5.7	1.6	3.3
2014-2	110	83.6	86.4	85.5	36.4	34.5	17.3	10.0	2.7	4.5	0.0	4.5
2015-1	108	87.0	87.0	81.5	38.0	40.7	25.0	18.5	6.5	7.4	0.9	4.6
2015-2	109	91.7	91.7	89.9	33.9	46.8	26.6	10.1	4.6	9.2	0.0	7.3
2016-1	107	93.5	94.4	89.7	29.9	46.7	29.9	11.2	4.7	8.4	0.9	10.3
2016-2	138	92.0	87.7	87.7	24.6	53.6	27.5	16.7	5.8	4.3	0.7	10.1

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2016 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2017.

Gráfica E. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, CIJ Tuxtla Gutiérrez (%).



Fuente: Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2016 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2017

Cuadro 5.3. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, CIJ Tuxtla Gutiérrez (%).

Semestre	Total de casos	Sustancias										
		Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfeta-minas	Éxtasis	Benzodiace-pinas	Heroína	Alucinó-geños
2005-1	127	80.3	75.6	67.7	28.3	53.5	44.9	2.4	2.4	7.9	3.1	7.1
2005-2	118	78.0	78.8	70.3	22.0	54.2	42.4	0.8	0.0	14.4	0.0	4.2
2006-1	115	87.0	87.0	76.5	25.2	50.4	55.7	1.7	0.9	16.5	1.7	9.6
2006-2	141	87.2	93.6	78.7	31.2	58.2	58.2	0.7	5.0	14.9	3.5	12.1
2007-1	177	83.6	93.2	79.7	32.8	56.5	49.2	1.1	0.6	10.7	0.0	6.8
2007-2	80	85.0	93.8	76.3	26.3	45.0	38.8	5.0	2.5	8.8	2.5	8.8
2008-1	90	81.1	95.6	75.6	24.4	48.9	34.4	0.0	2.2	10.0	0.0	10.0
2008-2	108	89.8	98.1	76.9	36.1	49.1	43.5	0.0	2.8	8.3	0.0	6.5
2009-1	120	85.0	93.3	77.5	32.5	55.0	37.5	2.5	1.7	14.2	0.8	6.7
2009-2	88	90.9	89.8	69.3	50.0	40.9	22.7	2.3	6.8	12.5	1.1	6.8
2010-1	73	89.0	84.9	74.0	41.1	31.5	23.3	2.7	6.8	5.5	1.4	6.8
2010-2	108	88.9	88.9	75.0	44.4	40.7	28.7	2.8	4.6	4.6	0.0	4.6
2011-1	107	79.4	87.9	79.4	43.0	30.8	24.3	5.6	2.8	3.7	0.0	7.5
2011-2	151	85.4	90.7	78.8	43.7	40.4	30.5	3.3	4.6	6.0	0.0	7.9
2012-1	156	79.5	84.6	78.8	47.4	35.9	17.9	5.1	5.8	3.8	1.3	4.5
2012-2	122	78.7	88.5	69.7	47.5	34.4	17.2	3.3	2.5	5.7	0.8	7.4
2013-1	86	82.6	80.2	75.6	47.7	34.9	18.6	4.7	7.0	5.8	1.2	8.1
2013-2	60	81.7	90.0	91.7	45.0	36.7	20.0	6.7	6.7	13.3	1.7	11.7
2014-1	84	81.0	82.1	89.3	53.6	21.4	7.1	8.3	1.2	2.4	1.2	2.4
2014-2	76	78.9	84.2	81.6	47.4	32.9	13.2	10.5	2.6	2.6	0.0	3.9
2015-1	75	85.3	88.0	80.0	46.7	40.0	26.7	20.0	6.7	6.7	1.3	5.3
2015-2	64	90.6	87.5	85.9	40.6	40.6	21.9	7.8	3.1	10.9	0.0	7.8
2016-1	65	95.4	93.8	89.2	40.0	43.1	27.7	7.7	4.6	4.6	1.5	6.2
2016-2	78	93.6	88.5	85.9	34.6	57.7	26.9	17.9	5.1	4.1	0.0	9.0

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2016 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2017.

Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2016.

		CIJ Tuxtla Gutiérrez (N=78)	Estado de Chiapas (N=138)	Nacional (N=12,096)
Sexo	Hombres	87.2%	87.0%	82.5%
	Mujeres	12.8%	13.0%	17.5%
	Razón H:M	6.8 hombres por cada mujer	6.7 hombres por cada mujer	4.7 hombres por cada mujer
Edad de ingreso	15 a 19 años	51.3%	45.7%	39.2%
	20 a 24 años	21.8%	20.3%	14.2%
	25 a 29 años	10.3%	10.9%	10.1%
	Promedio	20.9 años	22.1 años	22.9 años
Edad de inicio del uso de drogas ilícitas	10 a 14 años	42.3%	34.8%	43.1%
	15 a 19 años	44.9%	50.7%	43.0%
	20 a 24 años	3.8%	5.8%	6.9%
	Promedio	15.9 años	16.4 años	16.0 años
Principales drogas ilícitas de inicio	1. Cannabis (64.1%)	1. Cannabis (70.3%)	1. Cannabis (74.0%)	
	2. Cocaína (17.9%)	2. Cocaína (15.9%)	2. Inhalables (9.6%)	
	3. Inhalables (12.8%)	3. Inhalables (9.4%)	3. Cocaína (7.3%)	
Principales drogas de mayor impacto en el último año	1. Cannabis (42.3%)	1. Cannabis (44.1%)	1. Cannabis (41.4%)	
	2. Alcohol (20.5%)	2. Alcohol (23.5%)	2. Metanfetaminas (16.1%)	
	3. Cocaína (15.4%)	3. Cocaína (11.8%)	3. Alcohol (11.5%)	
	4. Tabaco (9.0%)	4. Tabaco (7.4%)	4. Inhalables (7.8%)	
	5. Inhalables (5.1%)	5. Crack (4.4%)	5. Crack (6.5%)	
Principales drogas consumidas en el último mes	1. Tabaco (71.8%)	1. Tabaco (71.7%)	1. Tabaco (64.0%)	
	2. Alcohol (52.6%)	2. Cannabis (54.3%)	2. Alcohol (54.4%)	
	3. Cannabis (51.3%)	3. Alcohol (53.6%)	3. Cannabis (52.8%)	
	4. Cocaína (20.5%)	4. Cocaína (19.6%)	4. Metanfetaminas (14.5%)	
	5. Inhalables (9.0%)	5. Crack (10.9%)	5. Inhalables (10.9%)	

Fuente:

Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2016 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2017

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2017.