



Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2016.

		CIJ Oaxaca (N=113)	Estado de Oaxaca (N=155)	Nacional (N=12,096)
Sexo	Hombres	85.8%	81.3%	82.5%
	Mujeres	14.2%	18.7%	17.5%
	Razón H:M	6.1 hombres por cada mujer	4.3 hombres por cada mujer	4.7 hombres por cada mujer
Edad de ingreso	15 a 19 años	46.0%	47.1%	39.2%
	20 a 24 años	19.5%	16.1%	14.2%
	25 a 29 años	8.8%	9.7%	10.1%
	Promedio	20.4 años	20.6 años	22.9 años
Edad de inicio del uso de drogas ilícitas	10 a 14 años	53.1%	50.3%	43.1%
	15 a 19 años	40.7%	42.6%	43.0%
	20 a 24 años	4.4%	3.9%	6.9%
	Promedio	14.8 años	15.1 años	16.0 años
Principales drogas ilícitas de inicio	1. Cannabis (72.6%)	1. Cannabis (76.1%)	1. Cannabis (74.0%)	
	2. Inhalables (15.9%)	2. Inhalables (11.6%)	2. Inhalables (9.6%)	
	3. Cocaína (9.7%)	3. Cocaína (9.0%)	3. Cocaína (7.3%)	
Principales drogas de mayor impacto en el último año	1. Cannabis (34.8%)	1. Cannabis (41.6%)	1. Cannabis (41.4%)	
	2. Alcohol (19.6%)	2. Alcohol (20.8%)	2. Metanfetaminas (16.1%)	
	2. Metanfetaminas (19.6%)	3. Metanfetaminas (14.3%)	3. Alcohol (11.5%)	
	4. Inhalables (8.0%)	4. Inhalables (5.8%)	4. Inhalables (7.8%)	
	5. Heroína (6.3%)	5. Crack (4.5%)	5. Crack (6.5%)	
Principales drogas consumidas en el último mes	1. Tabaco (54.0%)	1. Cannabis (54.2%)	1. Tabaco (64.0%)	
	2. Alcohol (49.6%)	2. Alcohol (52.9%)	2. Alcohol (54.4%)	
	2. Cannabis (49.6%)	3. Tabaco (51.0%)	3. Cannabis (52.8%)	
	4. Metanfetaminas (23.0%)	4. Metanfetaminas (16.8%)	4. Metanfetaminas (14.5%)	
	5. Cocaína (9.7%)	5. Cocaína (10.3%)	5. Inhalables (10.9%)	

Fuente:

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Estadística del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Segundo semestre del 2016.** México, 2017.

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2017.