





Estado de Oaxaca en 2015

Rango de edad	Total	Hombres	Mujeres
15 a 24 años	 Accidentes (de tráfico de vehículos de motor) 	 Accidentes (de tráfico de vehículos de motor) 	Accidentes (de tráfico de vehículos de motor)
	- Agresiones	- Agresiones	- Tumores malignos (leucemias)
	 Tumores malignos (leucemias) 	 Tumores malignos (leucemias) 	- Agresiones
	 Lesiones autoinfligidas intencionalmente 	 Lesiones autoinfligidas intencionalmente 	 Embarazo, parto y puerperio**
	 Enfermedades del corazón* (enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón) 	 Enfermedades del corazón* (enfermedades isquémicas del corazón) 	- Lesiones autoinfligidas intencionalmente
25 a 34 años	 Accidentes (de tráfico de vehículos de motor) 	 Accidentes (de tráfico de vehículos de motor) 	 Tumores malignos (del ovario y leucemias)
	- Agresiones	- Agresiones	- Accidentes (de tráfico de
	 Tumores malignos (leucemias y del estómago) 	 Enfermedades del hígado (enfermedad alcohólica del hígado) 	vehículo de motor) - Embarazo, parto y
			puerperio**
	 Enfermedades del hígado (enfermedad 	 Tumores malignos (leucemias y del 	- Diabetes mellitus
	alcohólica del hígado)	estómago)	- Agresiones
	 Enfermedades del corazón* (enfermedades isquémicas del corazón) 	 Lesiones autoinfligidas intencionalmente 	
35 a 44 años	- Agresiones	- Agresiones	Tumores malignos (de la mama y del cuello del útero)
	 Accidentes (de tráfico de vehículos de motor) 	 Accidentes (de tráfico de vehículos de motor) 	
	- Enfermedades del hígado (enfermedad alcohólica del hígado)	Enfermedades del hígado (enfermedad alcohólica del hígado)	- Diabetes mellitus
			- Enfermedades del corazón* (enfermedades
	 Tumores malignos (del estómago, leucemias y de la mama) Diabetes mellitus 	Diabetes mellitusTumores malignos (del estómago y leucemias)	 isquémicas del corazón) Enfermedades del hígado (enfermedad alcohólica del hígado)

^{*} Excluye paro cardíaco

Fuente: INEGI. Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad y sexo del fallecido. México. 2016.

^{**} Incluye tétanos obstétrico, trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio y osteomalacia puerperal, se exceptúa el subgrupo.