


**Datos del Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas de Centros de Integración Juvenil (CIJ)**

**Cuadro 5.1. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, nivel nacional (%).**

Semestre	Total de casos	Sustancias										
		Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepinas	Heroína	Alucinógenos
2005-1	<b>10,075</b>	86.3	87.5	71.7	34.7	57.2	34.6	15.9	3.3	19.7	5.1	7.4
2005-2	<b>9,346</b>	87.8	89.8	72.9	35.9	57.5	37.4	17.2	4.0	19.1	4.6	8.2
2006-1	<b>10,037</b>	87.1	89.3	72.5	36.2	56.6	37.1	15.5	4.3	19.2	4.0	8.6
2006-2	<b>8,876</b>	88.0	90.1	70.9	35.8	55.9	39.5	15.3	4.1	17.9	4.3	8.4
2007-1	<b>10,423</b>	87.0	90.2	70.7	36.9	55.3	38.6	15.6	4.3	17.0	4.2	8.6
2007-2	<b>9,204</b>	87.4	90.9	72.1	38.8	55.3	37.8	12.5	4.0	17.2	5.1	9.1
2008-1	<b>10,666</b>	86.6	90.0	70.3	40.6	51.0	35.7	11.5	4.7	15.9	5.1	8.9
2008-2	<b>9,773</b>	86.5	90.6	73.0	44.4	49.4	32.9	12.5	4.5	16.1	5.0	9.1
2009-1	<b>10,964</b>	85.3	89.5	73.3	45.0	44.6	28.4	11.7	4.9	15.1	4.3	8.9
2009-2	<b>9,827</b>	85.7	89.7	75.6	44.7	44.9	27.4	13.0	5.0	15.5	5.2	9.8
2010-1	<b>11,758</b>	81.2	86.8	72.4	44.2	35.9	23.8	10.5	4.9	13.0	4.0	8.8
2010-2	<b>11,671</b>	83.8	88.4	75.2	43.8	39.6	24.8	11.1	5.8	13.2	4.4	9.9
2011-1	<b>12,367</b>	85.0	88.8	76.6	45.1	36.8	22.5	11.3	6.1	15.8	3.2	9.6
2011-2	<b>11,958</b>	85.6	89.4	78.5	43.1	37.4	24.8	11.5	6.1	14.6	3.5	10.0
2012-1	<b>12,787</b>	85.6	89.3	79.5	43.0	37.1	23.3	12.5	6.6	15.2	3.8	10.1
2012-2	<b>11,941</b>	84.2	88.8	81.4	38.1	37.1	21.7	14.3	6.3	15.2	3.7	9.9
2013-1	<b>13,291</b>	83.5	87.4	83.2	36.1	34.7	19.6	14.8	6.3	14.8	3.7	9.3
2013-2	<b>11,692</b>	84.2	87.1	85.4	33.4	34.6	19.2	15.4	6.5	14.4	2.8	10.5
2014-1	<b>11,673</b>	83.9	86.5	86.4	32.5	33.0	18.5	16.0	6.0	14.0	3.0	9.9
2014-2	<b>10,792</b>	83.5	86.5	87.4	31.8	33.3	18.0	17.8	6.3	14.0	3.1	9.8
2015-1	<b>11,804</b>	83.4	85.5	87.8	29.9	33.2	16.9	18.5	5.7	14.1	3.1	8.8
2015-2	<b>10,862</b>	84.5	86.2	88.1	29.7	33.8	17.1	22.2	5.8	14.9	3.4	9.9
2016-1	<b>10,934</b>	83.6	85.0	87.5	27.6	33.8	17.9	24.1	5.9	14.5	3.6	9.5
2016-2	<b>12,096</b>	86.0	86.8	87.2	28.2	36.9	20.3	27.1	6.9	14.5	3.5	11.5

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2016 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2017.

**Gráfica E. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, CIJ Villahermosa (%).**



Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas**. México, 2017.

**Cuadro 5.3. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, CIJ Villahermosa (%).**

Semestre	Total de casos	Sustancias										
		Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepinas	Heroína	Alucinógenos
2005-1	12	58.3	66.7	33.3	33.3	41.7	41.7	0.0	0.0	8.3	8.3	0.0
2005-2	18	77.8	77.8	88.9	22.2	72.2	55.6	5.6	27.8	27.8	0.0	27.8
2006-1	68	89.7	77.9	76.5	50.0	42.6	66.2	4.4	2.9	7.4	1.5	8.8
2006-2	53	88.7	86.8	60.4	28.3	47.2	66.0	1.9	0.0	9.4	1.9	5.7
2007-1	40	92.5	92.5	72.5	27.5	57.5	55.0	5.0	2.5	5.0	0.0	5.0
2007-2	40	95.0	95.0	85.0	32.5	55.0	67.5	5.0	0.0	10.0	0.0	12.5
2008-1	56	96.4	96.4	82.1	19.6	44.6	48.2	0.0	0.0	1.8	0.0	3.6
2008-2	67	98.5	95.5	77.6	22.4	49.3	59.7	4.5	3.0	6.0	0.0	7.5
2009-1	44	93.2	97.7	84.1	29.5	54.5	56.8	2.3	2.3	2.3	0.0	4.5
2009-2	58	91.4	96.6	81.0	19.0	70.7	55.2	1.7	1.7	6.9	1.7	6.9
2010-1	41	90.2	100.0	75.6	24.4	58.5	53.7	9.8	4.9	9.8	0.0	14.6
2010-2	56	91.1	94.6	82.1	25.0	64.3	46.4	0.0	5.4	5.4	0.0	5.4
2011-1	70	95.7	95.7	85.7	14.3	47.1	34.3	5.7	5.7	7.1	0.0	14.3
2011-2	40	92.5	97.5	85.0	17.5	57.5	60.0	15.0	2.5	7.5	2.5	20.0
2012-1	59	91.5	96.6	89.8	15.3	57.6	44.1	18.6	1.7	11.9	1.7	18.6
2012-2	60	95.0	96.7	73.3	10.0	63.3	33.3	11.7	3.3	6.7	0.0	18.3
2013-1	57	89.5	91.2	82.5	10.5	52.6	31.6	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0
2013-2	47	78.7	89.4	78.7	8.5	59.6	34.0	6.4	4.3	6.4	0.0	14.9
2014-1	71	80.3	90.1	83.1	18.3	43.7	31.0	4.2	0.0	1.4	0.0	8.5
2014-2	80	80.0	87.5	85.0	3.8	47.5	28.8	2.5	1.3	1.3	0.0	3.8
2015-1	59	81.4	84.7	83.1	3.4	27.1	22.0	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0
2015-2	66	72.7	75.8	89.4	3.0	33.3	15.2	0.0	3.0	1.5	0.0	3.0
2016-1	54	81.5	79.6	90.7	9.3	42.6	22.2	5.6	3.7	5.6	0.0	7.4
2016-2	68	86.8	88.2	92.6	10.3	50.0	29.4	1.5	5.9	4.4	1.5	8.8

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas**. México, 2017.

**Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2016.**

		CIJ Villahermosa (N=68)	Nacional (N=12,096)
<b>Sexo</b>	Hombres	80.9%	82.5%
	Mujeres	19.1%	17.5%
	Razón H:M	4.2 hombres por cada mujer	4.7 hombres por cada mujer
<b>Edad de ingreso</b>	15 a 19 años	45.6%	39.2%
	20 a 24 años	17.6%	14.2%
	25 a 29 años	7.4%	10.1%
<b>Edad de inicio del uso de drogas ilícitas</b>	Promedio	20.3 años	22.9 años
	10 a 14 años	42.6%	43.1%
	15 a 19 años	44.1%	43.0%
	Promedio	16 años	16.0 años
<b>Principales drogas ilícitas de inicio</b>		1. Cannabis (85.3%) 2. Cocaína (10.3%) 3. Crack (2.9%)	1. Cannabis (74.0%) 2. Inhalables (9.6%) 3. Cocaína (7.3%)
<b>Principales drogas de mayor impacto en el último año</b>		1. Cannabis (45.6%) 2. Crack (16.2%) 3. Alcohol (14.7%) 4. Tabaco (10.3%) 5. Cocaína (10.3%)	1. Cannabis (41.4%) 2. Metanfetaminas (16.1%) 3. Alcohol (11.5%) 4. Inhalables (7.8%) 5. Crack (6.5%)
<b>Principales drogas consumidas en el último mes</b>		1. Alcohol (61.8%) 2. Tabaco (60.3%) 3. Cannabis (55.9%) 4. Cocaína (26.5%) 5. Crack (22.1%)	1. Tabaco (64.0%) 2. Alcohol (54.4%) 3. Cannabis (52.8%) 4. Metanfetaminas (14.5%) 5. Inhalables (10.9%)

**Fuente:**

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Estadística del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Segundo semestre del 2016.** México, 2017.

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2017.