



## DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CIJ ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO

Este capítulo integra datos para conocer las características demográficas, sociales y económicas que estructuran las condiciones de vida de la población y que nos permitirán conocer algunos factores estructurales que subyacen al uso de sustancias y que condicionan su forma, distribución y tendencias. En particular, se analizan indicadores del contexto socio demográfico nacional, estatal y municipal, tales como su estructura y dinámica poblacional; indicadores sociales, como el tipo de vivienda y hogares; y la educación. Indicadores de salud, como la esperanza de vida y mortalidad; y la derechohabencia. Indicadores económicos como la participación económica y ocupación. Y los indicadores de inseguridad social. Para tal efecto se revisarán datos recopilados de las siguientes fuentes: La Encuesta Intercensal 2015 y el Panorama Sociodemográfico de Estado de México 2015. Realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para contar con información estadística completa como referente respecto a las características poblacionales en el país, el estado de México y el Municipio de Acapulco de Juárez. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (ENVIPE), que ofrece parámetros sobre del fenómeno de la inseguridad, considerando el nivel de incidencia delictiva, violencia y percepción ciudadana por entidad federativa.

### Indicadores Demográficos

#### Estructura Poblacional

El Municipio de Acapulco, cuenta con un total de 810 669 habitantes, con una población masculina de 385 812 que representa el 47.6%, y un total de 424 857 mujeres que representa el 52.4% de la población. Esto implica una relación hombres-mujeres de 91.98, es decir, de 91.96 hombres por cada cien mujeres.

Esta es una dinámica poblacional semejante a la estatal y la nacional, pues en el Estado de Guerrero contamos con 3 533 251 habitantes de los cuales el 48.1% son hombres y el 51.9% son mujeres (1 699 059 de hombres-1 834 192 de mujeres). En una relación de hombres-mujeres de 93.78, siendo ligeramente superior al municipal. Mientras que para la distribución nacional el total de habitantes es de 119 530 753, con un porcentaje de 48.6% de hombres y 51.4% de mujeres (total hombres 58 056 133 y un total de mujeres de 61 474 620) en una relación de hombres-mujeres de 94.43, superior al estatal (**Cuadro 1.1**).

La edad mediana de la población en el Municipio de Acapulco es de 28 años, que sigue siendo semejante respecto al Estado de Guerrero, donde la edad mediana para



la población es de 25 años, mientras que a nivel nacional la diferencia es de un año menos ya que es de 27 años (**Cuadro 1.2**).

En relación a la población por grupos quinquenales en este municipio, los rangos de edad donde se concentran los mayores porcentajes de la población es en la infancia de 0-4 años de edad, que representa el 8.4%, de 5-9 años que es de 8.9%, de 10-14 alcanzando el 9.0%, de 15-19 que es de 9.3%, y el de 20-24 años que alcanza un 8.9% lo cual representa el 27.20% de la población (10 a 24 años de edad es igual a 220 544 habitantes), ubicada ésta como la población de mayor riesgo en el consumo de drogas de acuerdo a los datos que se verán en el capítulo posterior, correspondiente al diagnóstico del consumo de drogas (**Cuadro 1.3.1 y Gráfica 1**). Si comparamos estos datos con la estadística estatal, encontramos que los porcentajes son similares en la población infantil hasta la adolescencia, siendo el porcentaje más alto el grupo de 10 a 14 años de edad, que comprende el 10.5%.

A nivel estatal se detecta un total de 29.4 % que corresponden al rango de edad 10 a 24 años de edad (total de la población 1 041 703 personas), la cual se considera como población de riesgo para el consumo de drogas. Mientras que a nivel nacional este rango de edad poblacional 10-24 años, representa el 27.3%, con un total de 32 666 345 habitantes; lo que implica que en los tres ámbitos esta población sigue siendo mayoritaria en comparación con las demás edades.

Cabe destacar que la población de los siguientes rangos de edad de 25 a 39 años de edad, que representan el 21.6% los porcentajes son menores con respecto al ámbito estatal y nacional, población que sigue siendo importante, ya que de acuerdo con lo que se verá en el siguiente capítulo, representan el rango de edad que se encuentra en mayor riesgo de ofrecimiento de drogas tanto regaladas como vendidas.

Si retomamos la situación en el municipio de Acapulco respecto al porcentaje de hombres y mujeres en el rango 10-14 años los porcentajes son 9.7% para los hombres (37 332 habitantes) y para las mujeres el 8.3% (35 464), y en el rango 15-19 años para los hombres representa el 9.5% (36 634) y mujeres el 9.2% (con un total de 38 932 personas). En el rango 20-24 años para los hombres son el 9.0% (34 752 habitantes) y mujeres el 8.8% (total de 37 430). Lo que implica pequeñas diferencias entre el número de hombres y de mujeres. Este dato es importante en tanto que, que la población más vulnerable o susceptible para el inicio del consumo de drogas son los varones en general y las mujeres adolescentes (**Gráfica 1 y Cuadro 1.3.2**). Lo que implica que nuestra población sigue siendo una población vulnerable dadas las características poblacionales detectadas hasta el momento, aun cuando los

porcentajes en Acapulco son ligeramente inferiores respecto a los datos a nivel estatal y nacional.

Si a esto agregamos que la alta densidad poblacional a municipal 469.3, mientras que en el nivel nacional es del 61.0 y que la densidad estatal es de 55.6 habitantes por kilómetro cuadrado, hablamos de una alta densidad de población, con rangos de edad significativos que se encuentran en riesgo del inicio del consumo de drogas (**Cuadro 1.4**). Así mismo la tasa media de crecimiento anual (2010-2015) a nivel nacional es de 1.4, mientras que la tasa global de fecundidad a nivel nacional es de 2.29 hijos que una mujer espera haber tenido al final de su vida reproductiva y a nivel estatal es de 2.63 (**Cuadro 1.5**). Mientras que la mortalidad a nivel nacional es de 5.8 personas que mueren por cada 1000 habitantes y la tasa de mortalidad a nivel estatal es de 6.6, es decir, en el Estado de Guerrero mueren más personas que a nivel nacional, nacen menos, pero se crece en el promedio anual estatal al mismo nivel que en el país.

Aunado a esto, la población que emigra en el Estado de Guerrero es la siguiente: personas que residían fuera de la entidad los últimos cinco años es el 1.97% en el Municipio de Acapulco, y los que radican en el municipio representan el 97.45%, mientras que en el Estado de Guerrero son el 97.39%. A nivel nacional la población que emigra a otra entidad o país representa el 3.57%, porcentaje superior al municipio de Acapulco y al Estado de Guerrero, lo cual implica una baja población migrante a otra entidad o país, particularmente a los Estados Unidos de América.

### Vivienda y Hogares

En el municipio de Acapulco se cuenta con 220 033 hogares familiares. De estos el 64.64% son nucleares (142 229 hogares); el 33.55 % son ampliados (73 821 hogares); mientras que los compuestos son el 0.99% (2.178 hogares) (**Cuadro 2.1.1**).

Si comparamos estos porcentajes con los datos en el Estado de Guerrero y en el País, encontramos que aunque con una leve diferencia son parecidos, lo que implica que en general la sociedad acapulqueña, así como la guerrerense al igual que la nacional, siguen teniendo una estructura familiar nuclear en su mayoría.

A nivel nacional el porcentaje de hogares nucleares son el 69.71%, los hogares ampliados con el 27.91% y los compuestos son el 0.96%. Mientras que en el Estado de Guerrero, los porcentajes son: 68.85%, 31.14% y 0.72 % en el orden que se viene describiendo, lo que observamos es que hay una pequeña diferencia en el porcentaje de hogares nucleares, los cuales son mayores a nivel nacional que en el Estado de Guerrero y con una pequeña diferencia a nivel estatal comparado con el Municipio de Acapulco.

Los hogares que cuentan con jefatura femenina en el Municipio de Acapulco son el 52.44% (46.499) en los hogares nucleares, el 45.17% en hogares ampliados (40.009) y el 1.41% en hogares compuestos (124) **(Cuadro 2.1.2)**.

Mientras que los porcentajes de hogares familiares nucleares con jefatura femenina a nivel estatal, son el 54.30% (159 145) de hogares nucleares, el 43.12% en hogares ampliados (392 975), y el 1.14% en hogares compuestos (7 831). A nivel nacional, los porcentajes son semejantes, en este mismo rubro, en hogares nucleares son el 57.19% (4 388 388), hogares ampliados el 39.65% (3 042 482) y para hogares compuestos el 1.31% (100 520).

En conclusión, podemos observar que en la ciudad de Acapulco, respecto a la situación nacional y estatal, tenemos un menor porcentaje de hogares con jefatura femenina, lo cual coincide con el nivel de emigración de los varones que es menor en Acapulco que en los otros dos ámbitos, de ahí la explicación del rol en cuanto a la jefatura de estas familias. Una de las implicaciones importantes es que Acapulco sigue siendo una población con una estructura familiar tradicional y con un buen nivel de calidad en la dispersión poblacional.

### **Educación**

En el rubro de educación en el Municipio de Acapulco, dentro de la población en edad escolar, es decir, el rango de 3 a 14 años de edad, se encuentra que el 88.22% de la población acude a la escuela y en ese mismo rango de edad la población que no acude representa el 11.43% **(Cuadro 2.2.1)**. Comparado con el porcentaje estatal, la población que estudia asciende a un 90.29% en tanto que la población no escolarizada en esta etapa representa el 9.38% **(Cuadro 2.2.2)**. Lo cual indica que en el Municipio de Acapulco se tiene ligeramente un menor porcentaje de escolarización que a nivel estatal, así mismo el porcentaje de la población no escolarizada es mayor en Acapulco que en el Estado de Guerrero.

Los porcentajes indican que la población escolarizada representa una población “cautiva” mayoritaria para la aplicación de los programas preventivos ante el consumo de drogas, siendo menor la población que no alcanzaría a cubrirse con tales programas al no estar asistiendo a la escuela.

En cuanto a la población que cuenta con algún grado de escolaridad en el municipio de Acapulco, observamos que 6.84% se encuentran sin escolaridad (40 850), 48.95% corresponde a educación básica (292 342), 25.51% de educación media superior (125 352 personas) y 18.50% con educación superior (204 400). Mientras que a nivel Estatal el 13.25% se encuentran sin escolaridad (323 222 personas), el 54.01%

cuentan con educación básica (1 317 526), 19.64% cursan educación media superior (479 100) y 12.89% con educación superior el (314 440, personas) **(Cuadro 2.3.1)**.

A nivel nacional, se observa que el 5.83% (5 084 168, personas), se encuentran sin escolaridad, 53.46% (46 345 769) cuentan con educación básica, 21.67% (18 786 248, personas) con educación media superior y 18.63% (16 150 798) con nivel superior.

Los datos anteriores indican que en el municipio de Acapulco el nivel de escolaridad a nivel medio superior y/o con algún grado de educación superior o estudios posteriores es alto comparado con los porcentajes estatales y nacionales. No obstante es importante observar que el porcentaje de alumnos que dejan de estudiar del nivel de secundaria al nivel medio superior es significativo en los tres niveles (Municipal, Estatal y Nacional).

Por tanto es importante que la prevención pueda realizarse a nivel secundaria y en el caso de Acapulco, acceder al nivel medio superior y superior con estrategias preventivas acordes a estos rangos de edad. El nivel de escolaridad en Acapulco históricamente es alto en relación a las cifras estatales y nacionales y puede seguir siendo una de las fortalezas en la prevención del consumo de drogas, aunado al estilo de organización familiar como estructura contenedora ante la problemática adictiva.

### **Salud**

En el área de la salud observamos que la esperanza de vida al nacer en el Estado de Guerrero es del 73.1 años, mientras que a nivel nacional es de 75.2 años **(Cuadro 2.4)**.

En el Estado de Guerrero para los hombres es de 69.9 años y para las mujeres es de 76.5 años mientras que a nivel Nacional para los hombres es de 72.6 y 77.8 para las mujeres **(Cuadro 2.4)**.

Como podemos ver la esperanza de vida en el estado de Guerrero es más baja especialmente para los hombres en comparación con los datos nacionales.

En cuanto a las causas de muerte, en orden de mayor a menor frecuencia, se encuentran en el Estado de Guerrero las enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas del corazón), Diabetes Mellitus, agresiones, tumores malignos (del estómago, de la próstata), accidentes (de tráfico de vehículos de motor); mientras que a nivel nacional se encuentran en el siguiente orden: Enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas del corazón), Diabetes Mellitus, tumores malignos, accidentes (de tráfico de vehículos de motor) y enfermedades del hígado (enfermedad alcohólica del hígado) **(Cuadro 2.5)**.

Como podemos observar, las causas de muerte tanto a nivel estatal como nacional, son las mismas, aunque en el Estado de Guerrero son mayores las muertes causadas por agresiones que por tumores malignos, situación que a nivel nacional ocurre lo contrario, es decir, son mayores las muertes por tumores malignos, siendo la cuarta causa de muerte mismo orden a nivel estatal que nacional.

En cuanto a las principales causas de mortalidad por grupos de edad y sexo en el Estado de Guerrero durante 2015, se encontró que en el grupo de edad de 15 a 24 años, existen causas similares en diferente orden cronológico como agresiones, enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas del corazón) diabetes mellitus, tumores malignos (de la próstata y del estómago) accidentes ( de tráfico de vehículos de motor), y que las cinco causas son similares tanto para hombres como para mujeres, ocurriendo en orden de frecuencia mayor a menor las siguientes:

Para el caso del grupo de 25 a 34 años de edad, las causas de muerte de manera general son: agresiones, accidentes (de tráfico de vehículos de motor), enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas del corazón), tumores malignos (leucemias y de la mama), enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana.

Al analizar esta información entre hombres y mujeres, se encontraron algunas diferencias; en el caso de los hombres, las agresiones, los accidentes (de tráfico de vehículo de motor), las enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas del corazón), enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana, tumores malignos (leucemias) como las más frecuentes. En tanto que en el caso de las mujeres, las agresiones, los tumores malignos (de la mama y del cuello del uterino) ocupan el primer lugar, seguidos de accidentes (de tráfico de vehículo de motor), enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas del corazón) y enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana.

Continuando con los grupos de edad, en el caso del grupo de 35 y 44 años de edad, agresiones, accidentes (de tráfico de vehículo de motor), tumores malignos (de la mama, del cuello del útero y del estómago), enfermedades del hígado (enfermedad alcohólica del hígado), y Diabetes Mellitus ocupan las principales causas de muerte total. Al considerar el sexo, en el caso de los hombres la frecuencia en la causa de muerte es la siguiente: agresiones, accidentes (de tráfico de vehículos de motor), enfermedades del hígado (enfermedad alcohólica del hígado), enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas del corazón) y Diabetes Mellitus.

En el caso de las mujeres, los tumores malignos (de la mama y del cuello del útero), la Diabetes Mellitus, agresiones, las enfermedades del corazón (enfermedades



isquémicas del corazón), accidentes (de tráfico de vehículo de motor) y agresiones ocupan en orden de frecuencia de mayor a menor.

Como se puede observar, los accidentes de tráfico y las agresiones están presentes dentro de las 5 causas de muerte a cualquiera de los grupos de edad y sexo, por lo que debemos preguntarnos sobre su relación con el consumo de alcohol que analizaremos en el capítulo siguiente.

En los grupos de edades entre 25 y 44 años de edad, se encuentran presentes, en el caso de los hombres las enfermedades del hígado (enfermedad alcohólica del hígado), lo que podría orientarnos sobre la prevalencia del consumo de alcohol en esta población.

Cabe mencionar también, que en todos los grupos de edad y para ambos sexos, se encuentran presentes las enfermedades del corazón en mayor o menor frecuencia, dentro de las cinco primeras causas de muerte.

A nivel nacional encontramos también a los accidentes (de tráfico de vehículos de motor) y las agresiones dentro de las cinco primeras causas de muerte en todos los grupos de edad y por sexo revisados. Las enfermedades del hígado (enfermedad alcohólica del hígado) se encuentran solo en los grupos de edad de 35 a 44 años y en ambos sexos, aunque en mayor frecuencia en hombres que en mujeres. Las enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas del corazón) aparecen también en ambos sexos y en todas las edades analizadas, solo en el caso de 14 a 24 años de edad no aparecen en el caso de las mujeres, pero si se encuentra en este grupo de edad, enfermedades asociadas al embarazo, parto y puerperio **(Cuadro 2.6.1)**.

Basándonos en la información anterior, es importante continuar con actividades preventivas entre la población joven, pues persisten tanto a nivel nacional como estatal las enfermedades del hígado relacionadas al consumo de alcohol, lo cual evidencia que se puede estar manifestando un consumo en este grupo como usuarios consuetudinarios, que se provocan daño a nivel hepático, y que este padecimiento sólo se evidencia como enfermedad a lo largo del tiempo de consumo de alcohol.

Existe una diferencia significativa en cuanto a la población que tiene derechohabencia a servicios de salud, en el Municipio de Acapulco, el cual representa el 80.93% (732 110 personas) frente a un 18.66% de la población que no tiene acceso a estos servicios (139,416 personas) **(Cuadro 2.7)**.

La derechohabencia en el Estado de Guerrero es de 84.64% (12 738 028 personas) frente al 14.97% de no derechohabientes (3 339 503 personas). Mientras que a nivel

nacional 82.18% (98 230 372 personas) tienen acceso a la derechohabencia a los servicios de salud y el 17.25% (20 619 054 personas) no es derechohabiente.

Lo que implicaría que a nivel estatal hay menos acceso a los servicios de salud comparado con el nivel nacional y municipal, siendo el ámbito municipal el que tiene mayor acceso a este tipo de servicios, lo que representa otro de los indicadores de la calidad de vida en el municipio.

En general podemos observar que en Acapulco se cuenta con un porcentaje alto en el acceso a los servicios de salud, que a nivel estatal mueren más personas en edad económicamente activa y que las causas de mortalidad son básicamente accidentes (de tráfico de vehículos de motor), agresiones, los tumores malignos, las enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas del corazón).

### **Economía**

En el **Cuadro 3.1.1** se identifican las tasas de participación económica (PE), es decir, tasas de la población económicamente activa. A nivel municipal ocupan de manera total el 51.69%, de los cuales, el 67.93% corresponde a la población masculina mientras que las mujeres representan el 37.55%. Si observamos los datos estatales en el mismo cuadro, la tasa total de PE es de 44.34%, con el 62.54% de hombres y el 28.07% de mujeres. Porcentajes ligeramente menores que los del municipio. Mientras que a nivel nacional la tasa total de PE es de 50.26%, de la cual el 68.48% la representan los hombres y el 33.46% las mujeres, porcentajes todavía menores que el ámbito estatal y municipal.

De lo anterior se observa que el nivel de la población económicamente activa es mayor en Acapulco, que en el ámbito estatal y nacional.

En cuanto a la población que percibe menos de dos salarios mínimos en Acapulco, este sector representa el 35.12% lo que supondría que es la población con menor nivel de ingresos y pobreza, que comparado con este mismo sector a nivel estatal y nacional, es menor a estos, (26.63% y 29.44% respectivamente) (**Cuadro 3.2**).

La tasa total de desocupación en el municipio de Acapulco es de 4.56 a nivel total y de 5.76% en el caso de hombres y 2.68 en el caso de mujeres; en el Estado de Guerrero es de 4.65% de la población en edad económicamente activa, el 5.89% corresponde a los hombres y el 2.16% a las mujeres. Comparado con la referencia nacional, el porcentaje de desocupación es de 4.06%, con 4.78% correspondiente a los hombres y 2.69% a las mujeres, lo que representa un porcentaje menor que el nivel estatal y municipal, es decir, existe un mayor índice de desempleo a nivel estatal que a nivel nacional (**Cuadro 3.3.1**).



Mientras que la tasa total de ocupación en el sector informal es de 29.54% en el Estado de Guerrero, con el 24.35% los hombres y el 38.41% para las mujeres, en comparación con el dato nacional de ocupación en sector informal es de 27.21%, 26.62% en el caso de los hombres y 28.16% para las mujeres. Lo que implicaría que en el Estado de Guerrero existe ligeramente mayor desempleo en tanto que la actividad informal representa porcentajes menores en comparación con el ámbito nacional **(Cuadro 3.3.2)**.

En cuanto al índice de marginación, para el municipio de Acapulco, este es de -0.768, que corresponde a un grado de marginación bajo, comparado con el estatal, que es de 2.557, que corresponde con un grado de marginación muy alto **(Cuadro 4)**.

### **Violencia e Inseguridad**

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (ENVIPE), el 75.1% de la población Guerrerense mayor de 18 años considera inseguro su Estado, mientras que la percepción nacional es de 65.1% de quienes consideran inseguro al país. La tasa de prevalencia delictiva (total de delitos ocurridos en la entidad federativa, entre la población de 18 años o más, multiplicada por 100 000 habitantes) en el Estado de Guerrero es de 31 444, contra 28 202 a nivel nacional, es decir, la tasa es superior a nivel estatal que nacional. Al igual que la tasa de incidencia delictiva, que es de 53 875 en el Estado de Guerrero, superior a la nacional, que es de 35 497. El porcentaje de víctimas de algún delito también es superior en el Estado de Guerrero que es de 31.3% contra el 28.2% que corresponde al nivel nacional **(Cuadro 5)**.

### **Síntesis**

En conclusión podemos observar que dentro del contexto socio demográfico existen indicadores demográficos, sociales, de salud, económicos de inseguridad y de estrato socio urbano que le dan características particulares al fenómeno de las adicciones según cada región, estado o municipio.

En el caso del Estado de Guerrero, las condiciones demográficas implican una densidad muy alta comparada con las condiciones nacionales, el nivel de hacinamiento por tanto es mayor en el estado que en el país.

Las condiciones de educación son semejantes en el ámbito nacional que en el estatal y se cuenta con acceso a todos los niveles de educación, al contar con grupos poblacionales mayoritarios de los rangos de 10 a 24 años de edad. Como entidad federativa contamos con una población altamente vulnerable para el acceso al



consumo de drogas y de mayor riesgo en cuanto a la exposición al ofrecimiento o adquisición de drogas tanto vendidas como regaladas, especialmente en los varones.

En cuanto a las condiciones de acceso a la salud, son altas en el estado y mayores en la ciudad de Acapulco y la esperanza de vida es más alta en el estado que el país mientras que con la tasa de mortalidad ocurre lo contrario.

Así mismo los indicadores económicos muestran un alto índice de ocupación de la población económicamente activa; sin embargo el desarrollo de la actividad económica es alta en el sector informal, lo cual es muy probable que permee a la ciudad de Acapulco. Y que por tanto se faciliten los recursos que se pueden disponer para el consumo de drogas.

Es importante observar el fenómeno social de disposición al consumo, pero a la vez tener en cuenta que socialmente se sigue contando con estructuras contenedoras de la problemática tales como la escuela, la familia y la disponibilidad y acceso a los servicios de salud, los cuales se encuentran presentes en el Estado de Guerrero y con mayor acceso los tiene la ciudad de Acapulco.

### **Condiciones de Vida en el Área de Influencia del CIJ Acapulco**

Respecto a las condiciones de vida de nuestro ámbito de influencia como Centros de Integración Juvenil A.C., con 42 años de servicios en la ciudad de Acapulco y a lo largo de la experiencia del trabajo preventivo, de rehabilitación, tratamiento y participación comunitaria, se realizó la actualización de la estratificación socio urbana, de las colonias que hemos observado como zonas de alto riesgo para el consumo de drogas (**Listado de Asentamientos del Área de Influencia por Estrato Socio-Urbano**).

Observamos que las colonias de alto riesgo de nuestra zona de influencia cuentan con condiciones sociales de accesibilidad para la aplicación de nuestros programas preventivos y de participación comunitaria, en tanto que cuenta con diferentes programas de asistencia social, como de servicios comunitarios, tales como la atención de la prevención de las adicciones por diferentes instancias del sector salud.

Pese a que existen condiciones sociales que pueden limitar las actividades preventivas debido a la incidencia de inseguridad social, especialmente por la presencia de consumo de drogas en vía pública, esta es más frecuente por las noches, lo cual nos da margen de aplicación de nuestros programas en las jornadas laborales normales.

Hemos observado que las condiciones sociales han mejorado respecto a las condiciones que se observaron en el EBCO anterior, en cuanto a la calidad de los



servicios, no obstante estos siguen siendo insuficientes de acuerdo a la percepción de los usuarios de nuestros programas preventivos, especialmente en lo que se refiere a servicios públicos básicos de urbanización y equipamiento tal como pavimentación, redes de agua potable, alcantarillado, drenaje y alumbrado público, el punto importante es que se cuenta con estos servicios sin embargo, muchos de estos cuentan con una mediana calidad y un mediano mantenimiento.

Desde la experiencia del equipo médico técnico del CIJ Acapulco, observamos que en los últimos años se han establecido fraccionamientos en diferentes puntos del Municipio de Acapulco y se han convertido a su vez en zonas de alto riesgo para el consumo de drogas, muy probablemente por la presencia de puntos de venta, fácil acceso a las sustancias, el contar con grupos poblacionales de alto riesgo y el que muchos de estos grupos dejan de estudiar o de trabajar.

La estadística revisada en este capítulo nos permite reconocer que el índice de escolaridad en la ciudad es más alta que a nivel estatal y nacional, no obstante es perceptible la falta de espacios recreativos, insuficiencia en la infraestructura para la realización de actividades culturales, deportivas o de uso del tiempo libre, especialmente en los nuevos fraccionamientos que no crecen conforme al ritmo del crecimiento y asentamientos poblacionales.

Por otro lado, es perceptible el nivel de accesibilidad a los servicios de salud, lo cual se observa en lo referente al índice mortalidad y esperanza de vida que hemos revisado en este apartado, el cual es bajo en el ámbito municipal en comparación con el porcentaje estatal y nacional. Los cuales están presentes también en las zonas de alto riesgo de atención prioritaria.

Finalmente la incidencia en el consumo de drogas se ha incrementado ya que seguimos permeados a nivel social con una oferta alta para el consumo de drogas, especialmente el consumo de inhalables en grupos de adolescentes, de cocaína en adultos jóvenes y en general por el consumo de alcohol y cannabis, que son las drogas de mayor consumo en nuestra población.