



**Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2016.**

		CIJ Ecatepec (N=239)	Municipio de Ecatepec (N=307)	Estado de México (N=1,540)	Nacional (N=12,096)
<b>Sexo</b>	Hombres	87.9%	89.9%	85.7%	82.5%
	Mujeres	12.1%	10.1%	14.3%	17.5%
	Razón H:M	7.2 hombres por cada mujer	8.9 hombres por cada mujer	6.0 hombres por cada mujer	4.7 hombres por cada mujer
<b>Edad de ingreso</b>	15 a 19 años	44.4%	40.4%	46.0%	39.2%
	20 a 24 años	14.2%	16.6%	15.5%	14.2%
	25 a 29 años	9.2%	11.4%	10.9%	10.1%
	Promedio	24 años	24.4 años	22.2 años	22.9 años
<b>Edad de inicio del uso de drogas ilícitas</b>	10 a 14 años	39.7%	39.1%	40.7%	43.1%
	15 a 19 años	43.5%	45.0%	46.5%	43.0%
	20 a 24 años	8.4%	7.8%	6.9%	6.9%
	Promedio	16.3 años	16.2 años	15.9 años	16.0 años
<b>Principales drogas ilícitas de inicio</b>	1. Cannabis (73.2%)	1. Cannabis (70.7%)	1. Cannabis (75.6%)	1. Cannabis (74.0%)	
	2. Inhalables (17.6%)	2. Inhalables (17.6%)	2. Inhalables (12.9%)	2. Inhalables (9.6%)	
	3. Crack (3.8%)	3. Cocaína (5.2%)	3. Cocaína (5.5%)	3. Cocaína (7.3%)	
<b>Principales drogas de mayor impacto en el último año</b>	1. Cannabis (44.3%)	1. Cannabis (38.6%)	1. Cannabis (46.1%)	1. Cannabis (41.4%)	
	2. Alcohol (14.8%)	2. Alcohol (16.8%)	2. Inhalables (14.3%)	2. Metanfetaminas (16.1%)	
	3. Inhalables (13.9%)	3. Inhalables (15.1%)	3. Alcohol (13.2%)	3. Alcohol (11.5%)	
	4. Tabaco (10.9%)	4. Crack (11.7%)	4. Crack (10.8%)	4. Inhalables (7.8%)	
	5. Crack (7.0%)	5. Tabaco (8.7%)	5. Tabaco (5.9%)	5. Crack (6.5%)	
<b>Principales drogas consumidas en el último mes</b>	1. Tabaco (57.7%)	1. Tabaco (61.2%)	1. Tabaco (62.8%)	1. Tabaco (64.0%)	
	2. Alcohol (45.2%)	2. Alcohol (52.4%)	2. Alcohol (56.2%)	2. Alcohol (54.4%)	
	3. Cannabis (37.7%)	3. Cannabis (40.1%)	3. Cannabis (53.3%)	3. Cannabis (52.8%)	
	4. Inhalables (15.1%)	4. Inhalables (20.5%)	4. Inhalables (16.7%)	4. Metanfetaminas (14.5%)	
	5. Cocaína (6.3%)	5. Crack (14.7%)	5. Crack (12.7%)	5. Inhalables (10.9%)	
		5. Crack (6.3%)			

**Fuentes:**

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Estadística del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Segundo semestre del 2016.** México, 2017.

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2017.