

EBCO ESTUDIO BÁSICO DE IVO

Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2016.

| | | CIJ Texcoco | Estado de México | Nacional |
|---|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | (N=134) | (N=1,540) | (N=12,096) |
| Sexo | Hombres | 86.6% | 85.7% | 82.5% |
| | Mujeres | 13.4% | 14.3% | 17.5% |
| | Razón H:M | 6.4 hombres por cada mujer | 6.0 hombres por cada mujer | 4.7 hombres por cada mujer |
| Edad de ingreso | 15 a 19 años | 58.2% | 46.0% | 39.2% |
| | 20 a 24 años | 14.9% | 15.5% | 14.2% |
| | 25 a 29 años | 6.7% | 10.9% | 10.1% |
| | Promedio | 20.6 años | 22.2 años | 22.9 años |
| Edad de inicio del uso de drogas ilícitas | 10 a 14 años | 33.6% | 40.7% | 43.1% |
| | 15 a 19 años | 56.7% | 46.5% | 43.0% |
| | 20 a 24 años | 5.2% | 6.9% | 6.9% |
| | Promedio | 15.4 años | 15.9 años | 16.0 años |
| Principales drogas ilícitas de inicio | | 1. Cannabis (82.1%) | 1. Cannabis (75.6%) | 1. Cannabis (74.0%) |
| | | 2. Inhalables (8.2%) | 2. Inhalables (12.9%) | 2. Inhalables (9.6%) |
| | | 3. Cocaína (6.0%) | 3. Cocaína (5.5%) | 3. Cocaína (7.3%) |
| | | 1. Cannabis (62.1%) | 1. Cannabis (46.1%) | 1. Cannabis (41.4%) |
| Principales drogas de mayor impacto en el último año | | 2. Alcohol (9.8%) | 2. Inhalables (14.3%) | 2. Metanfetaminas (16.1%) |
| | | 3. Inhalables (9.1%) | 3. Alcohol (13.2%) | 3. Alcohol (11.5%) |
| | | 4. Crack (7.6%) | 4. Crack (10.8%) | 4. Inhalables (7.8%) |
| | | 5. Tabaco (6.8%) | 5. Tabaco (5.9%) | 5. Crack (6.5%) |
| Principales drogas consumidas en el último mes | | 1. Tabaco (69.4%) | 1. Tabaco (62.8%) | 1. Tabaco (64.0%) |
| | | 2. Cannabis (64.2%) | 2. Alcohol (56.2%) | 2. Alcohol (54.4%) |
| | | 3. Alcohol (56.0%) | 3. Cannabis (53.3%) | 3. Cannabis (52.8%) |
| | | 4. Inhalables (11.9%) | 4. Inhalables (16.7%) | 4. Metanfetaminas (14.5%) |
| | | 5. Crack (11.2%) | 5. Crack (12.7%) | 5. Inhalables (10.9%) |

Fuentes: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. Estadística del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Segundo semestre del 2016. México, 2017. Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2017.