

Cuadro 5.3. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2017 al primer semestre de 2019, CIJ Atizapán (%).

| Semestre | Total de casos | Sustancias | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|---------|----------|------------|---------|-------|---------------------|---------|----------------------|---------|-------------------|
| | | Tabaco | Alcohol | Cannabis | Inhalables | Cocaína | Crack | Metanfeta- minas | Éxtasis | Benzodiace- pinas | Heroína | Alucinó- genos |
| 2017-1 | 22 | 90.9 | 95.5 | 90.9 | 63.6 | 54.5 | 36.4 | 13.6 | 4.5 | 13.6 | 0.0 | 22.7 |
| 2017-2 | 79 | 93.7 | 96.2 | 97.5 | 46.8 | 53.2 | 36.7 | 24.1 | 13.9 | 19.0 | 0.0 | 27.8 |
| 2018-1 | 101 | 94.1 | 92.1 | 91.1 | 35.6 | 40.6 | 29.7 | 13.9 | 8.9 | 17.8 | 1.0 | 21.8 |
| 2018-2 | 104 | 95.2 | 96.2 | 94.2 | 41.3 | 50.0 | 29.8 | 17.3 | 11.5 | 16.3 | 1.0 | 26.9 |
| 2019-1 | 87 | 97.7 | 93.1 | 96.6 | 39.1 | 51.7 | 32.2 | 29.9 | 11.5 | 21.8 | 1.1 | 34.5 |

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas**. México, 2019.