



Datos del Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas de Centros de Integración Juvenil (CIJ)
Cuadro 5.1. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al primer semestre de 2019, nivel nacional (%).

Semestre	Total de casos	Sustancias										
		Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfeta- minas	Éxtasis	Benzodiace- pinas	Heroína	Alucinó- genos
2005-1	10,075	86.3	87.5	71.7	34.7	57.2	34.6	15.9	3.3	19.7	5.1	7.4
2005-2	9,346	87.8	89.8	72.9	35.9	57.5	37.4	17.2	4.0	19.1	4.6	8.2
2006-1	10,037	87.1	89.3	72.5	36.2	56.6	37.1	15.5	4.3	19.2	4.0	8.6
2006-2	8,876	88.0	90.1	70.9	35.8	55.9	39.5	15.3	4.1	17.9	4.3	8.4
2007-1	10,423	87.0	90.2	70.7	36.9	55.3	38.6	15.6	4.3	17.0	4.2	8.6
2007-2	9,204	87.4	90.9	72.1	38.8	55.3	37.8	12.5	4.0	17.2	5.1	9.1
2008-1	10,666	86.6	90.0	70.3	40.6	51.0	35.7	11.5	4.7	15.9	5.1	8.9
2008-2	9,773	86.5	90.6	73.0	44.4	49.4	32.9	12.5	4.5	16.1	5.0	9.1
2009-1	10,964	85.3	89.5	73.3	45.0	44.6	28.4	11.7	4.9	15.1	4.3	8.9
2009-2	9,827	85.7	89.7	75.6	44.7	44.9	27.4	13.0	5.0	15.5	5.2	9.8
2010-1	11,758	81.2	86.8	72.4	44.2	35.9	23.8	10.5	4.9	13.0	4.0	8.8
2010-2	11,671	83.8	88.4	75.2	43.8	39.6	24.8	11.1	5.8	13.2	4.4	9.9
2011-1	12,367	85.0	88.8	76.6	45.1	36.8	22.5	11.3	6.1	15.8	3.2	9.6
2011-2	11,958	85.6	89.4	78.5	43.1	37.4	24.8	11.5	6.1	14.6	3.5	10.0
2012-1	12,787	85.6	89.3	79.5	43.0	37.1	23.3	12.5	6.6	15.2	3.8	10.1
2012-2	11,941	84.2	88.8	81.4	38.1	37.1	21.7	14.3	6.3	15.2	3.7	9.9
2013-1	13,291	83.5	87.4	83.2	36.1	34.7	19.6	14.8	6.3	14.8	3.7	9.3
2013-2	11,692	84.2	87.1	85.4	33.4	34.6	19.2	15.4	6.5	14.4	2.8	10.5
2014-1	11,673	83.9	86.5	86.4	32.5	33.0	18.5	16.0	6.0	14.0	3.0	9.9
2014-2	10,792	83.5	86.5	87.4	31.8	33.3	18.0	17.8	6.3	14.0	3.1	9.8
2015-1	11,804	83.4	85.5	87.8	29.9	33.2	16.9	18.5	5.7	14.1	3.1	8.8
2015-2	10,862	84.5	86.2	88.1	29.7	33.8	17.1	22.2	5.8	14.9	3.4	9.9
2016-1	10,934	83.6	85.0	87.5	27.6	33.8	17.9	24.1	5.9	14.5	3.6	9.5
2016-2	12,096	86.0	86.8	87.2	28.2	36.9	20.3	27.1	6.9	14.5	3.5	11.5
2017-1	11,811	85.2	86.4	86.9	27.2	36.3	19.9	27.9	6.2	14.2	2.8	11.7
2017-2	10,083	85.4	87.7	86.2	26.8	40.4	21.5	30.3	6.5	14.6	3.0	12.4
2018-1	11,352	85.2	87.4	87.1	24.8	40.4	21.6	31.3	6.3	13.9	2.6	12.4
2018-2	10,757	85.2	88.5	86.4	22.2	41.5	20.7	33.4	5.9	14.2	2.6	12.9
2019-1	11,596	85.3	88.5	86.5	21.5	40.4	19.9	35.6	6.5	15.1	2.5	13.6


Fuente: Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Primer semestre de 2019 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2017.

Cuadro 5.2. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al primer semestre de 2019, Estado de Coahuila (%).

Semestre	Total de casos	Sustancias										
		Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfeta-minas	Éxtasis	Benzodiace-pinas	Heroína	Alucinó-geños
2005-1	316	89.6	87.3	69.0	50.0	58.2	12.0	3.8	0.9	26.6	2.2	2.8
2005-2	257	92.6	90.3	72.0	45.1	67.3	10.9	7.0	1.6	18.3	2.3	5.1
2006-1	281	90.4	91.5	70.5	46.3	70.1	13.9	6.4	0.7	24.6	1.4	2.5
2006-2	262	91.2	92.7	67.9	46.2	65.3	22.9	8.0	2.3	17.9	3.4	5.0
2007-1	292	92.1	93.8	67.1	49.7	61.3	34.2	7.9	1.7	15.4	3.1	4.8
2007-2	213	93.0	94.8	73.7	47.4	59.2	32.4	7.5	5.2	12.7	2.3	4.2
2008-1	340	90.9	89.4	63.8	50.0	44.1	32.9	2.6	2.1	7.9	0.9	2.1
2008-2	292	92.5	91.4	70.9	52.7	53.1	34.9	4.5	2.1	8.2	2.1	3.4
2009-1	377	88.6	88.3	63.9	50.9	37.9	31.0	2.9	2.1	9.5	0.3	1.9
2009-2	252	90.9	92.1	71.0	57.5	37.3	25.0	3.6	2.8	7.9	1.2	5.6
2010-1	290	84.8	87.9	63.8	59.3	27.9	20.0	3.4	3.1	4.5	1.4	5.2
2010-2	316	81.3	90.2	62.7	56.3	34.2	24.1	2.2	3.8	9.5	1.3	5.1
2011-1	362	85.6	90.9	68.5	57.2	35.9	23.5	2.8	4.1	13.3	1.1	8.6
2011-2	239	90.0	92.5	69.5	57.3	37.7	31.4	4.2	3.3	14.6	1.3	7.5
2012-1	356	87.6	89.0	66.6	61.5	29.8	21.1	3.9	2.2	9.0	0.3	5.1
2012-2	319	89.3	92.8	69.9	64.9	36.1	21.6	3.1	2.8	20.4	0.6	7.8
2013-1	380	81.1	84.7	59.2	65.0	18.7	10.0	1.3	2.1	16.3	0.5	5.8
2013-2	305	88.2	88.2	73.8	56.1	28.5	10.5	3.6	2.3	16.4	0.7	5.9
2014-1	375	86.4	87.7	76.3	61.3	22.1	9.9	2.9	3.5	13.1	1.1	8.3
2014-2	325	93.8	94.2	85.5	48.0	20.6	10.8	4.3	3.4	15.1	0.0	7.4
2015-1	431	85.6	85.8	88.9	42.5	14.4	5.3	4.4	2.3	12.3	0.5	4.9
2015-2	420	89.8	88.6	89.5	46.7	16.7	6.9	9.5	4.3	15.5	0.5	6.9
2016-1	437	84.7	85.6	89.5	41.2	13.7	5.3	9.6	3.2	15.1	0.0	7.6
2016-2	478	92.3	91.8	91.6	43.9	15.1	6.5	13.6	2.5	13.6	0.6	6.9
2017-1	497	90.9	89.1	90.1	44.5	13.5	6.2	17.3	2.0	15.1	0.6	6.4
2017-2	428	90.2	89.5	92.1	42.1	22.7	9.6	28.5	4.0	17.3	0.5	6.3
2018-1	512	90.8	89.8	93.9	35.5	20.5	9.4	31.6	3.1	15.2	0.8	7.6
2018-2	497	89.3	91.8	91.5	28.4	23.1	7.0	39.6	5.6	16.3	0.6	10.5
2019-1	551	91.8	90.0	93.5	27.4	25.6	11.8	42.3	5.8	16.9	1.5	10.0

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Primer semestre de 2019 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2017.

Gráfica E. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2012 al segundo semestre de 2014, CIJ Piedras Negras (%).



Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2019.



Cuadro 5.3. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2012 al segundo semestre de 2014, CIJ Piedras Negras (%).

Semestre	Total de casos	Sustancias										
		Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfeta- minas	Éxtasis	Benzodiace- pinas	Heroína	Alucinó- genos
2012-1	4	100.0	100.0	75.0	0.0	25.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2014-2	1	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas**. México, 2019.



Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre enero y junio de 2019.

		Coahuila (N=551)	Nacional (N=11,596)
Sexo	Hombres	77.7%	81.3%
	Mujeres	22.3%	18.7%
	Razón H:M	3.5 por cada mujer	4.3 por cada mujer
Edad de ingreso	10 a 14 años	28.9%	12.6%
	15 a 19 años	40.7%	36.4%
	20 a 24 años	10.9%	15.8%
	Promedio	19.55	23.82 años
Edad de inicio del uso de drogas ilícitas	10 a 14 años	55.7%	39.7%
	15 a 19 años	36.5%	44.9%
	20 a 24 años	3.1%	7.6%
	Promedio	14.76 años	16.31 años
Principales drogas ilícitas de inicio	Mariguana	80%	74.2%
	Inhalables	10.3%	7.7%
	Benzodiacepinas	2.4%	6.8%
Principales drogas de mayor impacto en el último año	Mariguana	48.5%	36.6%
	Metanfetaminas	28.4%	22.9%
	Alcohol	7.3%	13.1%
Principales drogas consumidas en el último mes	Tabaco	60.6%	59.5%
	Mariguana	58.6%	55.8%
	Alcohol	50.3%	47.9%

Fuentes: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Estadística del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Primer semestre del 2019.** México, 2017.

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2019.