



Cuadro 5.4. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, CIJ Guadalupe (%).

| Semestre | Total de casos | Sustancias | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|---------|----------|------------|---------|-------|---------------------|---------|----------------------|---------|-------------------|
| | | Tabaco | Alcohol | Cannabis | Inhalables | Cocaína | Crack | Metanfeta- minas | Éxtasis | Benzodiace- pinas | Heroína | Alucinó- genos |
| 2005-1 | 96 | 78.1 | 90.6 | 72.9 | 41.7 | 59.4 | 40.6 | 3.1 | 0.0 | 18.8 | 4.2 | 4.2 |
| 2005-2 | 83 | 77.1 | 77.1 | 69.9 | 37.3 | 59.0 | 41.0 | 2.4 | 0.0 | 9.6 | 2.4 | 1.2 |
| 2006-1 | 131 | 86.3 | 86.3 | 67.9 | 41.2 | 67.9 | 56.5 | 2.3 | 0.8 | 9.2 | 2.3 | 1.5 |
| 2006-2 | 112 | 83.0 | 83.9 | 71.4 | 38.4 | 53.6 | 61.6 | 3.6 | 2.7 | 14.3 | 0.9 | 3.6 |
| 2007-1 | 164 | 91.5 | 87.2 | 70.1 | 42.1 | 50.6 | 65.9 | 1.2 | 3.0 | 12.8 | 0.6 | 4.3 |
| 2007-2 | 102 | 85.3 | 86.3 | 65.7 | 39.2 | 55.9 | 54.9 | 3.9 | 2.0 | 20.6 | 2.9 | 2.0 |
| 2008-1 | 99 | 89.9 | 88.9 | 72.7 | 39.4 | 58.6 | 61.6 | 1.0 | 1.0 | 7.1 | 2.0 | 1.0 |
| 2008-2 | 82 | 89.0 | 82.9 | 74.4 | 40.2 | 59.8 | 54.9 | 1.2 | 4.9 | 8.5 | 0.0 | 4.9 |
| 2009-1 | 118 | 86.4 | 89.0 | 74.6 | 41.5 | 45.8 | 40.7 | 5.1 | 3.4 | 16.9 | 0.0 | 5.1 |
| 2009-2 | 35 | 85.7 | 82.9 | 77.1 | 57.1 | 48.6 | 31.4 | 8.6 | 5.7 | 11.4 | 0.0 | 5.7 |
| 2010-1 | 162 | 79.0 | 79.6 | 65.4 | 51.9 | 35.8 | 25.9 | 1.9 | 3.1 | 19.1 | 0.0 | 4.3 |
| 2010-2 | 124 | 82.3 | 81.5 | 75.8 | 51.6 | 46.0 | 34.7 | 5.6 | 0.8 | 12.1 | 0.0 | 4.0 |
| 2011-1 | 100 | 84.0 | 85.0 | 81.0 | 52.0 | 44.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2011-2 | 81 | 86.4 | 84.0 | 79.0 | 51.9 | 38.3 | 29.6 | 4.9 | 2.5 | 13.6 | 1.2 | 4.9 |
| 2012-1 | 71 | 77.5 | 83.1 | 76.1 | 49.3 | 39.4 | 23.9 | 0.0 | 4.2 | 11.3 | 1.4 | 4.2 |
| 2012-2 | 77 | 76.6 | 83.1 | 76.6 | 41.6 | 35.1 | 16.9 | 3.9 | 1.3 | 19.5 | 0.0 | 1.3 |
| 2013-1 | 83 | 81.9 | 86.7 | 81.9 | 42.2 | 28.9 | 12.0 | 1.2 | 0.0 | 16.9 | 0.0 | 1.2 |
| 2013-2 | 69 | 92.8 | 88.4 | 87.0 | 40.6 | 14.5 | 11.6 | 1.4 | 1.4 | 21.7 | 1.4 | 4.3 |
| 2014-1 | 99 | 87.9 | 90.9 | 92.9 | 28.3 | 24.2 | 13.1 | 3.0 | 2.0 | 16.2 | 1.0 | 3.0 |
| 2014-2 | 91 | 89.0 | 79.1 | 95.6 | 35.2 | 20.9 | 13.2 | 4.4 | 6.6 | 23.1 | 1.1 | 5.5 |
| 2015-1 | 104 | 83.7 | 80.8 | 93.3 | 27.9 | 20.2 | 17.3 | 1.9 | 4.8 | 15.4 | 0.0 | 2.9 |
| 2015-2 | 92 | 84.8 | 82.6 | 92.4 | 38.0 | 31.5 | 22.8 | 8.7 | 12.0 | 25.0 | 1.1 | 4.3 |
| 2016-1 | 80 | 87.5 | 82.5 | 95.0 | 22.5 | 30.0 | 22.5 | 3.8 | 7.5 | 17.5 | 1.3 | 6.3 |
| 2016-2 | 120 | 88.3 | 83.3 | 93.3 | 33.3 | 35.8 | 31.7 | 11.7 | 10.0 | 25.8 | 0.0 | 7.5 |

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2017.