

Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre enero y junio de 2019.

| | | CIJ Guamúchil (N=74) | Sinaloa (N=507) | Nacional (N=11,596) |
|---|----------------|----------------------------|--------------------|------------------------|
| Sexo | Hombres | 81.1% | 83.8% | 81.3% |
| | Mujeres | 18.9% | 16.2% | 18.7% |
| | Razón H:M | 4.3 hombres por cada mujer | 5.2 por cada mujer | 4.3 por cada mujer |
| Edad de ingreso | 10 a 14 años | 5.4% | 9.3% | 12.6% |
| | 15 a 19 años | 20.3% | 29.6% | 36.4% |
| | 20 a 24 años | 14.9% | 14.4% | 15.8% |
| | Promedio | 28.96 años | 26.41 años | 23.82 años |
| Edad de inicio del uso de drogas ilícitas | 10 a 14 años | 32.4% | 30.1% | 39.7% |
| | 15 a 19 años | 44.6% | 48.7% | 44.9% |
| | 20 a 24 años | 16.2% | 11.7% | 7.6% |
| | Promedio | 16.53 años | 17.00 años | 16.31 años |
| Principales drogas ilícitas de inicio | Mariguana | 67.6% | 71.6% | 74.2% |
| | Cocaína | 24.3% | 15.6% | 7.7% |
| | Metanfetaminas | 5.4% | 10.8% | 6.8% |
| Principales drogas de mayor impacto en el último año | Metanfetaminas | 58.1% | 47.8% | 36.6% |
| | Mariguana | 24.3% | 30.6% | 22.9% |
| | Alcohol | 6.8% | 8.3% | 13.1% |
| Principales drogas consumidas en el último mes | Tabaco | 62.2% | 56.4% | 59.5% |
| | Alcohol | 56.8% | 52.1% | 55.8% |
| | Mariguana | 39.2% | 45.0% | 47.9% |

Fuentes: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Estadística del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Primer semestre del 2019.** México, 2019.

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2019.