



Datos del Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas de Centros de Integración Juvenil (CIJ)
Cuadro 5.1. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, nivel nacional (%).

Semestre	Total de casos	Sustancias										
		Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfeta- minas	Éxtasis	Benzodiace- pinas	Heroína	Alucinó- genos
2005-1	10,075	86.3	87.5	71.7	34.7	57.2	34.6	15.9	3.3	19.7	5.1	7.4
2005-2	9,346	87.8	89.8	72.9	35.9	57.5	37.4	17.2	4.0	19.1	4.6	8.2
2006-1	10,037	87.1	89.3	72.5	36.2	56.6	37.1	15.5	4.3	19.2	4.0	8.6
2006-2	8,876	88.0	90.1	70.9	35.8	55.9	39.5	15.3	4.1	17.9	4.3	8.4
2007-1	10,423	87.0	90.2	70.7	36.9	55.3	38.6	15.6	4.3	17.0	4.2	8.6
2007-2	9,204	87.4	90.9	72.1	38.8	55.3	37.8	12.5	4.0	17.2	5.1	9.1
2008-1	10,666	86.6	90.0	70.3	40.6	51.0	35.7	11.5	4.7	15.9	5.1	8.9
2008-2	9,773	86.5	90.6	73.0	44.4	49.4	32.9	12.5	4.5	16.1	5.0	9.1
2009-1	10,964	85.3	89.5	73.3	45.0	44.6	28.4	11.7	4.9	15.1	4.3	8.9
2009-2	9,827	85.7	89.7	75.6	44.7	44.9	27.4	13.0	5.0	15.5	5.2	9.8
2010-1	11,758	81.2	86.8	72.4	44.2	35.9	23.8	10.5	4.9	13.0	4.0	8.8
2010-2	11,671	83.8	88.4	75.2	43.8	39.6	24.8	11.1	5.8	13.2	4.4	9.9
2011-1	12,367	85.0	88.8	76.6	45.1	36.8	22.5	11.3	6.1	15.8	3.2	9.6
2011-2	11,958	85.6	89.4	78.5	43.1	37.4	24.8	11.5	6.1	14.6	3.5	10.0
2012-1	12,787	85.6	89.3	79.5	43.0	37.1	23.3	12.5	6.6	15.2	3.8	10.1
2012-2	11,941	84.2	88.8	81.4	38.1	37.1	21.7	14.3	6.3	15.2	3.7	9.9
2013-1	13,291	83.5	87.4	83.2	36.1	34.7	19.6	14.8	6.3	14.8	3.7	9.3
2013-2	11,692	84.2	87.1	85.4	33.4	34.6	19.2	15.4	6.5	14.4	2.8	10.5
2014-1	11,673	83.9	86.5	86.4	32.5	33.0	18.5	16.0	6.0	14.0	3.0	9.9
2014-2	10,792	83.5	86.5	87.4	31.8	33.3	18.0	17.8	6.3	14.0	3.1	9.8
2015-1	11,804	83.4	85.5	87.8	29.9	33.2	16.9	18.5	5.7	14.1	3.1	8.8
2015-2	10,862	84.5	86.2	88.1	29.7	33.8	17.1	22.2	5.8	14.9	3.4	9.9
2016-1	10,934	83.6	85.0	87.5	27.6	33.8	17.9	24.1	5.9	14.5	3.6	9.5
2016-2	12,096	86.0	86.8	87.2	28.2	36.9	20.3	27.1	6.9	14.5	3.5	11.5

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2016 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2017.




Cuadro 5.2. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, Estado de Sinaloa (%).

Semestre	Total de casos	Sustancias										
		Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfeta- minas	Éxtasis	Benzodiace- pinas	Heroína	Alucinó- genos
2005-1	628	84.7	82.0	68.3	12.7	76.8	3.8	55.7	1.1	21.7	4.1	1.3
2005-2	533	86.9	85.7	73.0	17.4	78.0	4.1	58.7	1.5	21.6	8.3	1.9
2006-1	619	85.5	86.1	70.9	14.1	75.6	2.9	49.3	2.3	18.6	9.4	3.7
2006-2	501	81.0	85.2	69.9	14.8	76.4	2.8	46.9	2.4	17.4	8.2	3.0
2007-1	524	84.4	88.2	70.6	13.7	76.5	4.0	49.2	1.3	14.7	5.0	4.0
2007-2	427	83.4	90.4	68.9	15.9	75.9	5.4	32.6	5.2	15.7	6.8	4.0
2008-1	470	84.0	88.7	71.3	14.9	71.9	3.8	38.7	3.0	17.9	6.6	4.5
2008-2	407	83.0	88.7	69.5	17.0	69.5	4.9	41.0	1.7	17.0	7.1	4.2
2009-1	483	86.3	90.5	74.1	18.8	71.4	3.3	36.2	5.4	16.8	5.0	4.1
2009-2	438	82.6	92.5	74.2	20.1	73.3	3.9	36.5	5.5	18.3	8.2	4.1
2010-1	424	79.0	83.8	76.3	16.7	60.1	2.7	36.5	5.3	16.9	5.6	5.1
2010-2	483	77.0	84.3	76.0	15.9	56.9	3.1	41.2	4.3	14.7	8.3	4.3
2011-1	513	81.7	88.1	81.5	18.7	55.0	2.7	41.5	5.1	20.3	3.7	4.9
2011-2	527	84.3	89.0	78.0	19.9	53.1	2.7	44.2	2.8	16.9	4.0	2.5
2012-1	567	82.9	87.5	81.1	18.0	54.9	2.1	39.7	4.9	16.8	4.1	4.2
2012-2	514	83.7	86.0	78.8	15.6	59.7	2.9	48.6	5.3	21.6	5.1	6.0
2013-1	651	83.7	86.9	81.7	13.4	58.4	3.2	53.9	3.5	20.4	3.8	3.7
2013-2	528	81.6	85.0	82.0	11.2	52.3	1.9	48.1	4.0	18.0	2.1	3.0
2014-1	557	81.3	85.3	81.3	14.0	48.3	3.4	47.8	2.5	18.3	3.1	3.4
2014-2	485	81.2	83.1	81.0	10.5	45.4	1.2	42.1	3.7	15.7	4.3	2.1
2015-1	548	81.9	85.0	81.2	6.4	47.8	1.6	50.2	2.0	16.4	2.7	2.2
2015-2	534	80.3	81.3	82.6	7.9	45.3	0.7	50.7	1.1	14.6	1.9	1.5
2016-1	587	79.4	77.3	81.8	6.6	35.9	0.7	47.7	3.1	14.5	1.4	3.1
2016-2	635	78.1	77.2	79.5	6.3	39.1	1.6	52.4	3.1	14.3	1.1	2.8

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2016 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2017.



Gráfica E. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, CIJ Culiacán (%).



Fuente: Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2016 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2017.



Cuadro 5.3. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, CIJ Culiacán (%).

Semestre	Total de casos	Sustancias										
		Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfeta- minas	Éxtasis	Benzodiace- pinas	Heroína	Alucinó- genos
2005-1	92	79.3	78.3	58.7	10.9	72.8	6.5	65.2	2.2	15.2	6.5	3.3
2005-2	20	90.0	85.0	80.0	15.0	70.0	5.0	80.0	5.0	20.0	10.0	0.0
2006-1	117	83.8	86.3	63.2	13.7	76.1	2.6	41.9	8.5	14.5	13.7	6.0
2006-2	108	72.2	86.1	54.6	7.4	75.9	0.0	44.4	0.0	7.4	8.3	2.8
2007-1	135	79.3	84.4	61.5	5.2	77.0	5.9	47.4	0.7	4.4	5.9	4.4
2007-2	120	71.7	85.8	59.2	12.5	75.8	2.5	25.8	7.5	7.5	7.5	7.5
2008-1	116	79.3	86.2	62.9	10.3	75.0	1.7	31.0	3.4	6.9	10.3	7.8
2008-2	100	65.0	81.0	61.0	10.0	76.0	6.0	35.0	4.0	13.0	13.0	5.0
2009-1	103	73.8	82.5	63.1	7.8	79.6	1.0	30.1	5.8	5.8	7.8	3.9
2009-2	105	79.0	84.8	67.6	7.6	76.2	4.8	34.3	3.8	8.6	8.6	4.8
2010-1	127	67.7	73.2	74.8	4.7	57.5	2.4	24.4	6.3	13.4	4.7	4.7
2010-2	111	66.7	79.3	76.6	8.1	60.4	4.5	32.4	5.4	9.9	10.8	8.1
2011-1	122	77.9	81.1	75.4	7.4	62.3	1.6	26.2	9.8	10.7	3.3	7.4
2011-2	124	80.6	87.1	80.6	5.6	55.6	4.0	33.1	8.1	15.3	4.0	3.2
2012-1	170	76.5	81.2	77.1	2.9	61.2	2.9	31.2	8.8	10.6	5.3	3.5
2012-2	131	77.1	76.3	71.8	5.3	55.0	1.5	37.4	4.6	14.5	6.1	4.6
2013-1	162	75.9	78.4	71.6	3.1	72.8	1.2	42.0	3.7	9.3	6.2	1.9
2013-2	147	81.0	75.5	77.6	6.8	61.9	1.4	39.5	2.7	12.9	2.7	2.7
2014-1	143	76.2	84.6	79.0	8.4	60.8	4.2	37.8	4.9	15.4	5.6	3.5
2014-2	131	80.9	77.1	77.9	3.8	51.9	2.3	39.7	4.6	16.0	6.1	2.3
2015-1	142	78.9	80.3	84.5	4.9	57.0	2.1	39.4	3.5	14.1	5.6	1.4
2015-2	143	69.2	66.4	81.8	4.9	44.1	0.0	40.6	2.8	14.0	0.7	2.8
2016-1	168	68.5	68.5	78.6	3.0	39.3	0.6	36.3	3.6	5.4	1.2	4.8
2016-2	147	66.7	69.4	77.6	2.0	46.9	2.7	44.9	2.7	11.6	3.4	2.7

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2016 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2017.



Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2016.

		CIJ Culiacán (N=147)	Municipio de Culiacán (N=197)	Estado de Sinaloa (N=635)	Nacional (N=12,096)
Sexo	Hombres	87.8%	90.9%	85.4%	82.5%
	Mujeres	12.2%	9.1%	14.6%	17.5%
	Razón H:M	7.2 hombres por cada mujer	9.9 hombres por cada mujer	5.8 hombres por cada mujer	4.7 hombres por cada mujer
Edad de ingreso	15 a 19 años	25.9%	24.9%	34.2%	39.2%
	20 a 24 años	15.0%	18.8%	14.8%	14.2%
	25 a 29 años	10.9%	11.7%	13.9%	10.1%
	Promedio	27.5 años	27.5 años	24.6 años	22.9 años
Edad de inicio del uso de drogas ilícitas	10 a 14 años	32.0%	33.0%	33.9%	43.1%
	15 a 19 años	44.9%	45.7%	47.2%	43.0%
	20 a 24 años	12.2%	11.2%	10.7%	6.9%
	Promedio	17.7 años	17.6 años	16.8 años	16.0 años
Principales drogas ilícitas de inicio		1. Cannabis (66.0%)	1. Cannabis (64.0%)	1. Cannabis (69.8%)	1. Cannabis (74.0%)
		2. Cocaína (20.4%)	2. Cocaína (21.8%)	2. Cocaína (14.8%)	2. Inhalables (9.6%)
		3. Metanfetaminas (10.9%)	3. Metanfetaminas (12.2%)	3. Metanfetaminas (10.6%)	3. Cocaína (7.3%)
Principales drogas de mayor impacto en el último año		1. Cannabis (40.1%)	1. Metanfetaminas (39.2%)	1. Metanfetaminas (41.4%)	1. Cannabis (41.4%)
		2. Metanfetaminas (30.7%)	2. Cannabis (33.3%)	2. Cannabis (32.5%)	2. Metanfetaminas (16.1%)
		3. Cocaína (10.9%)	3. Cocaína (11.8%)	3. Alcohol (8.7%)	3. Alcohol (11.5%)
		4. Alcohol (8.8%)	4. Alcohol (7.5%)	4. Tabaco (6.1%)	4. Inhalables (7.8%)
		5. Tabaco (6.6%)	5. Tabaco (4.8%)	5. Cocaína (5.7%)	5. Crack (6.5%)
Principales drogas consumidas en el último mes		1. Tabaco (53.1%)	1. Tabaco (60.4%)	1. Tabaco (60.3%)	1. Tabaco (64.0%)
		2. Cannabis (48.3%)	2. Cannabis (52.8%)	2. Cannabis (52.1%)	2. Alcohol (54.4%)
		3. Alcohol (40.8%)	3. Alcohol (51.0%)	3. Alcohol (48.0%)	3. Cannabis (52.8%)
		4. Metanfetaminas (25.9%)	4. Metanfetaminas (36.5%)	4. Metanfetaminas (36.7%)	4. Metanfetaminas (14.5%)
		5. Cocaína (17.7%)	5. Cocaína (21.3%)	5. Cocaína (12.4%)	5. Inhalables (10.9%)

Fuente:

Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2016 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2017.

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2017.