

Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2016.

		CIJ Hermosillo (N=173)	Sonora (N=261)	Nacional (N=12,096)
Sexo	Hombres	80.3%	79.3%	82.5%
	Mujeres	19.7%	20.7%	17.5%
	Razón H:M	4.1 hombres por cada mujer	3.8 hombres por cada mujer	4.7 hombres por cada mujer
Edad de ingreso	15 a 19 años	45.1%	41.0%	39.2%
	20 a 24 años	5.8%	6.5%	14.2%
	25 a 29 años	6.9%	6.5%	10.1%
	Promedio	18.3 años	19.8 años	22.9 años
Edad de inicio del uso de drogas ilícitas	10 a 14 años	60.1%	58.2%	43.1%
	15 a 19 años	29.5%	33.0%	43.0%
	20 a 24 años	4.6%	3.8%	6.9%
	Promedio	14.7 años	14.9 años	16.0 años
Principales drogas ilícitas de inicio	1. Cannabis (87.3%)	1. Cannabis (85.4%)	1. Cannabis (74.0%)	
	2. Cocaína (4.6%)	2. Cocaína (7.3%)	2. Inhalables (9.6%)	
	2. Metanfetaminas (4.6%)	3. Metanfetaminas (3.8%)	3. Cocaína (7.3%)	
Principales drogas de mayor impacto en el último año	1. Cannabis (57.4%)	1. Cannabis (49.8%)	1. Cannabis (41.4%)	
	2. Metanfetaminas (24.9%)	2. Metanfetaminas (20.6%)	2. Metanfetaminas (16.1%)	
	3. Tabaco (5.3%)	3. Tabaco (7.4%)	3. Alcohol (11.5%)	
	4. Benzodiazepinas (4.7%)	4. Alcohol (6.2%)	4. Inhalables (7.8%)	
	5. Alcohol (3.0%)	5. Cocaína (3.1%)	5. Crack (6.5%)	
		5. Benzodiazepinas (3.1%)		
Principales drogas consumidas en el último mes	1. Tabaco (64.2%)	1. Tabaco (65.9%)	1. Tabaco (64.0%)	
	1. Cannabis (64.2%)	2. Cannabis (60.5%)	2. Alcohol (54.4%)	
	3. Alcohol (43.9%)	3. Alcohol (42.9%)	3. Cannabis (52.8%)	
	4. Metanfetaminas (16.8%)	4. Metanfetaminas (15.7%)	4. Metanfetaminas (14.5%)	
	5. Benzodiazepinas (9.2%)	5. Cocaína (10.7%)	5. Inhalables (10.9%)	

Fuentes: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Estadística del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Segundo semestre del 2016.** México, 2017.

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2017.