



Datos del Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas de Centros de Integración Juvenil (CIJ)
Cuadro 5.1. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, nivel nacional (%).

Semestre	Total de casos	Sustancias										
		Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfeta- minas	Éxtasis	Benzodiace- pinas	Heroína	Alucinó- genos
2005-1	10,075	86.3	87.5	71.7	34.7	57.2	34.6	15.9	3.3	19.7	5.1	7.4
2005-2	9,346	87.8	89.8	72.9	35.9	57.5	37.4	17.2	4.0	19.1	4.6	8.2
2006-1	10,037	87.1	89.3	72.5	36.2	56.6	37.1	15.5	4.3	19.2	4.0	8.6
2006-2	8,876	88.0	90.1	70.9	35.8	55.9	39.5	15.3	4.1	17.9	4.3	8.4
2007-1	10,423	87.0	90.2	70.7	36.9	55.3	38.6	15.6	4.3	17.0	4.2	8.6
2007-2	9,204	87.4	90.9	72.1	38.8	55.3	37.8	12.5	4.0	17.2	5.1	9.1
2008-1	10,666	86.6	90.0	70.3	40.6	51.0	35.7	11.5	4.7	15.9	5.1	8.9
2008-2	9,773	86.5	90.6	73.0	44.4	49.4	32.9	12.5	4.5	16.1	5.0	9.1
2009-1	10,964	85.3	89.5	73.3	45.0	44.6	28.4	11.7	4.9	15.1	4.3	8.9
2009-2	9,827	85.7	89.7	75.6	44.7	44.9	27.4	13.0	5.0	15.5	5.2	9.8
2010-1	11,758	81.2	86.8	72.4	44.2	35.9	23.8	10.5	4.9	13.0	4.0	8.8
2010-2	11,671	83.8	88.4	75.2	43.8	39.6	24.8	11.1	5.8	13.2	4.4	9.9
2011-1	12,367	85.0	88.8	76.6	45.1	36.8	22.5	11.3	6.1	15.8	3.2	9.6
2011-2	11,958	85.6	89.4	78.5	43.1	37.4	24.8	11.5	6.1	14.6	3.5	10.0
2012-1	12,787	85.6	89.3	79.5	43.0	37.1	23.3	12.5	6.6	15.2	3.8	10.1
2012-2	11,941	84.2	88.8	81.4	38.1	37.1	21.7	14.3	6.3	15.2	3.7	9.9
2013-1	13,291	83.5	87.4	83.2	36.1	34.7	19.6	14.8	6.3	14.8	3.7	9.3
2013-2	11,692	84.2	87.1	85.4	33.4	34.6	19.2	15.4	6.5	14.4	2.8	10.5
2014-1	11,673	83.9	86.5	86.4	32.5	33.0	18.5	16.0	6.0	14.0	3.0	9.9
2014-2	10,792	83.5	86.5	87.4	31.8	33.3	18.0	17.8	6.3	14.0	3.1	9.8
2015-1	11,804	83.4	85.5	87.8	29.9	33.2	16.9	18.5	5.7	14.1	3.1	8.8
2015-2	10,862	84.5	86.2	88.1	29.7	33.8	17.1	22.2	5.8	14.9	3.4	9.9
2016-1	10,934	83.6	85.0	87.5	27.6	33.8	17.9	24.1	5.9	14.5	3.6	9.5
2016-2	12,096	86.0	86.8	87.2	28.2	36.9	20.3	27.1	6.9	14.5	3.5	11.5

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2016 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2017.




Cuadro 5.2. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, Estado de Chihuahua (%).

Semestre	Total de casos	Sustancias										
		Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfeta- minas	Éxtasis	Benzodiace- pinas	Heroína	Alucinó- genos
2005-1	530	93.8	91.5	81.9	42.8	83.6	14.3	4.7	4.9	32.8	45.8	6.2
2005-2	486	91.2	89.9	80.5	45.1	79.8	15.8	3.5	3.3	25.7	35.8	5.6
2006-1	462	90.5	92.0	80.1	40.5	81.2	13.2	3.0	2.8	23.2	25.5	7.1
2006-2	373	89.5	90.3	71.8	38.1	81.0	19.3	7.8	1.9	23.1	31.1	4.6
2007-1	511	88.6	89.2	73.4	35.0	79.3	17.0	5.9	3.3	21.7	25.8	5.9
2007-2	578	92.2	92.6	79.2	40.5	79.8	25.8	4.0	2.6	30.8	33.2	5.4
2008-1	571	89.0	91.6	79.9	42.0	75.0	28.2	6.5	5.3	32.7	39.8	7.9
2008-2	491	89.6	90.6	83.9	47.7	75.2	27.5	6.5	5.1	38.3	43.8	6.5
2009-1	501	89.4	88.8	79.0	45.1	68.1	22.0	3.8	3.4	38.1	43.3	7.0
2009-2	401	91.5	90.0	82.8	44.9	67.1	20.2	4.0	6.5	36.4	37.4	7.5
2010-1	432	85.9	87.0	76.4	34.5	58.3	18.3	5.6	4.4	28.2	32.6	7.4
2010-2	456	91.9	93.4	79.6	43.0	64.3	21.1	6.8	10.7	31.6	36.8	9.6
2011-1	361	89.5	93.1	84.8	40.2	57.9	17.7	4.7	10.2	33.5	24.1	7.2
2011-2	446	88.1	86.5	77.4	28.7	52.0	15.2	4.5	8.1	24.2	31.2	6.3
2012-1	455	87.0	84.2	81.8	29.5	50.1	13.0	4.8	8.1	34.1	30.3	6.8
2012-2	403	83.9	84.4	84.1	29.3	47.4	12.7	5.2	7.4	36.5	30.0	7.9
2013-1	480	82.3	79.4	82.9	27.1	43.1	12.9	5.8	6.5	34.6	25.8	4.4
2013-2	309	77.7	74.8	86.7	21.0	39.2	16.5	6.8	9.1	26.9	14.2	5.5
2014-1	343	85.1	78.7	90.7	28.6	44.3	16.3	14.3	7.3	37.9	26.5	5.2
2014-2	333	84.4	84.7	90.1	30.9	43.8	13.8	15.9	10.2	31.8	15.9	7.5
2015-1	439	85.6	84.5	92.0	27.6	49.0	13.4	22.6	10.0	33.3	17.3	6.6
2015-2	457	84.0	79.9	84.0	19.3	44.0	15.1	22.8	7.0	31.5	22.3	6.6
2016-1	458	84.5	79.7	86.0	19.4	44.1	10.5	28.2	7.0	27.3	18.8	4.1
2016-2	526	83.3	74.1	85.4	16.2	39.0	9.9	35.4	8.9	22.8	20.7	5.5

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2016 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2017.



Gráfica E. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, CIJ Chihuahua (%).



Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas**. México, 2017.



Cuadro 5.3. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, CIJ Chihuahua (%).

Semestre	Total de casos	Sustancias										
		Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfeta- minas	Éxtasis	Benzodiace- pinas	Heroína	Alucinó- genos
2005-1	136	91.2	82.4	77.9	29.4	75.0	8.8	4.4	1.5	10.3	27.9	5.1
2005-2	163	84.0	83.4	73.0	35.6	71.2	10.4	4.9	3.7	12.3	23.9	4.9
2006-1	187	88.2	92.5	73.8	33.7	70.6	4.3	2.7	3.7	14.4	13.9	4.3
2006-2	181	87.3	86.7	59.7	22.1	74.0	7.7	7.2	4.4	11.0	24.9	3.9
2007-1	234	83.8	84.6	67.1	31.6	70.9	4.7	8.1	4.3	11.5	22.2	4.7
2007-2	203	82.8	88.2	71.9	28.1	71.4	7.4	4.4	3.4	11.8	17.7	3.4
2008-1	216	76.9	82.9	64.4	28.7	57.4	18.5	6.0	8.3	10.6	22.7	6.5
2008-2	176	77.8	79.5	71.0	37.5	59.1	11.4	5.7	8.5	10.8	28.4	3.4
2009-1	212	80.2	79.7	66.5	42.0	53.3	11.3	3.3	4.2	18.9	25.0	3.8
2009-2	174	86.8	82.8	74.7	32.8	55.2	8.6	4.0	9.2	13.8	23.0	6.9
2010-1	193	77.2	77.2	67.4	30.1	45.6	8.3	8.3	7.8	13.5	23.8	7.8
2010-2	189	91.5	91.5	77.2	47.1	57.1	8.5	7.9	13.2	16.9	29.1	10.1
2011-1	173	86.7	88.4	80.9	35.8	45.1	7.5	5.8	12.1	29.5	16.8	7.5
2011-2	179	78.8	73.7	69.8	22.3	40.8	5.6	2.2	12.3	16.8	31.3	5.0
2012-1	200	83.5	73.0	77.5	25.0	42.5	7.0	6.0	10.5	28.0	23.0	7.0
2012-2	174	74.1	71.8	79.3	20.7	31.6	6.3	1.7	8.6	26.4	14.4	4.0
2013-1	229	77.3	72.5	78.2	21.4	31.4	4.4	3.1	5.2	24.5	14.0	1.7
2013-2	177	71.2	67.2	81.9	18.6	31.6	5.6	7.3	7.9	23.7	10.7	4.0
2014-1	186	78.5	70.4	88.2	24.7	32.3	9.1	17.2	6.5	30.6	12.4	2.7
2014-2	208	81.3	79.3	88.0	28.4	40.4	7.2	15.4	6.7	27.4	10.6	5.3
2015-1	280	82.1	81.8	92.5	22.5	42.9	6.8	25.4	8.9	29.6	11.4	5.0
2015-2	276	84.4	79.3	82.2	15.9	37.3	7.6	27.5	7.2	26.1	10.1	4.3
2016-1	309	85.1	77.7	85.1	17.5	40.5	6.1	31.1	5.5	26.5	16.5	3.9
2016-2	341	83.6	72.4	82.1	13.5	33.1	4.4	38.4	4.7	19.4	17.6	3.5

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2017.



Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2016

		CIJ Chihuahua	Chihuahua	Nacional
		(N=341)	(N=526)	(N=12,096)
Sexo	Hombres	82.1%	80.2%	82.5%
	Mujeres	17.9%	19.8%	17.5%
	Razón H:M	4.6 hombres por cada mujer	4.1 hombres por cada mujer	4.7 hombres por cada mujer
Edad de ingreso	15 a 19 años	29.6%	29.3%	39.2%
	20 a 24 años	14.4%	14.3%	14.2%
	25 a 29 años	16.1%	14.3%	10.1%
	Promedio	25.9 años	26.4 años	22.9 años
Edad de inicio del uso de drogas ilícitas	10 a 14 años	39.1%	41.3%	43.1%
	15 a 19 años	42.4%	42.1%	43.0%
	20 a 24 años	7.6%	7.8%	6.9%
	Promedio	16.2 años	16.1 años	16.0 años
Principales drogas ilícitas de inicio	1. Cannabis (74.5%)	1. Cannabis (76.8%)	1. Cannabis (74.0%)	
	2. Cocaína (9.7%)	2. Cocaína (8.6%)	2. Inhalables (9.6%)	
	3. Metanfetaminas (5.3%)	3. Metanfetaminas (4.0%)	3. Cocaína (7.3%)	
Principales drogas de mayor impacto en el último año	1. Cannabis (36.7%)	1. Cannabis (37.0%)	1. Cannabis (41.4%)	
	2. Metanfetaminas (22.6%)	2. Metanfetaminas (18.9%)	2. Metanfetaminas (16.1%)	
	3. Heroína (15.5%)	3. Heroína (17.6%)	3. Alcohol (11.5%)	
	4. Cocaína (6.7%)	4. Alcohol (6.5%)	4. Inhalables (7.8%)	
	5. Alcohol (4.7%)	5. Cocaína (5.9%)	5. Crack (6.5%)	
Principales drogas consumidas en el último mes	1. Tabaco (77.1%)	1. Tabaco (74.0%)	1. Tabaco (64.0%)	
	2. Alcohol (53.4%)	2. Alcohol (51.3%)	2. Alcohol (54.4%)	
	3. Cannabis (52.8%)	3. Cannabis (50.2%)	3. Cannabis (52.8%)	
	4. Metanfetaminas (23.2%)	4. Metanfetaminas (20.2%)	4. Metanfetaminas (14.5%)	
	5. Cocaína (15.5%)	5. Heroína (16.5%)	5. Inhalables (10.9%)	

Fuentes: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Estadística del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Segundo semestre del 2016.** México, 2017.

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2017.