

**Datos del Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas de Centros de Integración Juvenil (CIJ)**  
**Cuadro 5.1. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al primer semestre de 2019, nivel nacional (%).**

Semestre	Total de casos	Sustancias										
		Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfeta- minas	Éxtasis	Benzodiace- pinas	Heroína	Alucinó- genos
2005-1	10,075	86.3	87.5	71.7	34.7	57.2	34.6	15.9	3.3	19.7	5.1	7.4
2005-2	9,346	87.8	89.8	72.9	35.9	57.5	37.4	17.2	4.0	19.1	4.6	8.2
2006-1	10,037	87.1	89.3	72.5	36.2	56.6	37.1	15.5	4.3	19.2	4.0	8.6
2006-2	8,876	88.0	90.1	70.9	35.8	55.9	39.5	15.3	4.1	17.9	4.3	8.4
2007-1	10,423	87.0	90.2	70.7	36.9	55.3	38.6	15.6	4.3	17.0	4.2	8.6
2007-2	9,204	87.4	90.9	72.1	38.8	55.3	37.8	12.5	4.0	17.2	5.1	9.1
2008-1	10,666	86.6	90.0	70.3	40.6	51.0	35.7	11.5	4.7	15.9	5.1	8.9
2008-2	9,773	86.5	90.6	73.0	44.4	49.4	32.9	12.5	4.5	16.1	5.0	9.1
2009-1	10,964	85.3	89.5	73.3	45.0	44.6	28.4	11.7	4.9	15.1	4.3	8.9
2009-2	9,827	85.7	89.7	75.6	44.7	44.9	27.4	13.0	5.0	15.5	5.2	9.8
2010-1	11,758	81.2	86.8	72.4	44.2	35.9	23.8	10.5	4.9	13.0	4.0	8.8
2010-2	11,671	83.8	88.4	75.2	43.8	39.6	24.8	11.1	5.8	13.2	4.4	9.9
2011-1	12,367	85.0	88.8	76.6	45.1	36.8	22.5	11.3	6.1	15.8	3.2	9.6
2011-2	11,958	85.6	89.4	78.5	43.1	37.4	24.8	11.5	6.1	14.6	3.5	10.0
2012-1	12,787	85.6	89.3	79.5	43.0	37.1	23.3	12.5	6.6	15.2	3.8	10.1
2012-2	11,941	84.2	88.8	81.4	38.1	37.1	21.7	14.3	6.3	15.2	3.7	9.9
2013-1	13,291	83.5	87.4	83.2	36.1	34.7	19.6	14.8	6.3	14.8	3.7	9.3
2013-2	11,692	84.2	87.1	85.4	33.4	34.6	19.2	15.4	6.5	14.4	2.8	10.5
2014-1	11,673	83.9	86.5	86.4	32.5	33.0	18.5	16.0	6.0	14.0	3.0	9.9
2014-2	10,792	83.5	86.5	87.4	31.8	33.3	18.0	17.8	6.3	14.0	3.1	9.8
2015-1	11,804	83.4	85.5	87.8	29.9	33.2	16.9	18.5	5.7	14.1	3.1	8.8
2015-2	10,862	84.5	86.2	88.1	29.7	33.8	17.1	22.2	5.8	14.9	3.4	9.9
2016-1	10,934	83.6	85.0	87.5	27.6	33.8	17.9	24.1	5.9	14.5	3.6	9.5
2016-2	12,096	86.0	86.8	87.2	28.2	36.9	20.3	27.1	6.9	14.5	3.5	11.5
2017-1	11,811	85.2	86.4	86.9	27.2	36.3	19.9	27.9	6.2	14.2	2.8	11.7
2017-2	10,083	85.4	87.7	86.2	26.8	40.4	21.5	30.3	6.5	14.6	3.0	12.4
2018-1	11,352	85.2	87.4	87.1	24.8	40.4	21.6	31.3	6.3	13.9	2.6	12.4
2018-2	10,757	85.2	88.5	86.4	22.2	41.5	20.7	33.4	5.9	14.2	2.6	12.9
2019-1	11,596	85.3	88.5	86.5	21.5	40.4	19.9	35.6	6.5	15.1	2.5	13.6


**Fuente:** Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Primer semestre de 2019 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2019.

**Cuadro 5.2. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al primer semestre de 2019, Estado de Coahuila (%).**

Semestre	Total de casos	Sustancias										
		Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfeta-minas	Éxtasis	Benzodiace-pinas	Heroína	Alucinó-ge-nos
2005-1	316	89.6	87.3	69.0	50.0	58.2	12.0	3.8	0.9	26.6	2.2	2.8
2005-2	257	92.6	90.3	72.0	45.1	67.3	10.9	7.0	1.6	18.3	2.3	5.1
2006-1	281	90.4	91.5	70.5	46.3	70.1	13.9	6.4	0.7	24.6	1.4	2.5
2006-2	262	91.2	92.7	67.9	46.2	65.3	22.9	8.0	2.3	17.9	3.4	5.0
2007-1	292	92.1	93.8	67.1	49.7	61.3	34.2	7.9	1.7	15.4	3.1	4.8
2007-2	213	93.0	94.8	73.7	47.4	59.2	32.4	7.5	5.2	12.7	2.3	4.2
2008-1	340	90.9	89.4	63.8	50.0	44.1	32.9	2.6	2.1	7.9	0.9	2.1
2008-2	292	92.5	91.4	70.9	52.7	53.1	34.9	4.5	2.1	8.2	2.1	3.4
2009-1	377	88.6	88.3	63.9	50.9	37.9	31.0	2.9	2.1	9.5	0.3	1.9
2009-2	252	90.9	92.1	71.0	57.5	37.3	25.0	3.6	2.8	7.9	1.2	5.6
2010-1	290	84.8	87.9	63.8	59.3	27.9	20.0	3.4	3.1	4.5	1.4	5.2
2010-2	316	81.3	90.2	62.7	56.3	34.2	24.1	2.2	3.8	9.5	1.3	5.1
2011-1	362	85.6	90.9	68.5	57.2	35.9	23.5	2.8	4.1	13.3	1.1	8.6
2011-2	239	90.0	92.5	69.5	57.3	37.7	31.4	4.2	3.3	14.6	1.3	7.5
2012-1	356	87.6	89.0	66.6	61.5	29.8	21.1	3.9	2.2	9.0	0.3	5.1
2012-2	319	89.3	92.8	69.9	64.9	36.1	21.6	3.1	2.8	20.4	0.6	7.8
2013-1	380	81.1	84.7	59.2	65.0	18.7	10.0	1.3	2.1	16.3	0.5	5.8
2013-2	305	88.2	88.2	73.8	56.1	28.5	10.5	3.6	2.3	16.4	0.7	5.9
2014-1	375	86.4	87.7	76.3	61.3	22.1	9.9	2.9	3.5	13.1	1.1	8.3
2014-2	325	93.8	94.2	85.5	48.0	20.6	10.8	4.3	3.4	15.1	0.0	7.4
2015-1	431	85.6	85.8	88.9	42.5	14.4	5.3	4.4	2.3	12.3	0.5	4.9
2015-2	420	89.8	88.6	89.5	46.7	16.7	6.9	9.5	4.3	15.5	0.5	6.9
2016-1	437	84.7	85.6	89.5	41.2	13.7	5.3	9.6	3.2	15.1	0.0	7.6
2016-2	478	92.3	91.8	91.6	43.9	15.1	6.5	13.6	2.5	13.6	0.6	6.9
2017-1	497	90.9	89.1	90.1	44.5	13.5	6.2	17.3	2.0	15.1	0.6	6.4
2017-2	428	90.2	89.5	92.1	42.1	22.7	9.6	28.5	4.0	17.3	0.5	6.3
2018-1	512	90.8	89.8	93.9	35.5	20.5	9.4	31.6	3.1	15.2	0.8	7.6
2018-2	497	89.3	91.8	91.5	28.4	23.1	7.0	39.6	5.6	16.3	0.6	10.5
2019-1	551	91.8	90.0	93.5	27.4	25.6	11.8	42.3	5.8	16.9	1.5	10.0

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Primer semestre de 2019 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2019.

Gráfica E. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del segundo semestre de 2017 al primer semestre de 2019, CIJ Ramos Arizpe (%).



Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2019.



**Cuadro 5.3. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del segundo semestre de 2017 al primer semestre de 2019, CIJ Ramos Arizpe (%).**

Semestre	Total de casos	Sustancias										
		Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfeta- minas	Éxtasis	Benzodiace- pinas	Heroína	Alucinó- genos
2017-2	17	70.6	52.9	88.2	41.2	11.8	11.8	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018-1	23	78.3	78.3	91.3	34.8	13	13	34.8	0.0	4.3	0.0	0.0
2018-2	14	71.4	71.4	92.9	21.4	0.0	0.0	57.1	0.0	14.3	0.0	7.1
2019-1	2	100.0	100.0	100.0	50.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0

**Fuente:** Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas**. México, 2019.

**Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre enero y junio de 2019.**

		<b>CIJ Ramos Arizpe (N=2)</b>	<b>Coahuila (N=551)</b>	<b>Nacional (N=11,596)</b>
<b>Sexo</b>	Hombres	100.0%	77.7%	81.3%
	Mujeres	0.0%	22.3%	18.7%
	Razón H:M	--	3.5 por cada mujer	4.3 por cada mujer
<b>Edad de ingreso</b>	10 a 14 años	0.0%	28.9%	12.6%
	15 a 19 años	100.0%	40.7%	36.4%
	20 a 24 años	0.0%	10.9%	15.8%
	Promedio	17.00 años	19.55 años	23.82 años
<b>Edad de inicio del uso de drogas ilícitas</b>	10 a 14 años	0.0%	55.7%	39.7%
	15 a 19 años	100.0%	36.5%	44.9%
	20 a 24 años	0.0%	3.1%	7.6%
	Promedio	15.50 años	14.76 años	16.31 años
<b>Principales drogas ilícitas de inicio</b>		Mariguana 100%	Mariguana 80%	Mariguana 74.2%
			Inhalables 10.3%	Cocaína 7.7%
			Benzodiacepinas 2.4%	Inhalables 6.8%
<b>Principales drogas de mayor impacto en el último año</b>		Alcohol 50%	Mariguana 48.5%	Mariguana 36.6%
		Metanfetaminas 50%	Metanfetaminas 28.4%	Metanfetaminas 22.9%
			Alcohol 7.3%	Alcohol 13.1%
<b>Principales drogas consumidas en el último mes</b>		Tabaco 50.0%	Tabaco 60.6%	Tabaco 59.5%
		Alcohol 50.0%	Mariguana 58.6%	Alcohol 55.8%
		Mariguana 50.0%	Alcohol 50.3%	Mariguana 47.9%

**Fuentes:** Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Estadística del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Primer semestre del 2019.** México, 2019.

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2019.