

EBCO ESTUDIO BÁSICO DE IVO

Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre enero y junio de 2019.

		CIJ Tecomán (N=57)	Colima (N=259)	Nacional (N=11,596)
	Hombres	84.2%	82.6%	81.3%
Sexo	Mujeres	15.8%	17.4%	18.7%
	Razón H:M	5.3 hombres por cada mujer	4.8 por cada mujer	4.3 por cada mujer
Edad de ingreso 	10 a 14 años		3.9%	12.6%
	15 a 19 años	10.5%	19.3%	36.4%
	20 a 24 años	19.3%	20.1%	15.8%
	Promedio	30.53 años	28.09 años	23.82 años
Edad de inicio del uso de drogas ilícitas	10 a 14 años	29.8%	33.7%	39.7%
	15 a 19 años	33.3%	40.7%	44.9%
	20 a 24 años	21.1%	12.8%	7.6%
	Promedio	17.79 años	17.17 años	16.31 años
Principales drogas ilícitas de inicio		Mariguana 59.6%	Mariguana 62.2%	Mariguana 74.2%
		Metanfetaminas 28.1%	Metanfetaminas 25.9%	Cocaína 7.7%
		Cocaína 8.8%	Cocaína 8.1%	Inhalables 6.8%
		Metanfetaminas 82.5%	Metanfetaminas 66.9%	Mariguana 36.6%
Principales drogas de mayor impacto en el último año		Tabaco 7.0%	Mariguana 12.6%	Metanfetaminas 22.9%
		Alcohol 5.3%	Alcohol 9.1%	Alcohol 13.1%
_		Tabaco 73.7%	Tabaco 62.2%	Tabaco 59.5%
Principales drogas consumidas en el último mes		Alcohol 47.4%	Alcohol 52.5%	Alcohol 55.8%
_		Mariguana 12.3%	Mariguana 30.1%	Mariguana 47.9%

Fuentes: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. Estadística del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Primer semestre del 2019. México, 2019.

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2019.