



Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2016.

		CIJ Aguascalientes (N=183)	Nacional (N=12,096)
Sexo	Hombres	86.3%	82.5%
	Mujeres	13.7%	17.5%
	Razón H:M	6.3 hombres por cada mujer	4.7 hombres por cada mujer
Edad de ingreso	15 a 19 años	39.3%	39.2%
	20 a 24 años	13.7%	14.2%
	25 a 29 años	7.7%	10.1%
	Promedio	19.7 años	22.9 años
Edad de inicio del uso de drogas ilícitas	10 a 14 años	57.9%	43.1%
	15 a 19 años	32.8%	43.0%
	20 a 24 años	5.5%	6.9%
	Promedio	15.0 años	16.0 años
Principales drogas ilícitas de inicio	1. Cannabis (69.9%)	1. Cannabis (74.0%)	
	2. Inhalables (10.9%)	2. Inhalables (9.6%)	
	3. Metanfetaminas (8.2%)	3. Cocaína (7.3%)	
Principales drogas de mayor impacto en el último año	1. Cannabis (44.5%)	1. Cannabis (41.4%)	
	2. Metanfetaminas (25.8%)	2. Metanfetaminas (16.1%)	
	3. Alcohol (8.8%)	3. Alcohol (11.5%)	
	4. Tabaco (8.2%)	4. Inhalables (7.8%)	
	5. Inhalables (6.0%)	5. Crack (6.5%)	
Principales drogas consumidas en el último mes	1. Tabaco (62.8%)	1. Tabaco (64.0%)	
	2. Cannabis (60.1%)	2. Alcohol (54.4%)	
	3. Alcohol (46.4%)	3. Cannabis (52.8%)	
	4. Metanfetaminas (25.1%)	4. Metanfetaminas (14.5%)	
	5. Inhalables (9.3%)	5. Inhalables (10.9%)	

Fuentes:

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Estadística del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Segundo semestre del 2016.** México, 2017.

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2017.