



Datos del Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas de Centros de Integración Juvenil (CIJ)
Cuadro 5.1. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al primer semestre de 2019, nivel nacional (%).

Semestre	Total de casos	Sustancias										
		Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfeta- minas	Éxtasis	Benzodiace- pinas	Heroína	Alucinó- genos
2005-1	10,075	86.3	87.5	71.7	34.7	57.2	34.6	15.9	3.3	19.7	5.1	7.4
2005-2	9,346	87.8	89.8	72.9	35.9	57.5	37.4	17.2	4.0	19.1	4.6	8.2
2006-1	10,037	87.1	89.3	72.5	36.2	56.6	37.1	15.5	4.3	19.2	4.0	8.6
2006-2	8,876	88.0	90.1	70.9	35.8	55.9	39.5	15.3	4.1	17.9	4.3	8.4
2007-1	10,423	87.0	90.2	70.7	36.9	55.3	38.6	15.6	4.3	17.0	4.2	8.6
2007-2	9,204	87.4	90.9	72.1	38.8	55.3	37.8	12.5	4.0	17.2	5.1	9.1
2008-1	10,666	86.6	90.0	70.3	40.6	51.0	35.7	11.5	4.7	15.9	5.1	8.9
2008-2	9,773	86.5	90.6	73.0	44.4	49.4	32.9	12.5	4.5	16.1	5.0	9.1
2009-1	10,964	85.3	89.5	73.3	45.0	44.6	28.4	11.7	4.9	15.1	4.3	8.9
2009-2	9,827	85.7	89.7	75.6	44.7	44.9	27.4	13.0	5.0	15.5	5.2	9.8
2010-1	11,758	81.2	86.8	72.4	44.2	35.9	23.8	10.5	4.9	13.0	4.0	8.8
2010-2	11,671	83.8	88.4	75.2	43.8	39.6	24.8	11.1	5.8	13.2	4.4	9.9
2011-1	12,367	85.0	88.8	76.6	45.1	36.8	22.5	11.3	6.1	15.8	3.2	9.6
2011-2	11,958	85.6	89.4	78.5	43.1	37.4	24.8	11.5	6.1	14.6	3.5	10.0
2012-1	12,787	85.6	89.3	79.5	43.0	37.1	23.3	12.5	6.6	15.2	3.8	10.1
2012-2	11,941	84.2	88.8	81.4	38.1	37.1	21.7	14.3	6.3	15.2	3.7	9.9
2013-1	13,291	83.5	87.4	83.2	36.1	34.7	19.6	14.8	6.3	14.8	3.7	9.3
2013-2	11,692	84.2	87.1	85.4	33.4	34.6	19.2	15.4	6.5	14.4	2.8	10.5
2014-1	11,673	83.9	86.5	86.4	32.5	33.0	18.5	16.0	6.0	14.0	3.0	9.9
2014-2	10,792	83.5	86.5	87.4	31.8	33.3	18.0	17.8	6.3	14.0	3.1	9.8
2015-1	11,804	83.4	85.5	87.8	29.9	33.2	16.9	18.5	5.7	14.1	3.1	8.8
2015-2	10,862	84.5	86.2	88.1	29.7	33.8	17.1	22.2	5.8	14.9	3.4	9.9
2016-1	10,934	83.6	85.0	87.5	27.6	33.8	17.9	24.1	5.9	14.5	3.6	9.5
2016-2	12,096	86.0	86.8	87.2	28.2	36.9	20.3	27.1	6.9	14.5	3.5	11.5
2017-1	11,811	85.2	86.4	86.9	27.2	36.3	19.9	27.9	6.2	14.2	2.8	11.7
2017-2	10,083	85.4	87.7	86.2	26.8	40.4	21.5	30.3	6.5	14.6	3.0	12.4
2018-1	11,352	85.2	87.4	87.1	24.8	40.4	21.6	31.3	6.3	13.9	2.6	12.4
2018-2	10,757	85.2	88.5	86.4	22.2	41.5	20.7	33.4	5.9	14.2	2.6	12.9
2019-1	11,596	85.3	88.5	86.5	21.5	40.4	19.9	35.6	6.5	15.1	2.5	13.6


Fuente: Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Primer semestre de 2019 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2019.

Cuadro 5.2. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2010 al primer semestre de 2019, Estado de Nayarit (%).

Semestre	Total de casos	Sustancias										
		Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfeta- minas	Éxtasis	Benzodiace- pinas	Heroína	Alucinó- genos
2010-1	51	58.8	74.5	78.4	23.5	39.2	29.4	21.6	3.9	11.8	7.8	11.8
2010-2	55	76.4	83.6	76.4	20.0	45.5	18.2	29.1	1.8	14.5	14.5	9.1
2011-1	60	83.3	85.0	78.3	40.0	41.7	23.3	28.3	1.7	30.0	6.7	5.0
2011-2	48	81.3	83.3	79.2	31.3	35.4	14.6	22.9	0.0	10.4	0.0	4.2
2012-1	58	79.3	74.1	82.8	25.9	29.3	12.1	25.9	1.7	15.5	0.0	1.7
2012-2	33	69.7	81.8	84.8	18.2	27.3	12.1	36.4	0.0	3.0	3.0	0.0
2013-1	41	73.2	78.0	80.5	36.6	17.1	4.9	9.8	2.4	17.1	2.4	9.8
2013-2	46	91.3	84.8	95.7	32.6	39.1	6.5	43.5	4.3	15.2	0.0	13.0
2014-1	39	66.7	74.4	87.2	28.2	20.5	10.3	46.2	2.6	23.1	0.0	10.3
2014-2	29	62.1	62.1	79.3	24.1	34.5	6.9	41.4	0.0	20.7	0.0	6.9
2015-1	34	82.4	88.2	91.2	29.4	20.6	0.0	52.9	5.9	17.6	5.9	8.8
2015-2	46	84.8	87.0	69.6	10.9	28.3	0.0	60.9	2.2	8.7	0.0	2.2
2016-1	37	86.5	86.5	89.2	24.3	43.2	5.4	51.4	0.0	24.3	2.7	8.1
2016-2	51	76.5	82.4	84.3	17.6	27.5	5.9	51.0	5.9	15.7	3.9	5.9
2017-1	27	92.6	92.6	88.9	11.1	37.0	3.7	55.6	3.7	11.1	0.0	3.7
2017-2	47	85.1	89.4	85.1	10.6	29.8	2.1	53.2	0.0	10.6	2.1	6.4
2018-1	23	87.0	82.6	73.9	4.3	26.1	0.0	43.5	4.3	8.7	0.0	8.7
2018-2	48	79.2	58.3	81.3	4.2	10.4	0.0	52.1	8.3	16.7	0.0	0.0
2019-1	28	75.0	67.9	92.9	0.0	7.1	0.0	60.7	0.0	3.6	0.0	3.6

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Primer semestre de 2019 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2019.

Gráfica E. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al primer semestre de 2019, CIJ Tepic (%).



Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2019.

Cuadro 5.3. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al primer semestre de 2019, CIJ Tepic (%).

Semestre	Total de casos	Sustancias										
		Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfeta-minas	Éxtasis	Benzodiace-pinas	Heroína	Alucinó-geños
2005-1	1	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2005-2	4	100.0	75.0	100.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
2006-1	4	100.0	50.0	100.0	50.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2006-2	8	87.5	62.5	50.0	25.0	75.0	25.0	37.5	12.5	12.5	12.5	12.5
2007-1	4	50.0	75.0	75.0	0.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
2007-2	3	100.0	66.7	66.7	33.3	66.7	33.3	33.3	33.3	33.3	0.0	33.3
2008-1	4	75.0	75.0	75.0	50.0	75.0	25.0	0.0	25.0	25.0	25.0	50.0
2008-2	1	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2009-1	1	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2009-2	23	78.3	87.0	87.0	34.8	69.6	21.7	26.1	0.0	13.0	13.0	21.7
2010-1	51	58.8	74.5	78.4	23.5	39.2	29.4	21.6	3.9	11.8	7.8	11.8
2010-2	55	76.4	83.6	76.4	20.0	45.5	18.2	29.1	1.8	14.5	14.5	9.1
2011-1	60	83.3	85.0	78.3	40.0	41.7	23.3	28.3	1.7	30.0	6.7	5.0
2011-2	48	81.3	83.3	79.2	31.3	35.4	14.6	22.9	0.0	10.4	0.0	4.2
2012-1	58	79.3	74.1	82.8	25.9	29.3	12.1	25.9	1.7	15.5	0.0	1.7
2012-2	33	69.7	81.8	84.8	18.2	27.3	12.1	36.4	0.0	3.0	3.0	0.0
2013-1	41	73.2	78.0	80.5	36.6	17.1	4.9	9.8	2.4	17.1	2.4	9.8
2013-2	46	91.3	84.8	95.7	32.6	39.1	6.5	43.5	4.3	15.2	0.0	13.0
2014-1	39	66.7	74.4	87.2	28.2	20.5	10.3	46.2	2.6	23.1	0.0	10.3
2014-2	29	62.1	62.1	79.3	24.1	34.5	6.9	41.4	0.0	20.7	0.0	6.9
2015-1	34	82.4	88.2	91.2	29.4	20.6	0.0	52.9	5.9	17.6	5.9	8.8
2015-2	46	84.8	87.0	69.6	10.9	28.3	0.0	60.9	2.2	8.7	0.0	2.2
2016-1	37	86.5	86.5	89.2	24.3	43.2	5.4	51.4	0.0	24.3	2.7	8.1
2016-2	51	76.5	82.4	84.3	17.6	27.5	5.9	51.0	5.9	15.7	3.9	5.9
2017-1	27	92.6	92.6	88.9	11.1	37.0	3.7	55.6	3.7	11.1	0.0	3.7
2017-2	47	85.1	89.4	85.1	10.6	29.8	2.1	53.2	0.0	10.6	2.1	6.4
2018-1	23	87.0	82.6	73.9	4.3	26.1	0.0	43.5	4.3	8.7	0.0	8.7
2018-2	48	79.2	58.3	81.3	4.2	10.4	0.0	52.1	8.3	16.7	0.0	0.0
2019-1	28	75.0	67.9	92.9	0.0	7.1	0.0	60.7	0.0	3.6	0.0	3.6

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas**. México, 2019.

Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre enero y junio de 2019.

		CIJ Tepic (N=28)	Nayarit (N=28)	Nacional (N=11,596)
Sexo	Hombres	78.6%	78.6%	81.3%
	Mujeres	21.4%	21.4%	18.7%
	Razón H:M	3.7 hombres por cada mujer	3.7 hombres por cada mujer	4.3 por cada mujer
Edad de ingreso	10 a 14 años	14.3%	14.3%	12.6%
	15 a 19 años	42.9%	42.9%	36.4%
	20 a 24 años	17.9%	17.9%	15.8%
	Promedio	22.0 años	22.0 años	23.82 años
Edad de inicio del uso de drogas ilícitas	10 a 14 años	50.0%	50.0%	39.7%
	15 a 19 años	35.7%	35.7%	44.9%
	20 a 24 años	7.1%	7.1%	7.6%
	Promedio	15.96 años	15.96 años	16.31 años
Principales drogas ilícitas de inicio	Cannabis	89.3%	Cannabis 89.3%	Cannabis 74.2%
	Cocaína	3.6%	Cocaína 3.6%	Cocaína 7.7%
	Metanfetaminas	3.6%	Metanfetaminas 3.6%	Inhalables 6.8%
Principales drogas de mayor impacto en el último año	Metanfetaminas	46.4%	Metanfetaminas 46.4%	Cannabis 36.6%
	Cannabis	32.1%	Cannabis 32.1%	Metanfetaminas 22.9%
	Tabaco	10.7 %	Tabaco 10.7 %	Alcohol 13.1%
Principales drogas consumidas en el último mes	Tabaco	64.3%	Tabaco 64.3%	Tabaco 59.5%
	Cannabis	50.0%	Cannabis 50.0%	Alcohol 55.8%
	Alcohol	46.4%	Alcohol 46.4%	Cannabis 47.9%

Fuentes: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Estadística del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Primer semestre del 2019.** México, 2019.

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2019.