



**DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL CONSUMO DE DROGAS DE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL (CIJ)**  
**Cuadro 5.1. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, nivel nacional (%).**

| Semestre | Total de casos | Sustancias |         |          |            |         |       |                     |         |                      |         |                   |
|----------|----------------|------------|---------|----------|------------|---------|-------|---------------------|---------|----------------------|---------|-------------------|
|          |                | Tabaco     | Alcohol | Cannabis | Inhalables | Cocaína | Crack | Metanfeta-<br>minas | Éxtasis | Benzodiace-<br>pinas | Heroína | Alucinó-<br>genos |
| 2005-1   | 10,075         | 86.3       | 87.5    | 71.7     | 34.7       | 57.2    | 34.6  | 15.9                | 3.3     | 19.7                 | 5.1     | 7.4               |
| 2005-2   | 9,346          | 87.8       | 89.8    | 72.9     | 35.9       | 57.5    | 37.4  | 17.2                | 4.0     | 19.1                 | 4.6     | 8.2               |
| 2006-1   | 10,037         | 87.1       | 89.3    | 72.5     | 36.2       | 56.6    | 37.1  | 15.5                | 4.3     | 19.2                 | 4.0     | 8.6               |
| 2006-2   | 8,876          | 88.0       | 90.1    | 70.9     | 35.8       | 55.9    | 39.5  | 15.3                | 4.1     | 17.9                 | 4.3     | 8.4               |
| 2007-1   | 10,423         | 87.0       | 90.2    | 70.7     | 36.9       | 55.3    | 38.6  | 15.6                | 4.3     | 17.0                 | 4.2     | 8.6               |
| 2007-2   | 9,204          | 87.4       | 90.9    | 72.1     | 38.8       | 55.3    | 37.8  | 12.5                | 4.0     | 17.2                 | 5.1     | 9.1               |
| 2008-1   | 10,666         | 86.6       | 90.0    | 70.3     | 40.6       | 51.0    | 35.7  | 11.5                | 4.7     | 15.9                 | 5.1     | 8.9               |
| 2008-2   | 9,773          | 86.5       | 90.6    | 73.0     | 44.4       | 49.4    | 32.9  | 12.5                | 4.5     | 16.1                 | 5.0     | 9.1               |
| 2009-1   | 10,964         | 85.3       | 89.5    | 73.3     | 45.0       | 44.6    | 28.4  | 11.7                | 4.9     | 15.1                 | 4.3     | 8.9               |
| 2009-2   | 9,827          | 85.7       | 89.7    | 75.6     | 44.7       | 44.9    | 27.4  | 13.0                | 5.0     | 15.5                 | 5.2     | 9.8               |
| 2010-1   | 11,758         | 81.2       | 86.8    | 72.4     | 44.2       | 35.9    | 23.8  | 10.5                | 4.9     | 13.0                 | 4.0     | 8.8               |
| 2010-2   | 11,671         | 83.8       | 88.4    | 75.2     | 43.8       | 39.6    | 24.8  | 11.1                | 5.8     | 13.2                 | 4.4     | 9.9               |
| 2011-1   | 12,367         | 85.0       | 88.8    | 76.6     | 45.1       | 36.8    | 22.5  | 11.3                | 6.1     | 15.8                 | 3.2     | 9.6               |
| 2011-2   | 11,958         | 85.6       | 89.4    | 78.5     | 43.1       | 37.4    | 24.8  | 11.5                | 6.1     | 14.6                 | 3.5     | 10.0              |
| 2012-1   | 12,787         | 85.6       | 89.3    | 79.5     | 43.0       | 37.1    | 23.3  | 12.5                | 6.6     | 15.2                 | 3.8     | 10.1              |
| 2012-2   | 11,941         | 84.2       | 88.8    | 81.4     | 38.1       | 37.1    | 21.7  | 14.3                | 6.3     | 15.2                 | 3.7     | 9.9               |
| 2013-1   | 13,291         | 83.5       | 87.4    | 83.2     | 36.1       | 34.7    | 19.6  | 14.8                | 6.3     | 14.8                 | 3.7     | 9.3               |
| 2013-2   | 11,692         | 84.2       | 87.1    | 85.4     | 33.4       | 34.6    | 19.2  | 15.4                | 6.5     | 14.4                 | 2.8     | 10.5              |
| 2014-1   | 11,673         | 83.9       | 86.5    | 86.4     | 32.5       | 33.0    | 18.5  | 16.0                | 6.0     | 14.0                 | 3.0     | 9.9               |
| 2014-2   | 10,792         | 83.5       | 86.5    | 87.4     | 31.8       | 33.3    | 18.0  | 17.8                | 6.3     | 14.0                 | 3.1     | 9.8               |
| 2015-1   | 11,804         | 83.4       | 85.5    | 87.8     | 29.9       | 33.2    | 16.9  | 18.5                | 5.7     | 14.1                 | 3.1     | 8.8               |
| 2015-2   | 10,862         | 84.5       | 86.2    | 88.1     | 29.7       | 33.8    | 17.1  | 22.2                | 5.8     | 14.9                 | 3.4     | 9.9               |
| 2016-1   | 10,934         | 83.6       | 85.0    | 87.5     | 27.6       | 33.8    | 17.9  | 24.1                | 5.9     | 14.5                 | 3.6     | 9.5               |
| 2016-2   | 12,096         | 86.0       | 86.8    | 87.2     | 28.2       | 36.9    | 20.3  | 27.1                | 6.9     | 14.5                 | 3.5     | 11.5              |

**Fuente:** Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2016 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2017.


**Cuadro 5.2. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, Estado de Zacatecas (%).**

| Semestre | Total de casos | Sustancias |         |          |            |         |       |                     |         |                      |         |                   |
|----------|----------------|------------|---------|----------|------------|---------|-------|---------------------|---------|----------------------|---------|-------------------|
|          |                | Tabaco     | Alcohol | Cannabis | Inhalables | Cocaína | Crack | Metanfeta-<br>minas | Éxtasis | Benzodiace-<br>pinas | Heroína | Alucinó-<br>genos |
| 2005-1   | 80             | 93.8       | 95.0    | 70.0     | 27.5       | 66.3    | 20.0  | 2.5                 | 2.5     | 15.0                 | 1.3     | 8.8               |
| 2005-2   | 90             | 92.2       | 96.7    | 73.3     | 31.1       | 68.9    | 17.8  | 8.9                 | 2.2     | 18.9                 | 1.1     | 7.8               |
| 2006-1   | 104            | 93.3       | 98.1    | 75.0     | 35.6       | 67.3    | 33.7  | 14.4                | 1.9     | 24.0                 | 1.9     | 11.5              |
| 2006-2   | 66             | 93.9       | 95.5    | 69.7     | 22.7       | 63.6    | 47.0  | 7.6                 | 9.1     | 13.6                 | 1.5     | 21.2              |
| 2007-1   | 108            | 95.4       | 95.4    | 70.4     | 36.1       | 63.0    | 47.2  | 13.9                | 7.4     | 11.1                 | 1.9     | 13.0              |
| 2007-2   | 77             | 97.4       | 97.4    | 71.4     | 36.4       | 68.8    | 44.2  | 10.4                | 5.2     | 19.5                 | 1.3     | 13.0              |
| 2008-1   | 116            | 92.2       | 92.2    | 74.1     | 23.3       | 62.1    | 41.4  | 6.0                 | 2.6     | 21.6                 | 4.3     | 7.8               |
| 2008-2   | 139            | 93.5       | 95.0    | 76.3     | 28.8       | 60.4    | 41.7  | 11.5                | 6.5     | 9.4                  | 4.3     | 4.3               |
| 2009-1   | 165            | 92.7       | 98.2    | 73.3     | 35.8       | 63.6    | 35.8  | 10.9                | 3.0     | 10.9                 | 1.8     | 10.9              |
| 2009-2   | 80             | 91.3       | 98.8    | 80.0     | 32.5       | 76.3    | 50.0  | 11.3                | 5.0     | 16.3                 | 5.0     | 18.8              |
| 2010-1   | 169            | 91.1       | 95.3    | 75.1     | 26.6       | 56.8    | 39.1  | 8.3                 | 5.3     | 10.7                 | 3.6     | 11.2              |
| 2010-2   | 193            | 92.7       | 97.9    | 80.8     | 33.7       | 65.3    | 46.6  | 10.9                | 7.3     | 16.1                 | 4.7     | 13.5              |
| 2011-1   | 174            | 92.0       | 96.0    | 81.6     | 36.2       | 60.3    | 38.5  | 10.9                | 6.3     | 18.4                 | 1.1     | 12.1              |
| 2011-2   | 190            | 90.5       | 97.4    | 77.9     | 26.3       | 63.7    | 38.4  | 11.1                | 4.7     | 16.8                 | 1.6     | 8.9               |
| 2012-1   | 197            | 90.4       | 95.4    | 77.2     | 32.5       | 54.3    | 29.9  | 8.6                 | 4.6     | 21.3                 | 1.5     | 10.2              |
| 2012-2   | 156            | 91.0       | 96.8    | 80.1     | 25.6       | 54.5    | 23.7  | 12.2                | 3.8     | 19.2                 | 1.3     | 15.4              |
| 2013-1   | 171            | 91.8       | 93.6    | 86.0     | 28.1       | 46.2    | 20.5  | 14.6                | 4.7     | 19.3                 | 1.2     | 8.2               |
| 2013-2   | 205            | 91.2       | 92.7    | 82.4     | 30.7       | 46.3    | 21.0  | 11.7                | 3.4     | 13.7                 | 1.0     | 7.3               |
| 2014-1   | 184            | 91.8       | 89.1    | 88.6     | 23.4       | 35.3    | 15.2  | 13.0                | 6.5     | 19.6                 | 1.6     | 9.8               |
| 2014-2   | 214            | 84.6       | 87.9    | 87.9     | 29.9       | 31.8    | 10.7  | 12.6                | 2.3     | 17.3                 | 0.0     | 8.4               |
| 2015-1   | 237            | 90.3       | 93.7    | 89.9     | 30.0       | 40.1    | 19.8  | 18.6                | 5.9     | 20.7                 | 0.4     | 10.5              |
| 2015-2   | 224            | 91.1       | 91.1    | 90.6     | 30.8       | 35.3    | 11.6  | 21.9                | 2.2     | 22.8                 | 0.0     | 5.8               |
| 2016-1   | 162            | 88.9       | 92.0    | 87.7     | 25.3       | 36.4    | 17.9  | 29.0                | 4.9     | 23.5                 | 0.0     | 9.3               |
| 2016-2   | 161            | 95.0       | 93.2    | 90.1     | 35.4       | 37.3    | 14.9  | 29.8                | 7.5     | 20.5                 | 1.2     | 8.7               |

**Fuente:** Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2016 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2017.



Gráfica E. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, CIJ Zacatecas (%).



Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2017.



**Cuadro 5.3. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, CIJ Zacatecas (%).**

| Semestre | Total de casos | Sustancias |         |          |            |         |       |                 |         |                  |         |               |
|----------|----------------|------------|---------|----------|------------|---------|-------|-----------------|---------|------------------|---------|---------------|
|          |                | Tabaco     | Alcohol | Cannabis | Inhalables | Cocaína | Crack | Metanfeta-minas | Éxtasis | Benzodiace-pinas | Heroína | Alucinó-genos |
| 2005-1   | 80             | 93.8       | 95.0    | 70.0     | 27.5       | 66.3    | 20.0  | 2.5             | 3.8     | 15.0             | 1.3     | 8.8           |
| 2005-2   | 90             | 92.2       | 96.7    | 73.3     | 31.1       | 68.9    | 17.8  | 8.9             | 2.2     | 18.9             | 1.1     | 7.8           |
| 2006-1   | 104            | 93.3       | 98.1    | 75.0     | 35.6       | 67.3    | 33.7  | 14.4            | 1.9     | 24.0             | 1.9     | 11.5          |
| 2006-2   | 66             | 93.9       | 95.5    | 69.7     | 22.7       | 63.6    | 47.0  | 7.6             | 9.1     | 13.6             | 1.5     | 21.2          |
| 2007-1   | 68             | 97.1       | 97.1    | 66.2     | 27.9       | 61.8    | 57.4  | 11.8            | 10.3    | 16.2             | 0.0     | 19.1          |
| 2007-2   | 59             | 98.3       | 98.3    | 72.9     | 33.9       | 67.8    | 49.2  | 10.2            | 3.4     | 20.3             | 1.7     | 13.6          |
| 2008-1   | 55             | 92.7       | 96.4    | 72.7     | 27.3       | 65.5    | 43.6  | 7.3             | 1.8     | 23.6             | 0.0     | 7.3           |
| 2008-2   | 50             | 98.0       | 100.0   | 78.0     | 14.0       | 54.0    | 26.0  | 10.0            | 2.0     | 10.0             | 2.0     | 4.0           |
| 2009-1   | 74             | 89.2       | 98.6    | 64.9     | 35.1       | 63.5    | 52.7  | 16.2            | 2.7     | 14.9             | 1.4     | 14.9          |
| 2009-2   | 55             | 90.9       | 100.0   | 81.8     | 34.5       | 70.9    | 52.7  | 12.7            | 5.5     | 18.2             | 5.5     | 20.0          |
| 2010-1   | 86             | 93.0       | 96.5    | 80.2     | 24.4       | 51.2    | 34.9  | 5.8             | 5.8     | 12.8             | 1.2     | 12.8          |
| 2010-2   | 62             | 100.0      | 100.0   | 95.2     | 33.9       | 54.8    | 41.9  | 9.7             | 6.5     | 17.7             | 3.2     | 19.4          |
| 2011-1   | 71             | 94.4       | 97.2    | 84.5     | 36.6       | 57.7    | 23.9  | 11.3            | 8.5     | 23.9             | 0.0     | 15.5          |
| 2011-2   | 76             | 92.1       | 98.7    | 82.9     | 22.4       | 51.3    | 27.6  | 7.9             | 6.6     | 15.8             | 0.0     | 7.9           |
| 2012-1   | 94             | 87.2       | 93.6    | 74.5     | 35.1       | 48.9    | 28.7  | 6.4             | 4.3     | 26.6             | 1.1     | 11.7          |
| 2012-2   | 77             | 88.3       | 96.1    | 83.1     | 27.3       | 45.5    | 19.5  | 10.4            | 5.2     | 23.4             | 1.3     | 22.1          |
| 2013-1   | 81             | 88.9       | 93.8    | 86.4     | 30.9       | 37.0    | 19.8  | 8.6             | 4.9     | 25.9             | 0.0     | 7.4           |
| 2013-2   | 94             | 91.5       | 91.5    | 92.6     | 29.8       | 35.1    | 19.1  | 6.4             | 2.1     | 14.9             | 2.1     | 8.5           |
| 2014-1   | 79             | 92.4       | 88.6    | 92.4     | 29.1       | 25.3    | 13.9  | 3.8             | 2.5     | 25.3             | 0.0     | 13.9          |
| 2014-2   | 113            | 84.1       | 88.5    | 94.7     | 33.6       | 25.7    | 8.8   | 10.6            | 3.5     | 25.7             | 0.0     | 8.0           |
| 2015-1   | 130            | 90.8       | 93.8    | 93.1     | 36.9       | 35.4    | 19.2  | 18.5            | 6.2     | 23.1             | 0.0     | 13.1          |
| 2015-2   | 118            | 91.5       | 91.5    | 94.1     | 31.4       | 31.4    | 12.7  | 11.9            | 3.4     | 30.5             | 0.0     | 7.6           |
| 2016-1   | 79             | 84.8       | 92.4    | 92.4     | 27.8       | 25.3    | 12.7  | 15.2            | 8.9     | 29.1             | 0.0     | 8.9           |
| 2016-2   | 90             | 96.7       | 95.6    | 95.6     | 41.1       | 33.3    | 14.4  | 22.2            | 10.0    | 31.1             | 2.2     | 12.2          |

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas**. México, 2017.



**Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2016.**

|                                                      |                            | CIJ Zacatecas<br>(N=90)      | Estado de Zacatecas<br>(N=161) | Nacional<br>(N=12,096)     |
|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Sexo                                                 | Hombres                    | 76.7%                        | 79.5%                          | 82.5%                      |
|                                                      | Mujeres                    | 23.3%                        | 20.5%                          | 17.5%                      |
|                                                      | Razón H:M                  | 3.3 hombres por cada mujer   | 3.9 hombres por cada mujer     | 4.7 hombres por cada mujer |
| Edad de ingreso                                      | 15 a 19 años               | 44.4%                        | 39.8%                          | 39.2%                      |
|                                                      | 20 a 24 años               | 13.3%                        | 14.3%                          | 14.2%                      |
|                                                      | 25 a 29 años               | 2.2%                         | 5.6%                           | 10.1%                      |
|                                                      | Promedio                   | 19 años                      | 21.8 años                      | 22.9 años                  |
| Edad de inicio del uso de drogas ilícitas            | 10 a 14 años               | 62.9%                        | 49.4%                          | 43.1%                      |
|                                                      | 15 a 19 años               | 30.3%                        | 38.1%                          | 43.0%                      |
|                                                      | 20 a 24 años               | 2.2%                         | 7.5%                           | 6.9%                       |
|                                                      | Promedio                   | 14.5 años                    | 15.5 años                      | 16.0 años                  |
| Principales drogas ilícitas de inicio                | 1. Cannabis (82.2%)        | 1. Cannabis (75.2%)          | 1. Cannabis (74.0%)            |                            |
|                                                      | 2. Inhalables (7.8%)       | 2. Cocaína (13.7%)           | 2. Inhalables (9.6%)           |                            |
|                                                      | 3. Cocaína (5.6%)          | 3. Inhalables (6.8%)         | 3. Cocaína (7.3%)              |                            |
| Principales drogas de mayor impacto en el último año | 1. Cannabis (55.2%)        | 1. Cannabis (47.5%)          | 1. Cannabis (41.4%)            |                            |
|                                                      | 2. Alcohol (13.8%)         | 2. Alcohol (16.5%)           | 2. Metanfetaminas (16.1%)      |                            |
|                                                      | 3. Tabaco (10.3%)          | 3. Metanfetaminas (16.5%)    | 3. Alcohol (11.5%)             |                            |
|                                                      | 4. Metanfetaminas (9.2%)   | 4. Tabaco (10.8%)            | 4. Inhalables (7.8%)           |                            |
|                                                      | 5. Inhalables (5.7%)       | 5. Inhalables (3.2%)         | 5. Crack (6.5%)                |                            |
|                                                      |                            | 6. Otras drogas Crack (1.9%) |                                |                            |
| Principales drogas consumidas en el último mes       | 1. Tabaco (62.2%)          | 1. Tabaco (65.8%)            | 1. Tabaco (64.0%)              |                            |
|                                                      | 2. Cannabis (60.0%)        | 2. Cannabis (54.0%)          | 2. Alcohol (54.4%)             |                            |
|                                                      | 3. Alcohol (46.7%)         | 3. Alcohol (49.7%)           | 3. Cannabis (52.8%)            |                            |
|                                                      | 4. Metanfetaminas (12.2%)  | 4. Metanfetaminas (16.1%)    | 4. Metanfetaminas (14.5%)      |                            |
|                                                      | 5. Benzodiacepinas (10.0%) | 5. Inhalables (6.8%)         | 5. Inhalables (10.9%)          |                            |
|                                                      |                            | 6. Benzodiacepinas (6.8%)    |                                |                            |

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Estadística del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Segundo semestre del 2016.** México, 2017.

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2017.