

Datos del Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas de Centros de Integración Juvenil (CIJ)
Cuadro 5.1. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al primer semestre de 2019, nivel nacional (%).

Semestre	Total de casos	Sustancias										Alucinógenos
		Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfeta-minas	Éxtasis	Benzodiace-pinas	Heroína	
2005-1	10,075	86.3	87.5	71.7	34.7	57.2	34.6	15.9	3.3	19.7	5.1	7.4
2005-2	9,346	87.8	89.8	72.9	35.9	57.5	37.4	17.2	4.0	19.1	4.6	8.2
2006-1	10,037	87.1	89.3	72.5	36.2	56.6	37.1	15.5	4.3	19.2	4.0	8.6
2006-2	8,876	88.0	90.1	70.9	35.8	55.9	39.5	15.3	4.1	17.9	4.3	8.4
2007-1	10,423	87.0	90.2	70.7	36.9	55.3	38.6	15.6	4.3	17.0	4.2	8.6
2007-2	9,204	87.4	90.9	72.1	38.8	55.3	37.8	12.5	4.0	17.2	5.1	9.1
2008-1	10,666	86.6	90.0	70.3	40.6	51.0	35.7	11.5	4.7	15.9	5.1	8.9
2008-2	9,773	86.5	90.6	73.0	44.4	49.4	32.9	12.5	4.5	16.1	5.0	9.1
2009-1	10,964	85.3	89.5	73.3	45.0	44.6	28.4	11.7	4.9	15.1	4.3	8.9
2009-2	9,827	85.7	89.7	75.6	44.7	44.9	27.4	13.0	5.0	15.5	5.2	9.8
2010-1	11,758	81.2	86.8	72.4	44.2	35.9	23.8	10.5	4.9	13.0	4.0	8.8
2010-2	11,671	83.8	88.4	75.2	43.8	39.6	24.8	11.1	5.8	13.2	4.4	9.9
2011-1	12,367	85.0	88.8	76.6	45.1	36.8	22.5	11.3	6.1	15.8	3.2	9.6
2011-2	11,958	85.6	89.4	78.5	43.1	37.4	24.8	11.5	6.1	14.6	3.5	10.0
2012-1	12,787	85.6	89.3	79.5	43.0	37.1	23.3	12.5	6.6	15.2	3.8	10.1
2012-2	11,941	84.2	88.8	81.4	38.1	37.1	21.7	14.3	6.3	15.2	3.7	9.9
2013-1	13,291	83.5	87.4	83.2	36.1	34.7	19.6	14.8	6.3	14.8	3.7	9.3
2013-2	11,692	84.2	87.1	85.4	33.4	34.6	19.2	15.4	6.5	14.4	2.8	10.5
2014-1	11,673	83.9	86.5	86.4	32.5	33.0	18.5	16.0	6.0	14.0	3.0	9.9
2014-2	10,792	83.5	86.5	87.4	31.8	33.3	18.0	17.8	6.3	14.0	3.1	9.8
2015-1	11,804	83.4	85.5	87.8	29.9	33.2	16.9	18.5	5.7	14.1	3.1	8.8
2015-2	10,862	84.5	86.2	88.1	29.7	33.8	17.1	22.2	5.8	14.9	3.4	9.9
2016-1	10,934	83.6	85.0	87.5	27.6	33.8	17.9	24.1	5.9	14.5	3.6	9.5
2016-2	12,096	86.0	86.8	87.2	28.2	36.9	20.3	27.1	6.9	14.5	3.5	11.5
2017-1	11,811	85.2	86.4	86.9	27.2	36.3	19.9	27.9	6.2	14.2	2.8	11.7
2017-2	10,083	85.4	87.7	86.2	26.8	40.4	21.5	30.3	6.5	14.6	3.0	12.4
2018-1	11,352	85.2	87.4	87.1	24.8	40.4	21.6	31.3	6.3	13.9	2.6	12.4
2018-2	10,757	85.2	88.5	86.4	22.2	41.5	20.7	33.4	5.9	14.2	2.6	12.9
2019-1	11,596	85.3	88.5	86.5	21.5	40.4	19.9	35.6	6.5	15.1	2.5	13.6


Fuente: Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Primer semestre de 2019 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2019.

Cuadro 5.2. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al primer semestre de 2019, Estado de Zacatecas (%).

Semestre	Total de casos	Sustancias										
		Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfeta- minas	Éxtasis	Benzodiace- pinas	Heroína	Alucinó- genos
2005-1	80	93.8	95.0	70.0	27.5	66.3	20.0	2.5	3.8	15.0	1.3	8.8
2005-2	90	92.2	96.7	73.3	31.1	68.9	17.8	8.9	2.2	18.9	1.1	7.8
2006-1	104	93.3	98.1	75.0	35.6	67.3	33.7	14.4	1.9	24.0	1.9	11.5
2006-2	66	93.9	95.5	69.7	22.7	63.6	47.0	7.6	9.1	13.6	1.5	21.2
2007-1	108	95.4	95.4	70.4	36.1	63.0	47.2	13.9	7.4	11.1	1.9	13.0
2007-2	77	97.4	97.4	71.4	36.4	68.8	44.2	10.4	5.2	19.5	1.3	13.0
2008-1	116	92.2	92.2	74.1	23.3	62.1	41.4	6.0	2.6	21.6	4.3	7.8
2008-2	139	93.5	95.0	76.3	28.8	60.4	41.7	11.5	6.5	9.4	4.3	4.3
2009-1	165	92.7	98.2	73.3	35.8	63.6	35.8	10.9	3.0	10.9	1.8	10.9
2009-2	80	91.3	98.8	80.0	32.5	76.3	50.0	11.3	5.0	16.3	5.0	18.8
2010-1	169	91.1	95.3	75.1	26.6	56.8	39.1	8.3	5.3	10.7	3.6	11.2
2010-2	193	92.7	97.9	80.8	33.7	65.3	46.6	10.9	7.3	16.1	4.7	13.5
2011-1	174	92.0	96.0	81.6	36.2	60.3	38.5	10.9	6.3	18.4	1.1	12.1
2011-2	190	90.5	97.4	77.9	26.3	63.7	38.4	11.1	4.7	16.8	1.6	8.9
2012-1	197	90.4	95.4	77.2	32.5	54.3	29.9	8.6	4.6	21.3	1.5	10.2
2012-2	156	91.0	96.8	80.1	25.6	54.5	23.7	12.2	3.8	19.2	1.3	15.4
2013-1	171	91.8	93.6	86.0	28.1	46.2	20.5	14.6	4.7	19.3	1.2	8.2
2013-2	205	91.2	92.7	82.4	30.7	46.3	21.0	11.7	3.4	13.7	1.0	7.3
2014-1	184	91.8	89.1	88.6	23.4	35.3	15.2	13.0	6.5	19.6	1.6	9.8
2014-2	214	84.6	87.9	87.9	29.9	31.8	10.7	12.6	2.3	17.3	0.0	8.4
2015-1	237	90.3	93.7	89.9	30.0	40.1	19.8	18.6	5.9	20.7	0.4	10.5
2015-2	224	91.1	91.1	90.6	30.8	35.3	11.6	21.9	2.2	22.8	0.0	5.8
2016-1	162	88.9	92.0	87.7	25.3	36.4	17.9	29.0	4.9	23.5	0.0	9.3
2016-2	161	95.0	93.2	90.1	35.4	37.3	14.9	29.8	7.5	20.5	1.2	8.7
2017-1	96	85.4	89.6	88.5	29.2	31.3	11.5	24.0	9.4	25.0	0.0	12.5
2017-2	119	85.7	91.6	91.6	30.3	31.9	17.6	32.8	7.6	29.4	2.5	12.6
2018-1	132	90.9	93.9	93.2	30.3	33.3	14.4	46.2	3.8	26.5	0.8	13.6
2018-2	124	89.5	91.9	89.5	29.0	35.5	16.1	42.7	4.0	29.0	1.6	16.1
2019-1	97	95.9	95.9	91.8	25.8	41.2	14.4	38.1	4.1	23.7	1.0	13.4

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Primer semestre de 2019 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2019.

Gráfica E. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2007 al primer semestre de 2019, CIJ Fresnillo (%).



Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2019.

Cuadro 5.3. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2007 al primer semestre de 2019, CIJ Fresnillo (%).

Semestre	Total de casos	Sustancias										
		Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfeta- minas	Éxtasis	Benzodiace- pinas	Heroína	Alucinó- genos
2007-1	40	92.5	92.5	77.5	50.0	65.0	30.0	17.5	2.5	2.5	5.0	2.5
2007-2	18	94.4	94.4	66.7	44.4	72.2	27.8	11.1	11.1	16.7	0.0	11.1
2008-1	24	91.7	83.3	66.7	25.0	58.3	20.8	0.0	4.2	33.3	0.0	4.2
2008-2	25	92.0	96.0	76.0	36.0	80.0	40.0	12.0	12.0	12.0	0.0	4.0
2009-1	23	87.0	95.7	73.9	60.9	47.8	13.0	0.0	4.3	13.0	0.0	13.0
2009-2	14	85.7	92.9	78.6	28.6	78.6	28.6	0.0	0.0	21.4	0.0	0.0
2010-1	30	80.0	100.0	53.3	26.7	60.0	40.0	3.3	0.0	6.7	0.0	0.0
2010-2	25	80.0	92.0	52.0	28.0	56.0	32.0	4.0	4.0	16.0	0.0	4.0
2011-1	17	82.4	88.2	82.4	47.1	35.3	35.3	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0
2011-2	45	93.3	100.0	71.1	31.1	73.3	46.7	6.7	2.2	4.4	0.0	4.4
2012-1	36	94.4	100.0	80.6	27.8	61.1	33.3	5.6	5.6	13.9	0.0	11.1
2012-2	30	100.0	96.7	73.3	16.7	66.7	26.7	10.0	3.3	10.0	3.3	6.7
2013-1	38	89.5	92.1	81.6	15.8	52.6	10.5	10.5	5.3	7.9	0.0	5.3
2013-2	51	94.1	94.1	82.4	31.4	52.9	19.6	7.8	3.9	11.8	0.0	2.0
2014-1	40	95.0	90.0	87.5	20.0	50.0	22.5	20.0	17.5	10.0	0.0	10.0
2014-2	45	91.1	86.7	88.9	26.7	37.8	8.9	8.9	0.0	6.7	0.0	13.3
2015-1	44	93.2	95.5	86.4	25.0	40.9	13.6	18.2	6.8	11.4	0.0	9.1
2015-2	47	97.9	91.5	87.2	36.2	34.0	4.3	21.3	0.0	14.9	0.0	6.4
2016-1	33	93.9	87.9	87.9	21.2	36.4	12.1	27.3	3.0	24.2	0.0	9.1
2016-2	41	92.7	90.2	80.5	36.6	34.1	12.2	24.4	2.4	4.9	0.0	0.0
2017-1	40	80.0	82.5	90.0	15.0	25.0	5.0	15.0	7.5	15.0	0.0	5.0
2017-2	42	85.7	90.5	90.5	23.8	26.2	14.3	33.3	4.8	21.4	2.4	9.5
2018-1	46	80.4	89.1	91.3	34.8	30.4	8.7	37.0	6.5	23.9	0.0	10.9
2018-2	39	79.5	74.4	76.9	23.1	23.1	7.7	30.8	2.6	15.4	5.1	15.4
2019-1	35	94.3	91.4	88.6	22.9	45.7	11.4	28.6	2.9	8.6	0.0	2.9

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas**. México, 2019.

Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre enero y junio de 2019.

		CIJ Fresnillo (N=35)	Zacatecas (N= 97)	Nacional (N=11,596)
Sexo	Hombres	65.7%	76.3%	81.3%
	Mujeres	34.3%	23.7%	18.7%
	Razón H:M	1.9 hombres por cada mujer	3.2 por cada mujer	4.3 por cada mujer
Edad de ingreso	10 a 14 años	17.1%	15.5%	12.6%
	15 a 19 años	37.1%	41.2%	36.4%
	20 a 24 años	5.7%	13.4%	15.8%
	Promedio	21.77 años	21.79 años	23.82 años
Edad de inicio del uso de drogas ilícitas	10 a 14 años	44.1%	50.0%	39.7%
	15 a 19 años	41.2%	39.6%	44.9%
	20 a 24 años	5.9%	4.2%	7.6%
	Promedio	15.21 años	15.00 años	16.31 años
Principales drogas ilícitas de inicio	Mariguana	74.3%	76.3%	74.2%
	Inhalables	8.6%	8.2%	7.7%
	Cocaína	8.6%	5.2%	6.8%
Principales drogas de mayor impacto en el último año	Alcohol	23.5%	32.3%	36.6%
	Mariguana	20.6%	29.2%	22.9%
	Metanfetaminas	20.6%	16.7%	13.1%
	Tabaco	11.8%		
Principales drogas consumidas en el último mes	Alcohol	65.7%	64.9%	59.5%
	Tabaco	60.0%	64.9%	55.8%
	Mariguana	42.9%	53.6%	47.9%

Fuentes: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Estadística del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Primer semestre del 2019.** México, 2019.

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2019.