

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

Consumo de tabaco

Cuadro 4.1. Fumadores de tabaco alguna vez en la vida por nivel educativo y sexo. Estado de Quintana Roo y Nacional, 2014.

| | Secundaria | | Bachillerato | | Total | |
|-------------------------------|------------|------|--------------|------|-----------|------|
| | Absolutos | % | Absolutos | % | Absolutos | % |
| Estado de Quintana Roo | | | | | | |
| Hombres | 8 520 | 23.3 | 15 633 | 56.9 | 24 153 | 37.8 |
| Mujeres | 5 591 | 15.1 | 10 501 | 43.2 | 16 092 | 26.3 |
| Total | 14 111 | 19.2 | 26 134 | 50.5 | 40 245 | 32.1 |
| Nacional | | | | | | |
| Hombres | 778 193 | 23.8 | 991 308 | 51.4 | 1 769 502 | 34.0 |
| Mujeres | 571 298 | 17.7 | 836 332 | 41.3 | 1 407 630 | 26.8 |
| Total | 1 349 491 | 20.8 | 1 827 640 | 46.2 | 3 177 132 | 30.4 |

Fuente: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud (2015). **Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Tabaco.** México DF, México: INPRFM. Tablas 5a, 5b y 5c

Consumo de alcohol

Cuadro 4.2. Prevalencia de consumo de alcohol en secundaria y bachillerato por sexo. Estado de Quintana Roo y Nacional, 2015 (%).

| | | Secundaria | | | | Bachillerato | | | |
|--------------------------------|----------------|------------|-------|--------|--|--------------|-------|--------|--|
| | | AV** | UA*** | UM**** | Consumo excesivo de alcohol en el último mes | AV** | UA*** | UM**** | Consumo excesivo de alcohol en el último mes |
| Estado de Quintana Roo* | Hombres | 37.9 | 20.8 | 14.1 | 6.5 | 73.8 | 51.6 | 37.6 | 22.6 |
| | Mujeres | 39.2 | 19.4 | 13.8 | 4.9 | 73.6 | 47.9 | 35.1 | 18.1 |
| | Total | 38.5 | 20.1 | 14.0 | 5.7 | 73.7 | 49.9 | 36.4 | 20.5 |
| Nacional* | Hombres | 41.9 | 24.3 | 16.4 | 8.9 | 74.3 | 56.5 | 43.8 | 27.3 |
| | Mujeres | 39.4 | 24.0 | 17.4 | 8.3 | 73.3 | 52.1 | 40.0 | 21.3 |
| | Total | 40.7 | 24.2 | 16.9 | 8.6 | 73.9 | 54.3 | 41.9 | 24.2 |

Fuente: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud (2015). **Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Alcohol.** México DF, México: INPRFM. Tablas 5b, 5c, 6b, 6c, 7b, 7c, 8b y 8c.

*Porcentajes obtenidos por sexo en cada Estado y nivel educativo.

AV. Alguna vez en la vida. *UA. Último año. ****UM. Último mes

Consumo de drogas ilegales

Cuadro 4.3. Prevalencia de consumo de drogas en secundaria y bachillerato. Estado de Quintana Roo y Nacional, 2014 (%)

| | Secundaria | | Bachillerato | |
|------------------------------|------------------------|----------|------------------------|----------|
| | Estado de Quintana Roo | Nacional | Estado de Quintana Roo | Nacional |
| Alguna vez en la vida | | | | |
| Cualquier droga | 14.8 | 12.5 | 32.1 | 25.1 |
| Drogas médicas | 5.2 | 4.7 | 7.7 | 7.5 |
| Drogas ilegales | 12.4 | 10.1 | 28.8 | 21.8 |
| Último año | | | | |
| Cualquier droga | 9.9 | 8.9 | 22.1 | 17.6 |
| Drogas médicas | 3.1 | 3.2 | 4.5 | 4.9 |
| Drogas ilegales | 8.1 | 7.1 | 19.8 | 15.1 |
| Último mes | | | | |
| Cualquier droga | 5.9 | 5.4 | 12.6 | 9.0 |
| Drogas médicas | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
| Drogas ilegales | 4.8 | 4.3 | 11.3 | 7.7 |

Fuente: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud (2015). **Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte Drogas.** México DF, México. Tablas SBN 5a, SBN 5b, SBN 6a, SBN 6b, SBN 7a y SBN 7b.

*Porcentajes obtenidos por sexo en nivel educativo

Cuadro 4.4. Prevalencia de consumo de drogas en estudiantes de secundaria y bachillerato por sexo. Quintana Roo 2014 (%).

| Sustancias | Total | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Alguna vez | Último año | Último mes | Alguna vez | Último año | Último mes | Alguna vez | Último año | Último mes |
| Cualquier droga | 22.0 | 15.0 | 8.7 | 25.0 | 17.0 | 10.1 | 18.8 | 12.9 | 7.3 |
| Drogas médicas | 6.3 | 3.6 | 1.8 | 5.9 | 3.1 | 1.4 | 6.6 | 4.3 | 2.2 |
| Drogas ilegales | 19.2 | 13.0 | 7.5 | 22.9 | 15.6 | 9.3 | 15.4 | 10.2 | 5.7 |
| Mariguana | 14.6 | 10.4 | 5.8 | 18.2 | 12.8 | 7.4 | 11.0 | 7.9 | 4.2 |
| Cocaína | 4.7 | 2.2 | 1.1 | 6.1 | 3.0 | 1.5 | 3.2 | 1.3 | 0.7 |
| Crack | 2.7 | -- | -- | 3.4 | -- | -- | 1.9 | -- | -- |
| Alucinógenos | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.4 |
| Inhalables | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 5.9 | 3.1 | 1.5 | 5.1 | 2.9 | 1.4 |
| Metanfetaminas | 2.0 | 1.4 | 0.9 | 2.4 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.7 |
| Heroína | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.3 |
| Anfetaminas | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 2.7 | 1.5 | 0.7 | 2.3 | 1.7 | 0.9 |
| Tranquilizantes | 4.2 | 2.6 | 1.2 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 4.9 | 3.1 | 1.4 |

Fuente: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud (2015). **Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Drogas**. México DF, México. Pp. 313-491.

Cuadro 4.5. Prevalencia de consumo de drogas en estudiantes de secundaria y bachillerato por sexo. Nacional 2014 (%).

| Sustancias | Total | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Alguna vez | Último año | Último mes | Alguna vez | Último año | Último mes | Alguna vez | Último año | Último mes |
| Cualquier droga | 17.2 | 12.2 | 6.7 | 18.6 | 13.2 | 7.6 | 15.9 | 11.2 | 5.8 |
| Drogas médicas | 5.8 | 3.9 | 2.0 | 5.1 | 3.3 | 1.8 | 6.5 | 4.4 | 2.1 |
| Drogas ilegales | 14.5 | 10.1 | 5.6 | 16.6 | 11.6 | 6.7 | 12.5 | 8.7 | 4.5 |
| Mariguana | 10.6 | 7.6 | 3.9 | 12.9 | 9.2 | 4.9 | 8.4 | 6.1 | 2.9 |
| Cocaína | 3.3 | 1.7 | 0.9 | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 0.6 |
| Crack | 1.6 | -- | -- | 2.2 | -- | -- | 1.1 | -- | -- |
| Alucinógenos | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.4 |
| Inhalables | 5.8 | 3.6 | 1.9 | 5.9 | 3.6 | 1.9 | 5.8 | 3.6 | 1.8 |
| Metanfetaminas | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 0.6 |
| Heroína | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 |
| Anfetaminas | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 2.7 | 1.9 | 0.9 |
| Tranquilizantes | 3.7 | 2.6 | 1.3 | 3.2 | 2.2 | 1.2 | 4.3 | 3.0 | 1.4 |

Fuente: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud (2015). **Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Drogas.** México DF, México. Tablas 10 y 11.