

**REPORTE DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
DEL CONSUMO DE DROGAS**

**CONSUMO DE DROGAS EN SOLICITANTES
DE TRATAMIENTO EN CENTROS DE
INTEGRACIÓN JUVENIL.**

CONSUMIDORES DE DROGAS ILÍCITAS
PRIMER SEMESTRE DE 2024

Dirección de Investigación y Enseñanza
Subdirección de Investigación
México, septiembre de 2024



Reporte de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. Consumo de drogas en solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Consumidores de Drogas Ilícitas. Primer semestre del 2024.

Cita sugerida:

Centros de Integración Juvenil, A.C. (2024). Reporte de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. Consumo de drogas en solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Consumidores de Drogas Ilícitas. Primer semestre del 2024. Ciudad de México, México: CIJ.

Disponible en: <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/Epidemiologica.asp>

DIRECTORIO

PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL

Dr. Roberto Tapia Conyer

FUNDADORA DE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C. Y VICEPRESIDENTA VITALICIA DEL PATRONATO NACIONAL

Sra. Kena Moreno

DIRECTORA GENERAL

Dra. Carmen Fernández Cáceres

DIRECTOR OPERATIVO Y DE PATRONATOS

Dr. José Ángel Prado García

DIRECTOR NORMATIVO

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

Dr. Rodrigo Alonzo Marín Navarrete

CRÉDITOS

Elaboración de informe

Mtra. Alma Delia Gutiérrez López

Mtra. Karina Jiménez Silvestre

Psic. Patricia Caballero Hernández

Diseño

Mtra. Alma Delia Gutiérrez López

Procesamiento estadístico

Mtra. Alma Delia Gutiérrez López

Supervisión

Dr. Rodrigo Alonzo Marín Navarrete

Mtro. José Nahum Rangel Villafaña

AGRADECIMIENTO

El Departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica agradece los continuos esfuerzos del equipo médico-técnico y de los voluntarios responsables de recopilar y reportar los datos de los solicitantes de tratamiento en el Sistema de planeación, registro, seguimiento y consulta CIJ 3.0, a través del formato de entrevista inicial. Así como al personal voluntariado que apoya dicha labor.

Acapulco: Imelda González Espinobarros, Lorena Salinas Acevedo, María de Lourdes Barrientos Solís, Miriam Galeana Valente, Salvio Vargas Ramírez; **Acuña:** Adolfo Edel González Pérez, Yurieth Daniela Lira Ortiz; **Aguascalientes:** Baciliza Castañeda Briones, Ma. Soledad Hernández López, Mario Jesús García Martínez, Martín de Jesús Paredes García, Norma Araceli Terán Reyes, Octavio Israel Rangel Rodríguez, Sandra Gaytán Delgado; **Álvaro Obregón Norte:** Alejandra Arias Mejía, Clemente García Rojas, Ernesto Hernández Sánchez, Gloria Islas Rodríguez, Jocelyn Sarasuadi Reyes Martínez, María del Carmen López Jaimes, Ricardo Fajardo Ortiz, Silvia María Canul Sánchez; **Álvaro Obregón Oriente:** Ana Laura Guzmán López, Irving Alain Aguilar Cuata, Karla Magdalena Vargas Pisaña, Miguel Ángel Corona Dorantes, Sara Elisa Gracia Gutiérrez de Velasco; **Apatzingán:** Claudia Elizabeth Rangel Bastida, Ismael Hernández Juárez, Ivonne de Monserrat Galván Ayala; **Apodaca:** Claudia Maribel Cantú Jiménez, Fernando Cuevas Rivera, Rosío Ibarra Contreras; **Atizapán:** Antonio Isaac Olguín Rubio, Leticia Baza Cruz, Viridiana Ramírez Martínez, Yadira Jiménez García; **Azcapotzalco:** Beatriz González Pérez, César Ramírez Trejo, Cristhian Dávila Quinto, José Luis Castillo Fontés, Juan Francisco Ramírez Estrada, Leonor Quecholac García, Xóchitl Nava Martínez, Yezmín Estrella Briseño Pérez; **Benito Juárez:** César Mendoza Vázquez, Edith Ledesma Martínez, Luz Gabriela Olmos Velázquez, Martha Patricia Alvarado Tello; **Cancún:** Alfredo Hatchett Anaya, Ana Beatriz Espinosa de Los Reyes Novelo, Ayde Meléndez Ruíz, Keyla Esther Segovia Sánchez, Lilliam Negrete Estrella, Manuel Segura Enríquez, Marcela Antonio Joaquín, Rosa Concepción Vázquez Pérez; **Celaya:** Alejandra Pérez Cabrera, Araceli Guerrero Hernández, Claudia Quintanilla Bustos, Daniela Centeno Mancera, Karina María del Rosario González Sánchez, Laura Virginia Estrada Juárez, Liliana Espinosa Mondragón, Sofía Lorenia Herrera Cuéllar; **Cd. del Carmen:** Cristina Juárez Luna, Henry Tulio Ortiz Figueroa, Omar Contreras Fuentes, Rossana Mendicuti Chan; **Cd. Juárez Norte:** Christian Ariel Rascón de La Cruz, Elizabeth Sánchez Morales, German Omar Scott Esparza, María Elizabeth Avendaño Ambrocio, Silvia Selene Prieto Soto, Sonia Guzmán Mota; **Cd. Victoria:** Ana Gabriela Méndez Gómez, Dulce Ivette Aguilar Gámez, Gladys Ananyzy Estrada Mendoza, Martha Alicia Balderas Félix; **Coyoacán:** Erik Moreno Romero, Ernesto Tian Chai González Cinco, Gabriela Alejandra Saucedo García, Judith Hernández Velasco, Karina Canarios Mendoza, María de Lourdes Valverde Morales, Marisol Mora Tavares Ureta, Rebeca Morales Hernández, Sandra Rodríguez Sierra; **Cozumel:** Cynthia Cristina del Jesús Barroso Rodríguez, Eduardo Jiménez Cruz, Fabiola Ruiz Gallardo, José María Durán Ontiveros, Mariela del Socorro Cuá Aké; **Cuajimalpa:** Jorge Alejandro Paredes Nava, Marco Antonio Toquero Hernández, María Magdalena Hernández López, Paola Avendaño Villanueva; **Cuahtémoc Oriente:** Blanca Eloisa Moran Esquivel, Jonathan Israel Hernández Vargas, Martha Beatriz López Suastegui, Miguel Ángel Cortes Vera, Sergio Alejandro Morales Hernández; **Cuahtémoc Poniente:** Alma Julieta Garmendia Fonoll, Francisco Ramírez Barrera, Leoncio García Astudillo, Leticia Guadalupe Ortiz Ortiz, Lina Raquel Sotres Flores, María Guadalupe Moreno Flores, María Isabel López Márquez, Máxima Mari

Carmona Rosario; **Cuernavaca:** Eduardo Raúl Herrera Fuentes, Elsa Román González, Jenny Basilia Cortés Grajales, Kristal Rosales Ortiz, Laura Hernández Gama, Petra Alicia Ávila Loera, Rosalía Camarillo Moreno; **Culiacán:** Ana Gabriela García Rodríguez, Felipe de Jesús Ramírez, Fernando Julián García Saavedra, José Luis Araujo Meza, Lidia Irazema Flores Valenzuela, Rosa Isela Vásquez Cabrera; **Durango:** Argelia Reyes Fematt, Gabriela Flores Ibarra, Luis Alberto García Moreno, Nayeli Selene Avalos García, Olga Patricia Molina Vargas; **Chalco:** Heidi Aldana Montero, Ivonne Ascona Hidalgo, José Luis Cervantes Flores, María de Lourdes Estévez Encarnación, Rodrigo Mora Barajas; **Chetumal:** Erick Gustavo Cruz Calderón, Luisana Rebeca Beytia Cardeña, Omar Alejandro Trejo Corona, Sandra Raquel Caamal Chan; **Chihuahua:** Martha María García de la Cadena Lamelas, Miguel Ángel Rodríguez Pérez, Myrna Rojo González, Pablo Espinoza Rojas, Ramiro Vélez Sagarnaga, Rosa Irma Romero Garza, Rosa Margarita Hernández Fierro, Virginia Cruz Holguín; **Colima:** Ana Anguiano Valdez, Lilia Margarita Machuca Ayala, Sandra Ramírez López; **Chilpancingo:** Julia Berenice Hernández Pérez, Miriam Rodríguez Mancilla, Nayeli Alvarado Andrade; **Ecatepec:** Alma Leticia Covarrubias Vázquez, Carlos Eduardo Cruz Rodríguez, Marco Antonio Hernández Delgado, Miryam Ruiz Alizota, Moisés Vázquez Ostiguin, Norma Virginia Hernández Olguín; **Escuinapa:** David Covarrubias Alcaraz, José de Jesús Rodríguez Flores, Maribel Tapia García, Tonantzi Toledo López; **Fresnillo:** Alejandra Leticia Vacío Adame, Juan Antonio Reyes López; **Guadalajara Centro:** Gilberto Heliel Nuñez Martínez, Gilberto Rodríguez de Alba, Hugo Alberto Lomelí Torres, Ileri Mariana González Arias, Laura Rocío Salcedo Fuentes, María Teresa Rosas Ortiz, Norma Angélica Gutiérrez Martínez, Patricia Coronel Vázquez, Silvestre Rivera Tamayo; **Guadalajara Sur:** Edgar Felipe Jileta Bogarín, Elvira Virgen Reyes, Federico Topete González, Juan Emilio López Méndez, Liliana Patricia Ramos Linares, Luis Manuel Lomelí López, Rosa María Ramírez Estrada; **Guanajuato:** Luis Miguel García Barbosa, María Ofelia Gómez Gutiérrez, Paola Guadalupe Solís Moreno, Vicente Antonio García Ibarra; **Guadalupe:** Adriana Medina Rodríguez, Humberto Ortiz Morales, Laura Hernández Martínez, María Magdalena González Sánchez, María Yolanda Arellano García; **Guadalupe Zacatecas:** Suheyth Sánchez Ramírez, Verónica Román Acosta; **Guasave:** Diana Lizeth Rubio Arce, José Carlos Soto Ayala, Julio Cesar González Rochín, Nancy Guadalupe Piña Chozá, Yessica María Morales Pardíni; **Guanáhuil:** Liliana Guadalupe Cruz Montoya, Maricela Peñuelas García, Yesenia Camacho Armenta; **Gustavo A. Madero Aragón:** Diana Elizabeth Tinoco Pérez, Fausto Alvarado Meneses, Fernando Valdés Suárez, Luis Ricardo Macías Molina, María Evelyn Ruiz Méndez, Matomasa Escalera Bustos, Silvia Olguín Rubio, Verónica Martínez Mejía; **Gustavo A. Madero Norte:** Eduardo Antonio Montero Flores, Leticia Barroso Anaya, María del Consuelo González Vargas, María Georgina Radilla Ortiz, María Roxana Negrete Lepe, Rebeca Corona Candelaria, Verónica García Portillo, Yaneth Yerena González; **Gustavo A. Madero Oriente:** Josefina del Carmen Palacios Ballinas, María Teresa Rosado Balleza, Xóchitl Espinosa Rodríguez; **Hermosillo:** Alan Fabián Sánchez Ayala, Ariel Sebastián Monroy Eliosa, María Dolores Murrieta Montaña, María Guadalupe Rodríguez García; **Huatulco:** Evelin Odette Casiano Jaimés, Guillermina Martínez Pacheco, Jonathan López Hernández; **Ixtapa Zihuatanejo:** Cesar Omar Marín Leyva, Erik Fernando Mendoza Melchor, Gloelia Gallardo Rivera, Laura Yarerí Salgado Vega, Minerva García Rentería; **Iztapalapa Oriente:** Anel Herrera Hernández, Betzabe Martínez Ávila, Ernesto Tian Chai González Cinco, Jannet Galicia Flores, Jazmín Alcántara Chavarría, Jessica Alejandra Amador García, Jesús Bautista Reyes, Jesús Iván Yerena González, Julieta Espinosa Carmen, Leticia Martínez Urbina, Manuel Salvador Alcocer Jiménez, María de la Luz Macías Montes, María del Rosario Arriaga Benhumea, Raúl Coca Abasolo; **Iztapalapa Poniente:** Elibeth Cortez López, Elizabeth López Sótres, María del Pilar Ávila Cabrera, María Elena Ramírez Luna, Olga de la Torre Ibáñez, Reyna Alejandra Salazar Espíritu, Víctor Jesús Peña Calixco; **Laguna Durango:** Silvia Esther Duarte Rangel; **La Paz:** María del Socorro Ramírez Cota, Myrna Gallegos Ortiz, Nehiva Jetzabel Arauza Rosas, Yessica Jahel Tintore Flores; **La Piedad:** Voluntario; **León:** Ana Luz Hernández Jaramillo, Eva Velázquez Luna, Herlinda López Hernández, Jesús Enrique Guerra López, Lino Hernández Hernández, María del Socorro Rangel Rodríguez, María Goretti Amador Rocha, Salvador Aceves Fajardo, Silvia Margarita Aragón de Luna; **Los Cabos:** Adriana Araceli Martínez Savín, Alba Carrera Testa, Dulce Karely Castro Lugo, Juan Rubén Rivera Cabrera, María de Jesús Sainz Santillán; **Los Mochis:** Claudia Zulema Tirado Arredondo, Daniel Rodríguez León, María Elena López Rojo, Nancy Susana Lerma Contreras, Zulma Torres Audeves; **Manzanillo:** Alma Rosa Barrios del Valle, Ana Jaqueline Lomelí Mancilla, Dulce Denubhy Rodríguez Zambrano, Norma Lorena Bravo García; **Mazatlán:** Alba Sugely Rodrigo Chávez, Alma Verónica Hernández Ruiz, Cesia Judith Cárdenas Viera, David Ontiveros Lizárraga, Francisco Javier Escobar Chávez, Rosa Herendida Uribe Chávez; **Mérida:** Carmen Lidia Zapata Martínez, María Isabel Delgado Centeno, Modesta del Carmen Rivero Cruz, Ronaldo Alexis Varguez Yamá, Teresita May Baak; **Mexicali:** Gloria Estela Portillo García, Gloria Isabel Sotelo Ríos, María Isabel Viramontes Tostado, Raquel Felipe Pacheco, Refugio Adin Flores Angulo, Sadrach Jacob Ceja Altamirano; **Monterrey:** Alma Delia Espinosa Treviño, Brisa Marinas Galván, Elisa Martínez Zapata, Graciela Martínez Arriaga, Luis Enrique Rodríguez Sánchez, María de Los Ángeles Luévano Díaz, María Julia Aguilar Rosales, Sandra Guadalupe Vela González; **Miguel Hidalgo:** Alejandro Zambrano González, José Francisco Octavio Gómez González, Juan Carlos Martínez Islas, Lydia Gaona Márquez, María Cristina Gutiérrez Alcántara, Rocío Juana Estrada García; **Morelia:** Dinora Rafael Vargas, Isabel González Sánchez, José Ramón Fernández Rius, Patricia González Martínez, René Ibarra Cisneros; **Naucalpan:** Araceli Mijangos Medina, Elisa Martínez Herrera, Erika del Rocío López Fuertes, Félix López Solís, Raquel Montes Castro, Ricardo León Fabela, Rosa María Hernández de Jesús; **Nezahualcóyotl:** Beatriz Sofía Rodríguez Jiménez, José Antonio González Duana, José Juan Ruiz Mendoza, Marisol Meza Moreno, Pamela Serrano Covarrubias, Rocío Cuevas Moreno, Samuel Arellano Chávez, Susana Jiménez Ortega; **Nogales:** Chesed Alfredo Ochoa Cuevas, Claudia Varela Jiménez, Yanett Cortez Jaime; **Oaxaca:** Francisco Rolando Olivera Aguilar, Heriberto Alejandro Zárate Ochoa, José Daniel Badillo Camacho, Karla Irasema García Mendoza, Mariana Figueroa Reyes; **Pachuca:** Daniel Carbajal Barrón, Elsa Ivette Céspedes Camacho, Erick Bejarano Martínez, Norma Chantal Reyes Montaña; **Playa del Carmen:** Carmen Elizabeth García Pérez, Christopher Manuel Cauich Moo, Laura Elena Moreno Carrillo, Marcela Dominique Torres Reynoso, Nancy Clorinda Ramírez Cortés, Nancy Pilar Sosa Ortega; **Pozorica:** Alejandra Torres Bautista, Rosa Elena Márquez Rosas, Roxana Yarizell Espinosa López, Tania Pacheco Juárez, Zulma Bustos

Vera; **Puebla:** César Medina Rodríguez, Estela Hernández López, Fernando Huadi Majluf Mendoza; **Puerto Vallarta:** Ana Karina Llerenas Briceño, Julio César Curiel Pérez, Liz Anel Osuna Sandoval, Susana Gertrudis Linares Cu, Xóchitl Montoy Guzmán; **Querétaro:** Ana Luisa Reynoso Rentería, Donaji Martínez Aguascalientes, María Estela Frías Borja, Simón Honold Espinosa; **Salamanca:** Andrea Anylú Aguirre Ramírez, Cecilia Vargas Palestina, Laura Beatriz López Palma, María Alejandra González Flores; **Saltillo:** Claudia Nuñez Cervantes, Francisco Javier Ruiz Medina, Isela Alejandra Montoya Ramón, Marcos Alejandro Dena González, María Concepción Jaramillo Flores, Norma Leticia Covarrubias Laureano; **San Luis Potosí:** Agustín Zárate Loyola, Áurea Gaitán Velázquez, Leticia Jaime Reyes, María Margarita Anguiano Izquierdo, Marisol Orocio Contreras, Norma Leticia Alonso Duque, Patricia Eugenia Avilez Hernández, Patricia Rangel Martínez, Rosa Martina Alférez Martínez; **San Nicolás de los Garza:** Miriam Guadalupe Armendáriz Bustos, Narciso Solares Rojas, Noé Gracia Sánchez, Otilia Violeta González Elizondo; **Tampico:** Alejandra Altamirano Vizcarra, Evangelina Cerecedo Martínez, Gerardo Hernández Lara, Giovana Marisol Medina Carreño, Jorge Ramón Portillo Velázquez, Ma. Guadalupe Palacios Torres, Mary Carmen Cruz Islas; **Tapachula:** Ana Gabriela Gamboa Torres, Eduardo de Jesús Piedrasanta Velázquez, Ingrid Iliana Cueto García, Miguel Ángel Mancera Castillo; **Tecomán:** Ana Paulina Esparza Gutiérrez, Katya Elizabeth Rodríguez Reyes; **Tehuacán:** Mónica Vázquez Blanco, Sara Ramos Cuevas, Yody Méndez Gutiérrez; **Tepic:** Eunice Chavarín Aragón, Iris Noemí Casillas Castellón, Martha Patricia Rodríguez Plascencia; **Texcoco:** Carmen Naly Santiago Fierro, Eusebia Rojas Herrera, José Juan Bautista Butrón, Laura Jiménez Méndez, María Magdalena Ramos Martínez, Sara Elvira Galicia Gutiérrez; **Tijuana Guaycura:** Alan Tamai Chong, Ángela María Corona Nava, Gemma Lizeth Plascencia Mendoza, José Rosario Álvarez Álvarez, Lirio Inzunza Contreras, María del Carmen Zavala Monreal, Norma Angélica Guadalupe Moysen Vargas; **Tijuana Soler:** Cecilia Sarmiento Solano, Deborah Iovana Figueroa Castañeda, Lirio Inzunza Contreras, María del Carmen Velázquez Flores, Mónica Jazmín Salinas Sánchez, Ninfa Martínez García, Samantha Nieto Pérez; **Tlalnepantla:** Edgar Vera González, Ma. del Consuelo Martínez Mosqueda, María del Rosario Cortés Téllez, Martha Patricia Vásquez Tapia; **Tlalpan:** Alejandra Ávalos Torres, Claudia Janeth Solorio Corral, Olivia Jani Vega González, Virginia Ortiz González; **Tlaquepaque:** Cindy Margarita Reynoso Carreño, Daniel Chairez Muñoz, Francisco Águila Orosco, Juan Antonio Chávez Vázquez, Juan Pablo Nungaray Gutiérrez, Laura Flores Fermín, Luis Jorge Ayala Mora, Miriam Esther Trejo Nuñez, Ramiro Cuevas Díaz; **Tlaxcala:** Adriana Guerrero Romero, Hilder Alberto Llanos Gutiérrez, Jesús Gutiérrez Ocampo, Minerva Paola Moreno Caporal, Xóchitl Janet Alonso Torres; **Toluca:** Araceli Olvera Verdeja, Cruz Cielo Piñón, Esmeralda Martínez González, Juan Carlos Cruz Miguel, Juana Bernal Malvárez, Marlén Vidal Luis, Martha Susana Escobedo Galindo, Xóchitl García Sánchez; **Torreón Oriente:** Cecilia Martínez López, Cecilia Pineda Granados, Elvia Gabriela Sosa Urbina, Enrique David Rocha Rocha, María Teresa Sifuentes González, Nadia Azucena Pedroza Verástegui, Paloma de los Santos Ortega, Zaira Patricia Ibarra Vázquez; **Tuxtla Gutiérrez:** Carlos Arturo Hernández Albores, Margarita Fabiola Chool Contreras, Olga Rossana Góngora Garza, Samy Rubí Solís Méndez, Tania Sevilla Saucedo; **Reynosa:** Claudia Patricia Cruz Cruz, San Juana Guadalupe Valdez Aguiar, Sandra Jarumy Lozano Medina, Verónica Dix Guardiola; **Ramos Arizpe:** Andrea Regina Dena Pecina, Dolores Aida García Charles; **Venustiano Carranza:** Alma Rosa Cuevas Caballero, Ana María González Serrano, Blanca Flor Urbina Camacho, Gloria Contreras Álvarez, Joaquín Zamora Escutia, José Adrián Herrera Sánchez, José Ulises Maldonado del Ángel, Miguel Ángel Morales Molina; **Villahermosa:** Ana Silvia Lázaro Valencia, María del Rosario Mayo Tavares; **Villa Victoria:** Cecilia Quintero Ávila, Elvira Garduño Huertas, Matilde Adriana Cambrón Gómez; **Xalapa:** Antonio de Jesús Álvarez Guillén, Brenda Yohaly Vivanco Herrera, Daniel Castañeda Enríquez, Nayeli Castillo Quiroz, Norma Leticia Sánchez Arauz, Rafael Miguel Contreras Pérez, Reyna Elena Torres Hernández; **Yucatán:** Érica Vargas Sánchez, Julio Ernesto Moreno Rivero, Pedro Luis Arango Torrejón, Rodolfo Jiménez Delgadillo, Ruperta María de Los Milagros Lugo Y Pech; **Zacatecas:** Alfredo Álvarez Haro, Jazmín Angélica Treto Martínez, José Martín de León Cruz, Miguel Ángel Solís Ruvalcaba; **Zamora:** Adriana López Rodríguez, Daniela Sarahí García Ramírez, José Manuel Cazarez Castillo, María del Pilar Espinoza Parra, María Guadalupe Aviña Rodríguez, Verónica Esperanza Ochoa Valencia; **Zapopan Norte:** Ana Paula Torrero Ordaz, Martha Gabriela Sánchez Aguilar, Olga Lidia Acosta Nungaray; **UH Ciudad Juárez:** Fátima Alejandra Maya Cabral, José Manuel Carrillo Avendaño; **UH Ecatepec:** Daniel Salinas García, Hugo González Conde, Víctor Hugo Zapata Barrera; **UH Culiacán:** Danny Eloir Meza Castro, José Noel Iribe Pérez; **Ixbalanqué:** Juan Carlos Coutiño Molina, Martha Alejandra Ramírez Ceballos, Victoria Isabel Escobedo Vidal; **UH Iztapalapa:** Carol Arroyo Ruano, Lourdes Claudia Chávez Peña, Marco Antonio León Espejel; **UH Naucalpan:** Abraham de Jesús Salas Peniche, Denisse Viridiana Aceves Sánchez, Isabel Rocío Silva Cervantes, Naashieli Nájera Domínguez; **UH Nuevo León:** David Alejandro Licón Ledezma, Gerardo Torres Estrada, Jorge Fernando Sierra Flores; **UH Punta Diamante:** Carina Blanco Bailón, Celia María Hernández Salmerón, Edwin Hernández Quinto, Pedro Daniel Quezada Juárez, Saúl Zeus Enríquez Rodríguez; **UH Tijuana:** Luis Alonso Lucero García, Miguel Abdías Ávalos Molina, Miguel Ángel Guardado Arvizu, Miguel Ángel Ortiz Aguilar, Rubí Georgina González Serrano, Samantha Vázquez García; **UH Zapopan:** Enrique Nolasco Rodríguez, Juan Pablo Preciado Aguirre, Karla Alejandra Luna Ávila; **UH Zapotlán el Grande:** Ana Cristina Infante Sedano, Ángel Antonio Montiel Jiménez, Erika Prado Pérez; **UTUH Cd. Juárez:** David Alonso Gómez Melchor, Jesús Alfredo Castro Ortiz; **UTUH Tijuana:** Rubí Georgina González Serrano.

CONTENIDO	PÁG.
RESUMEN	9
ANTECEDENTES	10
MÉTODO	11
RESULTADOS	14
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	15
CONSUMO DE DROGAS	19
NUEVAS SUSTANCIAS DE ABUSO O DE USO POCO COMÚN	29
ALERTA EPIDEMIOLÓGICA:	
FENTANILO Y ANÁLOGOS	31
BEBIDAS ENERGIZANTES	32
REFERENCIAS	33
ANEXO	37
GLOSARIO	68

ÍNDICE DE TABLAS		PÁG.
Tabla 1	Personas de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)	38
Tabla 2	Principales motivos de consulta declarados	41
Tabla 3	Sexo	41
Tabla 4	Edad de ingreso a tratamiento	42
Tabla 5	Estado civil	42
Tabla 6	Escolaridad	43
Tabla 7	Ocupación	43
Tabla 8	Estrato social	44
Tabla 9	Población en situación de vulnerabilidad	44
Tabla 10	Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto), según menciones	45
Tabla 11	Edad de inicio del consumo de tabaco	47
Tabla 12	Edad de inicio del consumo de alcohol	48
Tabla 13	Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas	48
Tabla 14	Drogas ilícitas de inicio, según menciones	49
Tabla 15	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ	51
Tabla 16	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ	51
Tabla 17	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento a CIJ	52
Tabla 18	Tipo de consumo de drogas ilícitas	52
Tabla 19	Total de drogas consumidas alguna vez en la vida (incluye alcohol o tabaco)	53
Tabla 20	Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida (no incluye ni alcohol ni tabaco)	53
Tabla 21	Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia	54
Tabla 22	Total de drogas consumidas en el último año (incluye alcohol o tabaco)	57
Tabla 23	Total de drogas ilícitas consumidas en el último año (no incluye ni alcohol ni tabaco)	57
Tabla 24	Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia	58
Tabla 25	Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones	61
Tabla 26	Total de drogas consumidas en los últimos 30 días (incluye alcohol o tabaco)	63
Tabla 27	Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días (no incluye ni alcohol ni tabaco)	63
Tabla 28	Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia	64
Tabla 29	Problemas asociados al consumo de sustancias	67

RESUMEN

En el primer semestre de 2024, se presentaron **9,938 personas con consumo de drogas ilícitas** a solicitar tratamiento por primera vez en Centros de Integración Juvenil (CIJ), de las cuales, el 98.2% lo hizo de manera presencial. Los principales motivos de consulta declarados fueron el consumo de sustancias (88.3%) y otras condiciones de salud mental (41.2%).

Los hombres se siguen presentado con mayor frecuencia que las mujeres a solicitar atención por consumo de sustancias, en una proporción de 2.7 hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento se situó en 25.1 años. Los hombres tardan un poco más que las mujeres para acudir a solicitar atención en CIJ (25.6 años y 24.0 años, respectivamente).

La edad de inicio del consumo de tabaco y de alcohol se situó alrededor de los 15 años (15.1 años y 14.8 años, respectivamente), en tanto que la edad de inicio del consumo de drogas ilícitas se situó en 17.1 años.

Las drogas de mayor impacto, por las que se solicitó el tratamiento fueron: metanfetaminas (34.8%, esencialmente cristal: 33.5%), cannabis (28.6%; básicamente marihuana estándar: 26.6%) y alcohol (14.0%). Las principales sustancias consumidas alguna vez fueron: alcohol (81.0%), cannabis (78.0%), tabaco (69.9%), metanfetaminas (45.3%) y clorhidrato de cocaína (34.6%). Mientras que en el mes previo al ingreso a tratamiento se consumió principalmente: alcohol (48.0%), tabaco (46.2%), cannabis (35.5%), metanfetaminas (23.6%) y clorhidrato de cocaína (8.4%).

En cuanto al seguimiento de las nuevas sustancias de abuso (NSA) o de uso poco común se observó que 997 personas reportaron haber consumido alguna de estas sustancias al menos una vez (9.8%). Entre las principales NSA se encontró que el consumo alguna vez en la vida de nicotina en dispositivos electrónicos fue la sustancia más reportada (9.9%), seguida por la marihuana modificada (5.0%), el dextrometorfano (1.6%), el hachís en presentación de aceite o miel (1.2%), la marihuana sintética (0.9%), el DMT y análogos (0.6%), la salvia divinorum (0.6%) y el fentanilo y análogos (0.5%). En menor medida se reportó el consumo de ayahuasca (0.4%), drogas de diseño con efecto estimulante (0.3%), medicamentos con compuestos cannábicos (0.2%), ketamina (0.2%) y GHB y sustancias similares (0.1%). Se registraron dos casos de consumo de fenciclidina y sustancias análogas, un caso de consumo de sales de baño, uno de fenitelininas y uno de aminoidanos. No se reportó el consumo de piperazinas con efectos similares al éxtasis y de desomorfina.

Los problemas asociados al consumo de drogas ilícitas más reportados fueron los familiares (77.0%), seguidos de los psicológicos (63.3%), de salud (48.5%), escolares (39.9%) y laborales (30.5%).

En comparación con el semestre anterior, se registró el mismo número de casos que reportaron el consumo de fentanilo y análogos (52 personas).

Por último, cabe señalar que el consumo alguna vez en la vida de bebidas energizantes muestra un incremento de casi el 800%, al pasar de 29 casos en el primer semestre del 2021 a 268 casos en el primer semestre de 2024.

ANTECEDENTES

Centros de Integración Juvenil A.C. (CIJ) reporta información epidemiológica del consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento en sus unidades de atención desde el año de 1976¹. En 1983 inició la aplicación de una cédula homogénea a las personas de nuevo ingreso². No obstante, es a partir de 1990 que la recolección de datos se realiza de forma sistemática³. Lo que permitió la implementación del *Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (SIECD), el cual se ha consolidado a través de los años, gracias al aprovechamiento de los avances tecnológicos, siendo su última modificación en el año 2021.

El SIECD realiza el seguimiento oportuno de un conjunto de variables que contribuyen a la toma de decisiones de los servicios institucionales, ofrece un panorama sobre la forma y tendencias del consumo de drogas y aporta información a los sistemas epidemiológicos de las adicciones en el país, a saber: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)⁴ de la Secretaría de Salud, Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID) –perteneciente al Instituto Nacional de Psiquiatría “*Ramón de la Fuente Muñiz*” (INPRF)⁵– y el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones a cargo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones⁶.

Por un lado, el SIECD ha apoyado en el desarrollo de diferentes estudios epidemiológicos especializados realizados por CIJ. Donde sobresalen los estudios de tendencias del consumo de sustancias^{11,12,13,14,15}, el perfil de consumidores de drogas y su trayectoria de consumo⁷, el consumo de drogas en mujeres⁸, el consumo de sustancias en población infantil⁹ o de acuerdo con las etapas de la vida¹⁰. Información que, en su momento, permitió enfrentar de manera oportuna las problemáticas generadas por el creciente consumo de estimulantes, al mismo tiempo que ha servido de sustento en el diseño de estudios sobre características particulares de las personas con consumo de estos alcaloides^{16,17}.

Por otro lado, la información reportada a través del SIECD ha permitido el desarrollo de estudios epidemiológicos particulares enfocados en profundizar en las características de las personas que consumen drogas legales solicitantes de tratamiento en CIJ. Así, desde el 2006 se genera un informe de las características de las personas que consumen tabaco y alcohol¹⁸, con lo cual se ha logrado identificar una emergencia epidemiológica del consumo de alcohol entre las mujeres atendidas con relación a los años anteriores¹⁹; suceso que ha motivado que CIJ profundice en esta problemática²⁰. Estos hallazgos son consistentes con lo reportado por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), sobre todo para el caso de las mujeres jóvenes²¹.

Asimismo, la información generada por este Sistema, durante más de dos décadas ha sido consistente con la información de otras encuestas nacionales^{22,23,24} y ha sido referente para el desarrollo de metodologías de investigación en variados estudios clínicos, psicosociales y

evaluativos de la Institución, como es el caso del *Estudio Básico de Comunidad Objetiva* (EBCO)²⁵ realizado por CIJ en toda la República Mexicana.

Cabe destacar que, a partir del primer semestre de 2021, CIJ inició el registro y seguimiento de Nuevas Sustancias de Abuso (NSA) o sustancias de uso poco común. Esto debido a la proliferación de nuevas sustancias psicotrópicas de reciente creación o aparición en el mercado y que no están controladas por la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 o la Convención de 1971, pero que pueden representar una amenaza para la salud pública^{26,27}.

Ante este panorama, el presente reporte se elaboró con base en la información obtenida del Sistema de Información Epidemiológica de Centros de Integración Juvenil durante el segundo semestre del año 2023. Su objetivo es proporcionar datos actualizados sobre las características sociodemográficas, el patrón de consumo de drogas de las personas solicitantes de tratamiento y variables asociadas a la solicitud de tratamiento de las personas usuarias de drogas ilegales de primer ingreso a tratamiento en CIJ. El presente reporte aporta elementos para apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención, tratamiento y rehabilitación, además de colaborar con otros sistemas de información en drogas y brindar información para investigaciones en el campo de las adicciones.

MÉTODO

Diseño del estudio: estudio descriptivo, transversal-retrospectivo, con corte semestral.

Población: 9,938 personas con consumo de drogas ilícitas procedentes de 111 unidades de CIJ, que acudieron por primera vez a consulta entre enero y junio de 2024 (Anexo, Tabla 1).

Fuente de información: Base de datos recuperada el día 1 de julio del 2024 a las 12:20 hrs., correspondiente al formato electrónico de Entrevista Inicial que requisita el equipo médico-técnico en la primera consulta que tienen las personas en alguna unidad de CIJ. Este formato es parte del Expediente Clínico Electrónico que se captura en el Sistema de planeación, registro, seguimiento y consulta (CIJ 3.0).

VARIABLES DE ESTUDIO: Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación, estrato social y población en situación de vulnerabilidad. Las variables de patrón de consumo incluyen: edad de inicio del consumo de sustancias (tabaco, alcohol y drogas ilícitas), tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento (tabaco, alcohol y drogas ilícitas), droga ilícita de inicio, consumo alguna vez en la vida, consumo en el último año, consumo en los últimos 30 días; drogas de preferencia en el último año, droga de mayor impacto (por la cual podría estar solicitando atención en CIJ), tipo de consumo de drogas ilícitas, total de drogas consumidas y el reporte de nuevas sustancias de abuso o de uso poco común. Finalmente, se incluyen variables asociadas a la solicitud de tratamiento, como son los motivos de consulta y los problemas asociados al consumo de sustancias.

El registro del consumo de drogas comprende 82 sustancias, las cuales en el caso del consumo alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes, además se clasifican en 25 categorías:

Grupo(s) de Sustancias		Sustancias
1. Tabaco		Tabaco; Nicotina en dispositivo electrónico
2. Alcohol		Bebidas fermentadas; Bebidas destiladas; Alcohol puro (alc. del 96)
3. Cannabis		Mariguana "estándar"; Mariguana modificada, con alto nivel de THC; Hachís – Resina; Hachís - Aceite o miel
4. Sustancias asociadas al cannabis		"Mariguana" sintética; Medicamentos con compuestos cannábicos
5. Inhalables		Solventes y removedores; Pegamentos; Esmaltes y pinturas; Gasolinas y combustibles; Otros inhalables
6. Cocaína	7. Cocaína (clorhidrato)	Cocaína en polvo blanco
	8. Crack	Crack
	9. Otra presentación de cocaína	Basuco (pasta base de cocaína); Otras presentaciones de cocaína
10. Metanfetaminas		Metanfetaminas: cristal, Hielo; "Metas"
11. Otros estimulantes		Sales de baño; Anfetaminas y derivados; Anorexígenos; Drogas de diseño con efectos estimulantes; Otros estimulantes
12. Éxtasis	13. Éxtasis (MDMA)	Éxtasis (MDMA)
	14. Sust. con efectos similares al éxtasis	Drogas de diseño con efectos similares al éxtasis; Piperazinas con efectos similares al éxtasis; Aminoindanos
15. Benzodicepinas		Benzodicepinas y sustancias relacionadas; Rohypnol
16. Otros depresores		GHB o similares; Sedantes hipnóticos; Otros depresores del SNC
17. Alucinógenos	18. LSD/LSA	LSD; LSA
	19. Plantas alucinógenas o disociativas	Hongos alucinógenos; Peyote (mezcalina); Salvia divinorum u otras variedades de salvia; Ololiuqui; Floripondio; Ayahuasca; Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos
	20. Otros alucinógenos	Fenciclidina (PCP, polvo de ángel); Análogos del PCP; Ketamina; Dextrometorfano; DMT; Triptaminas psicodélicas derivadas y análogas del DMT; Grupo 2C x; Grupo DO x; Grupo NBOMe; Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos; Otras sustancias con efectos psicodélicos
21. Heroína		Heroína blanca; Heroína negra o morena
22. Opioides sintéticos		Oxicodona; Opioides sintéticos; Fentanilo y análogos; Derivados Opioides combinados con analgésicos; Desomorfina
23. Opio y derivados		Opio; Morfina; Codeína
24. Sustancias con utilidad médica, utilizadas fuera de prescripción		Anticolinérgicos; Antiespasmódicos; Antiparkinsonicos; Anticonvulsivos; Antidepresivos; Antipsicóticos o

Grupo(s) de Sustancias	Sustancias
	neurolépticos; Antihistamínicos; Otras sustancias de abuso con utilidad médica
25. Otras sustancias de abuso	Nitritos; Anestésicos; Bebidas energizantes; Drogas o bebidas inteligentes; Esteroides anabólicos; Sustancias no clasificadas; Sustancias sin especificar

Para el presente reporte las nuevas sustancias de abuso (NSA) o sustancias emergentes en seguimiento son: Nicotina en dispositivo electrónico, Marihuana modificada -con alto nivel de THC-, Hachís –*Aceite o miel*–, “Marihuana sintética”, Medicamentos con compuestos cannábicos, Sales de baño, Drogas de diseño con efectos estimulantes, Piperazinas con efectos similares al éxtasis, Aminoidanos, Fenciclidina –*PCP, polvo de ángel*– y análogos del PCP, Ketamina, Dextrometorfano, DMT y análogos, Fenitelaminas –*Grupo 2C x; Grupo DO x; Grupo NBOMe*–, Salvia divinorum, Ayahuasca, GHB o similares, Fentanilo y análogos y Desomorfina. El seguimiento de estas sustancias incluye el consumo alguna vez en la vida, la edad de inicio de cada una de estas sustancias y las entidades federativas donde se registró la solicitud de tratamiento de personas con consumo de estas sustancias.


Los resultados se presentan tanto en forma general como desagregada por sexo, en porcentajes válidos, excluyendo los casos “*sin información*” y aquellos que no cumplen con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio. Cabe señalar que para contabilizar el total de sustancias consumidas se consideran las 82 sustancias en seguimiento.

RESULTADOS

Entre enero y junio del 2024 se registró a **9,938 personas con consumo de drogas ilícitas** solicitantes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil. 9,762 personas lo hicieron de manera presencial (98.2%) y 176 lo hicieron a distancia (telemática: 1.8%).

El principal motivo de consulta declarado fue el consumo de sustancias psicoactivas (88.3%), mientras que 41.2% reportó otras condiciones de salud, 45.8% de los casos declaró más de un motivo de consulta (Figura 1).

Figura 1. Principales motivos de consulta declarados



CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS¹

Sexo. La población se conformó por 7,216 hombres (72.6%) y 2,722 mujeres (27.4%); es decir, por casi tres hombres que solicitan tratamiento en CIJ (2.7 hombres), lo hace una mujer. Cabe señalar que 50 mujeres expresaron estar embarazada (1.8% de las mujeres).

Edad de ingreso a tratamiento. Se registró un rango de edad de 10 a 79 años, con una media de 25.1 años (DE= 11.4 años), una mediana de 21 años y una moda de 16 años (979 casos). El 80.1% de las personas con consumo de sustancias ilícitas (7,962 casos) tenían entre 14 y 36 años, mientras que el 35.9% de los casos eran menores de edad (3,138 personas).

Figura 2. Edad de ingreso a tratamiento por sexo


	 Años	 Años	Los hombres ingresaron a tratamiento a mayor edad que las mujeres.
Rango	10 a 79	11 a 72	
Media (Desviación estándar)	25.6 (11.7)	24.0 (10.7)	
Mediana	22	20	
Moda	16	16	
Decil₁	15	14	

¹ Cfr., Anexo, Tablas 1 a 9.

Estado civil. El 73.1% de la población refirió ser soltera; el 12.3% indicó que vivía en unión libre; el 8.2% dijo estar casada; el 4.6% estaba separada y el 1.4% ya se había divorciado.


Figura 3. Estado civil por sexo

Mientras que una mayor proporción de hombres refirió estar casado, una mayor proporción de mujeres no contaban con una pareja.



Escolaridad. El 41.8% de la población había cursado algún grado de bachillerato, el 33.5% algún grado de educación secundaria, el 15.7% tenía estudios superiores y el 5.4% había cursado solamente estudios de primaria.


Figura 4. Escolaridad por sexo



Los hombres cuentan en mayor proporción que las mujeres, con estudios de primaria, secundaria y bachillerato, mientras que ellas cuentan, en mayor proporción que los hombres, con estudios de nivel técnico, superior y posgrado.

Ocupación. El 36.3% desempeñaba alguna actividad laboral, el 33.3% reportó ser estudiante de tiempo completo y el 17.2% estaba desempleado.


Figura 5. Principal ocupación por sexo



Mientras que un mayor porcentaje de mujeres se dedicaba a estudiar o al hogar, casi la mitad de la población de hombres contaba con un trabajo remunerado (49.0%), seguidos de los que se dedican a estudiar, no obstante que casi uno de cada cinco hombres no tenía ocupación.

Estrato social. De acuerdo con la percepción de los terapeutas, poco más de la mitad de los casos (54.2%) se ubicaban en el estrato medio bajo, un 36.3% en el nivel bajo, un 5.8% fue clasificado en el estrato medio alto y otro 3.4% en el estrato muy bajo.

Figura 6. Estrato social por sexo



Según la percepción de los terapeutas, tanto hombres como mujeres presentaron condiciones sociales similares, predominando los estratos medio bajo y bajo.

Población en situación de vulnerabilidad. Entre las personas que se consideran en situación de vulnerabilidad se encuentran las **mujeres**, de las cuales (2,722 mujeres solicitaron tratamiento), 1.8% refirió estar embarazada y 0.7% indicó no saber si se encontraba embarazada.

El 6.5% de las personas refirió pertenecer a la **comunidad LGBTI** (625 personas, de las cuales 292 refirió ser bisexual, 193 gais y 70 lesbianas).


El 0.7% dijo ser miembro de alguna **comunidad indígena** (68 personas) y 0.2% de la comunidad **afrodescendiente** (21 personas).

El 1.7% refirió tener algún tipo de **discapacidad**: 87 personas presentan discapacidad sensorial y de la comunicación, 70 discapacidad motriz y 10 discapacidad múltiple.

El 1% manifestó haber migrado a otro país en los últimos 12 meses (97 personas).

El 2.1% señaló haber vivido en Estados Unidos un año o más, principalmente en los estados de California (66 casos), Texas (33 casos) y Arizona (18 casos).

Figura 7. Población en situación de vulnerabilidad por sexo




Entre los casos que pertenecen a la comunidad LGBTI sobresalen las mujeres. Mientras que en comparación con las mujeres, un mayor porcentaje de hombres es miembro de alguna comunidad indígena, ha vivido como migrante en Estados Unidos de Norteamérica, y tienen alguna discapacidad.

CONSUMO DE DROGAS²

Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto). 8,796 personas refirieron que la solicitud de tratamiento fue por el consumo de alguna sustancia (6,640 hombres y 2,156 mujeres). Las principales sustancias a las cuales atribuyeron los mayores daños a la salud, bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social y por las que reportaron haber solicitado tratamiento fueron: metanfetaminas (34.8%, esencialmente cristal: 34.5%), cannabis (28.6%; básicamente marihuana estándar: 26.6%) y alcohol (14.0%); en menor medida se mencionó al tabaco (6.2%), a la cocaína en polvo blanco (5.7%) y al crack (3.6%).

Figura 8. Droga de mayor impacto por sexo



Las metanfetaminas y el cannabis son las principales sustancias por las que se solicita tratamiento; los hombres acuden en mayor proporción que las mujeres por problemas asociados al consumo de cannabis, inhalables, cocaína, crack y heroína. Ellas acuden en mayor proporción que ellos por lo que les ocasiona el uso de metanfetaminas, alcohol, tabaco y benzodiacepinas.

² Cfr., Cuadros 10 a 32.

Edad de inicio del consumo de sustancias. La edad promedio de inicio del consumo de tabaco fue a los 15.1 años (DE =4.0 años), mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se ubicó en 14.8 años (DE =3.4 años), la mediana y la moda de ambas sustancias fue a los 15 años. Mientras que la edad promedio de inicio del consumo de drogas ilícitas (incluyendo sustancias de uso médico sin prescripción) fue de 17.1 años (DE =6.2 años), con una mediana y una moda de 15 años. Por otra parte, al considerar el primer decil como indicador de las edades más tempranas de inicio, se observa que tanto para el tabaco, el alcohol y las drogas ilícitas se ubica en los 12 años.


Figura 9. Edad de inicio del consumo de sustancias por sexo

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
Media (Desviación estándar)	15.0 (3.9)	14.8 (3.3)	16.9 (5.9)	15.3 (4.2)	14.9 (3.8)	17.6 (6.8)
Mediana	15	15	15	15	15	16
Moda	15	15	15	15	15	15
Decil₁	12	12	12	12	12	13

En general, hombres y mujeres inician el consumo de alcohol y tabaco a la misma edad, mientras que al considerar el primer decil indicador de las edades más tempranas de inicio, ellas inician más tarde el consumo de drogas ilícitas.

Drogas ilícitas de inicio. Las sustancias más reportadas fueron: cannabis (66.3%, principalmente marihuana estándar: 63.5%); metanfetaminas (13.2%; principalmente cristal: 13.0%); cocaína (10.3%, básicamente en clorhidrato de cocaína: 8.7% y de crack: 1.5%); e inhalables (4.0%, mayormente en forma de solventes y removedores: 2.4%).

Figura 10. Principales drogas ilícitas de inicio por sexo



El cannabis es la principal droga ilegal de inicio en los hombres y las mujeres, seguida por el consumo de metanfetaminas y de cocaína en polvo (clorhidrato).

Los hombres reportan en mayor proporción que las mujeres el haber iniciado el consumo de sustancias ilegales con cannabis, inhalables, cocaína en polvo, crack y heroína. En tanto que las mujeres iniciaron el consumo, en mayor proporción que los hombres, con metanfetaminas, benzodiazepinas y alucinógenos.

Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ. El promedio de años transcurrido entre el inicio de consumo y la solicitud de tratamiento se presentó de la siguiente forma: tabaco, 10.6 años (DE=10.9 años), alcohol 11.0 años (DE=10.7 años) y drogas ilícitas 8.0 años (DE =9.4 años).

Cabe señalar que la mitad de las personas con consumo de drogas dejaron pasar siete años desde que iniciaron el consumo de tabaco y de alcohol, hasta que acudieron a solicitar tratamiento, en tanto que entre el inicio de drogas ilícitas y la solicitud de tratamiento fue de cuatro años.


Figura 11. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ por sexo

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
Promedio (Desviación estándar)	11.1 (11.3)	11.5 (11.1)	8.7 (9.9)	9.2 (9.8)	9.6 (9.5)	6.4 (7.9)
Mediana	7	8	5	6	6	3
Moda	1	1	1	2	2	1
Decil₁	1	1	1	1	1	< 1

Los hombres tardan más tiempo que las mujeres para solicitar tratamiento.

Tipo de consumo de drogas ilícitas. De acuerdo con los terapeutas, el 44.5% de los solicitantes de tratamiento fue catalogado con consumo funcional, el 20.3% con consumo disfuncional, el 15.1% con consumo social u ocasional, el 13.0% con consumo experimental y el 7.0% presentaba remisión del consumo.

Figura 12. Tipo de consumo de drogas ilícitas según sexo




Si bien, la mayor proporción de hombres y mujeres son catalogados con un consumo funcional de drogas, ellas registran en mayor proporción que los hombres un consumo experimental, social y en remisión.

Total de drogas consumidas. La media de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol y tabaco, fue de 4.1 drogas (91.3% reportó el consumo de dos o más sustancias); en el último año fue de 3 drogas (81.5% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 1.9 drogas (55.8% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

La media de sustancias consumidas alguna vez en la vida, sin incluir alcohol y tabaco, fue de 2.3 drogas (56.2% reportó el consumo de dos o más sustancias); en el último año fue de 1.5 drogas (36.9% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 0.8 drogas (17.7% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

Figura 13. Promedio de drogas consumidas por sexo




Mujeres y hombres han consumido prácticamente el mismo número de sustancias; siendo ligeramente mayor en los hombres.

Consumo de drogas alguna vez en la vida.³ Las sustancias de mayor consumo alguna vez en la vida fueron: alcohol (81.0%; principalmente bebidas fermentadas: 65.8%), cannabis (78.0%; principalmente mariguana estándar: 75.1%), tabaco (69.9%), metanfetaminas (45.3%, principalmente en su presentación de cristal: 44.4%) y cocaína (38.0%; principalmente clorhidrato de cocaína: 34.6% y crack: 10.0%), inhalables (12.8%; principalmente solventes y removedores: 7.9%), alucinógenos (12.7%; primordialmente LSD: 10.0% y plantas alucinógenas o disociativas: 4.1%) y benzodiacepinas (8.7%).

En menor medida se refirió el consumo de éxtasis y sustancias similares (2.8%), heroína (1.3%) y opioides sin prescripción médica (1.2%).

El 1.6% reportó el consumo de sustancias de uso médico sin prescripción (el 0.8% reportó el consumo de antidepresivos) y el 3.3% reportó otras sustancias de abuso (principalmente bebidas energizantes: 2.7%).

Figura 14. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sexo



Las sustancias más consumidas por hombres y mujeres fueron el alcohol, el cannabis, el tabaco y las metanfetaminas.


En comparación con las mujeres, sobresale un mayor consumo de clorhidrato de cocaína, de crack y de inhalables en los hombres.

³ Las personas pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100.

Consumo de drogas en los últimos 12 meses. 97.1% de las personas reportó haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ.

En este lapso, las sustancias más consumidas fueron: alcohol (70.7%; principalmente bebidas fermentadas: 56.4%), tabaco (58.6%), cannabis (56.5%; principalmente marihuana estándar: 53.8%), metanfetaminas (38.1%), clorhidrato de cocaína (18.3%), crack (5.3%), inhalables (6.0%), alucinógenos (5.6%; principalmente LSD: 4.1%) y benzodiacepinas (5.1%). En menor medida se reportó el consumo de otras sustancias de abuso⁴ (2.4%, principalmente bebidas energizantes: 2.0%), sustancias de uso médico sin prescripción (1.1%), éxtasis (1.1%), opioides sin prescripción médica (0.9%) y heroína (0.7%).

Figura 15. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sexo




Las drogas más consumidas en el último año por ambos sexos fueron alcohol, tabaco, cannabis y metanfetaminas; las mujeres usaron en mayor proporción que los hombres: benzodiacepinas, éxtasis, alucinógenos y bebidas energizantes; mientras que los hombres reportan en mayor proporción que las mujeres el uso de tabaco, alcohol, cannabis, inhalables, cocaína en clorhidrato, crack, metanfetaminas y heroína.

⁴ Nitritos, anestésicos, bebidas energizantes, drogas o bebidas inteligentes, esteroides anabólicos y sustancias sin clasificar o sin especificar.

Droga de preferencia en los últimos 12 meses. Las personas reportaron mayor preferencia por el consumo de cannabis (31.6%, principalmente marihuana estándar: 29.8%), metanfetaminas (25.2%), alcohol (17.7%; en su mayoría bebidas fermentadas: 11.8%) y tabaco (12.7%).

Figura 16. Droga de preferencia en los últimos 12 meses por sexo




En los últimos 12 meses, los hombres y las mujeres prefirieron el consumo de cannabis y metanfetaminas. Ellos reconocieron mayor preferencia que las mujeres por el consumo de cannabis, inhalables, cocaína en polvo, crack y heroína; mientras que la preferencia por el tabaco, alcohol, metanfetaminas, benzodiazepinas y éxtasis fue mayor en las mujeres que en los hombres.

Consumo de drogas en los últimos 30 días. En este lapso, un 83.3% de los casos reportó el consumo de alcohol, tabaco o drogas ilícitas. Las sustancias más consumidas fueron: tabaco (46.2%), alcohol (48.0%; principalmente bebidas fermentadas: 37.8%), cannabis (35.5%; principalmente marihuana estándar: 33.6%), metanfetaminas (23.6%; principalmente en presentación de cristal: 23.4%), clorhidrato de cocaína (8.4%), crack (3.3%), inhalables (3.1%; principalmente solventes y removedores: 2.1%), benzodiacepinas (2.9%) y alucinógenos (1.7%; primordialmente LSD: 1.0%).

En menor medida se refirió el consumo de heroína (0.5%), opioides (0.5%), sustancias de uso médico sin prescripción (0.6%) y otras sustancias de abuso (1.3%; principalmente bebidas energizantes: 1.2%).


Figura 17. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sexo



Hombres y mujeres consumieron predominantemente alcohol, tabaco, cannabis y metanfetaminas –los hombres en mayor proporción–. Las mujeres predominaron en el consumo de benzodiacepinas.

Problemas asociados al consumo de sustancias. El 77.0% de las personas con consumo de drogas ilícitas refirió haber tenido problemas familiares asociados al consumo de sustancias, el 63.3% presentó problemas psicológicos, el 48.5% de salud, el 39.9% escolares, el 30.5% laborales, el 23.2% tuvo accidentes o lesiones, el 20.0% problemas de conducta antisocial o delictiva y el 19% problemas legales. El 80.0% de las personas atendidas mencionaron dos o más problemas asociados al consumo de sustancias, mientras que un 10.5% no reportó ninguno.

Figura 18. Problemas asociados al consumo de sustancias por sexo



En general, los hombres reportaron en mayor proporción que las mujeres los problemas asociados al consumo de sustancias; mientras que las mujeres rebasan el porcentaje de hombres al no referir problemas asociados.


Entre hombres y mujeres, los problemas familiares son las problemáticas más frecuentemente relacionadas al consumo de drogas, le siguen los problemas psicológicos, de salud y escolares.

NUEVAS SUSTANCIAS DE ABUSO O SUSTANCIAS EMERGENTES (NSA)

En el presente semestre, 997 personas con consumo de drogas ilegales reportaron haber consumido al menos una de las nuevas sustancias de abuso o sustancias emergentes (NSA) en seguimiento (9.8%); el 10.1% de los hombres y el 9.0% de las mujeres.


El consumo alguna vez en la vida de nicotina en dispositivos electrónicos fue la sustancia más reportada (9.9%), seguida por la marihuana modificada (5.0%), el dextrometorfano (1.6%), el hachís en presentación de aceite o miel (1.2%), la marihuana sintética (0.9%), el DMT y análogos (0.6%), la salvia divinorum (0.6%) y el fentanilo y análogos (0.5%). En menor medida se reportó el consumo de ayahuasca (0.4%), drogas de diseño con efecto estimulante (0.3%), medicamentos con compuestos cannábicos (0.2%), ketamina (0.2%) y GHB y sustancias similares (0.1%). Se registraron dos casos de consumo de fenciclidina y sustancias análogas, un caso de consumo de sales de baño, uno de fenitelininas y uno de aminoindanos. No se reportó el consumo de piperazinas con efectos similares al éxtasis y de desomorfina.

Figura 19. Consumo alguna vez en la vida de nuevas sustancias de abuso o sustancias emergentes por sexo



El inicio del consumo de las NSA en seguimiento se presenta en la juventud (15 a 24 años). No obstante, el inicio de consumo de sustancias como el los aminoidanos, las fenitelas y el GHB y similares se presenta más tarde.

Figura 20. Edad promedio de inicio de las nuevas sustancias de abuso o sustancias emergentes



ALERTA EPIDEMIOLÓGICA

1. Fentanilo y análogos

El consumo de fentanilo sigue cobrando relevancia en el seguimiento epidemiológico del consumo de sustancias debido a que los opioides sintéticos —incluido el fentanilo— son las drogas más comúnmente asociadas con las muertes por sobredosis en Estados Unidos.²⁹

A través de los Reportes de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas de CIJ se ha realizado, desde el primer semestre de 2021, el seguimiento del reporte de consumo alguna vez en la vida de fentanilo y sustancias análogas entre la población de primer ingreso a tratamiento, lo que ha permitido registrar el incremento del consumo, al pasar de 5 casos en el primer semestre de 2021 a 51 casos en el primer semestre de 2023 (Figura 21).

En el primer semestre de 2024, 52 personas reportaron el consumo alguna vez en la vida de fentanilo y análogos (37 hombres y 15 mujeres), la edad promedio de inicio de uso de estas sustancias se ubicó en 20.4 años (D.E.=9.2 años); en esta población, las metanfetaminas fueron las principales sustancias que motivaron la solicitud de tratamiento (22 casos), seguidas por el fentanilo y análogos (11 casos).

Los estados donde se atendieron casos con consumo de fentanilo y análogos fueron: Baja California, Estado de México, Puebla, Sonora, Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco, Tlaxcala, Nuevo León, Coahuila, Colima, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo, San Luis potosí, Tamaulipas y Zacatecas (Figura 22).

Figura 21. Tendencia del consumo de fentanilo y análogos, 1er semestre de 2021 – 1er semestre de 2024.





Figura 22. Estados que reportan consumo alguna vez en la vida de fentanilo y análogos, 1er semestre de 2024.




2. Bebidas energizantes

Las bebidas energizantes son productos de venta libre y se promocionan como un método para aliviar la fatiga, mantener la vigilia, mejorar el rendimiento físico y estimular las capacidades cognitivas ante situaciones de estrés, se promueven como cura contra el cansancio, lo cual ha llevado a que su consumo se incremente progresivamente.

Debido a su formulación, las bebidas energéticas o energizantes puede incluir cafeína y taurina, sustancias estimulantes que llegan a ocasionar sensaciones temporales de mayor concentración mental y de bienestar. Además, estas bebidas se han relacionado con el consumo de alcohol, lo que puede conllevar mayor riesgo de efectos adversos (obesidad, elevación de la presión arterial, arritmias cardiacas, entre otros).^{30,31}

En Centros de Integración Juvenil, el reporte de consumo alguna vez en la vida de bebidas energizantes registra un incremento de más del 800% entre el primer semestre de 2021 y el primer semestre de 2024, al pasar de 29 casos (0.4%) a 268 casos (2.7%), respectivamente.

Figura 23. Tendencia del consumo de bebidas energizantes, 1er semestre de 2021 – 1er semestre de 2024.



En el primer semestre de 2024, el consumo de estas bebidas fue reportado por 172 hombres (64.2%) y 96 mujeres (35.8%). La edad de inicio del consumo se ubicó en 16.5 años; en 15 casos fue la sustancia que motivó la solicitud de tratamiento (0.2%) y 116 personas reportaron su consumo en los últimos 30 días (1.2%).

REFERENCIAS

1. Sánchez-Huesca, R. y López, L. M. (1985). *Características demográficas y patrones de inicio en el consumo de drogas en asistentes a los Centros Locales; recuperación de los archivos de siete años (1976-1982)*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
2. Clarac, P. y Wagner, F. (1987). Análisis de algunas variables en una muestra de pacientes farmacodependientes (1986). En Wagner, F. y Ortiz, R. (1990). *Estudios acerca de la farmacodependencia en México realizados por Paule Clarac*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. (pp. 111-126).
3. García V. R., Diaz, D. B., Balanzario, M. C., Gutiérrez, A. D y Castillo, P. I. (1999). *Características sociodemográficas y de consumo de drogas en pacientes atendidos entre 1990 y 1997* (Informe de investigación 98-12). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
4. Secretaria de Salud. *Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)*. México. Dirección General de Epidemiología.
5. Ortiz A, Martínez R., Meza D. (2019). Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana No. 63, noviembre de 2017. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ciudad de México. http://inprf.gob.mx/psicosociales/archivos/srid/rep_71_pdf.pdf
6. Secretaría de Salud, Comisión Nacional contra las Adicciones (2019). *Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas*. <https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/observatorio-mexicano-de-drogas-omd>
7. García-Aurrecochea, V. R., Diaz-Negrete, D. B., Balanzario, M. C. y Castillo-Franco, P. I. (1998). *Perfil y trayectoria del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 1996*. En CD: D. B. Diaz, J. L. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez, *Once años de estudios del consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
8. Castillo, P. I., Gutiérrez, A. D. (2008). Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad de México. *Salud Mental* 31 (5), 351-359. <http://scielo.unam.mx/pdf/sm/v31n5/v31n5a3.pdf>

9. Gracia, S. E. y Balanzario, M. C. (2003). *El consumo de drogas en menores de 12 años en Centros de Integración Juvenil en el año 2002* (Informe de Investigación 03-17). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
10. García, V. R., Castillo, P. I. y Guerrero, J. A. (2003). *El consumo de drogas en pacientes atendidos en Centros de Integración Juvenil según la etapa de vida correspondiente al ingreso a tratamiento* (Informe de Investigación 03-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
11. García, V. R., Díaz, D. B. y Balanzario, M. C. (2001). *Tendencias del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ entre 1990 y 1999* (Informe de investigación 2000-06). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
12. Centros de Integración Juvenil, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. (2022). Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en consumidores de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil del 2° semestre de 2004 al 1er semestre de 2022. (Nivel Nacional y Entidades Federativas) [Informe de Investigación 22-04e]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/22-04e.pdf>
13. Centros de Integración Juvenil, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. (2022). Tendencias del consumo de drogas en los últimos 30 días en usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil del 2° semestre de 2004 al 1er semestre de 2022. (Nivel Nacional y Entidades Federativas) [Informe de Investigación 22-04f]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/22-04f.pdf>
14. Centros de Integración Juvenil, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. (2022). Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil del 2° semestre de 2004 al 1er semestre de 2022. (Nivel nacional y entidades federativas) [Informe de Investigación 22-04g]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/22-04g.pdf>
15. Aurrecoechea, V. R., Gutiérrez-López, A. D., Rodríguez-Kuri, S. E., Velázquez-Altamirano, M., & Fernández-Cáceres, C. (2018). Increasing methamphetamine use trends alert among patients in Mexico. *Journal of Substance Use*, 23(5), 500–505. doi:10.1080/14659891.2018.1430182
16. Jiménez, K., García, V. R. y González, J. D. (2005). *Patrón de consumo de cocaína y crack en pacientes que ingresan a tratamiento* (Informe de investigación 05-07). México:

Centros de Integración Juvenil, A. C.

17. Jiménez, K. y Castillo, N. L. (2014). *Factores de reincidencia en usuarios de cocaína, crack y metanfetaminas en fase de recuperación* (Informe de Investigación 04-14). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
18. Gutiérrez, A. D. y Castillo, P. I. (2007). *Estudio epidemiológico del consumo de alcohol y tabaco en pacientes usuarios de estas sustancias solicitantes de tratamiento en CIJ en 2006* (Informe de Investigación 07-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. <http://www.test.cij.gob.mx/ExtCIJ/programas/Investigacion/pdf/07-13.pdf>
19. Centros de Integración Juvenil, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. (2022). *Consumo de drogas en solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Consumidores exclusivos de tabaco y alcohol. Primer semestre del 2022.* (Informe de Investigación 22-04d). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/22-04d.pdf>
20. Moreno, K. (2010). *Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente en mujeres.* México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
21. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Alcohol. Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.
22. Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Alcohol.* México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
23. Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas.* México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
24. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Drogas.

- Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.
25. Centros de Integración Juvenil, A.C. (2019). *Estudio Básico de Comunidad Objetivo 2018*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. <http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/Index.html>
26. Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (2018). *Informe Europeo sobre Drogas 2018: Tendencias y novedades*. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.
27. United Nations Office on Drugs and Crime (2021). *World Drug Report 2021*. New York: United Nations.
28. Fundación Española de Pediatría. Dextrometorfano. <https://www.aeped.es/comite-medicamentos/pediamecum/dextrometorfano> en 2023, July 21
29. NIDA. (2021). El fentanilo – DrugFacts. <https://nida.nih.gov/es/publicaciones/drugfacts/el-fentanilo> en 2023, July 21
30. Silva Maldonado, P., Ramírez Moreno, E., Arias Rico, J., & Fernández Cortés, T. L. (2022). Energy drink consumption patterns and its adverse effects on adolescent health. *Revista española de salud pública*, 96, e202211085.
31. Petit, A., Levy, F., Lejoyeux, M., Reynaud, M., & Karila, L. (2012). Boissons énergisantes: un risque méconnu [Energy drinks: an unknown risk]. *La Revue du praticien*, 62(5), 673–678.
32. CEPAL. (2020). Agenda Regional de Desarrollo Inclusivo. N.U. https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/45324/S2000095_es.pdf

Anexo

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS PERSONAS CON CONSUMO DE DROGAS ILÍCITAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO A CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2024

Tabla 1. Personas de primer ingreso por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)

Unidad de atención	General		Hombres		Mujeres		Hombres por cada mujer
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Álvaro Obregón Norte	69	0.7	48	0.7	21	0.8	2.3
Álvaro Obregón Oriente	48	0.5	36	0.5	12	0.4	3.0
Atizapán	177	1.8	135	1.9	42	1.5	3.2
Azcapotzalco	125	1.3	82	1.1	43	1.6	1.9
Benito Juárez	138	1.4	91	1.3	47	1.7	1.9
Chalco	281	2.8	197	2.7	84	3.1	2.3
Coyoacán	129	1.3	94	1.3	35	1.3	2.7
Cuajimalpa	117	1.2	69	1.0	48	1.8	1.4
Cuauhtémoc Oriente	68	0.7	55	0.8	13	0.5	4.2
Cuauhtémoc Poniente	80	0.8	55	0.8	25	0.9	2.2
Ecatepec	182	1.8	131	1.8	51	1.9	2.6
Gustavo A. Madero Aragón	224	2.3	166	2.3	58	2.1	2.9
Gustavo A. Madero Norte	144	1.4	99	1.4	45	1.7	2.2
Gustavo A. Madero Oriente	80	0.8	44	0.6	36	1.3	1.2
Iztapalapa Oriente	229	2.3	165	2.3	64	2.4	2.6
Iztapalapa Poniente	81	0.8	60	0.8	21	0.8	2.9
Miguel Hidalgo	91	0.9	56	0.8	35	1.3	1.6
Naucalpan	112	1.1	77	1.1	35	1.3	2.2
Nezahualcóyotl	318	3.2	228	3.2	90	3.3	2.5
Texcoco	146	1.5	114	1.6	32	1.2	3.6
Tlalnepantla	154	1.5	105	1.5	49	1.8	2.1
Tlalpan	173	1.7	133	1.8	40	1.5	3.3
Venustiano Carranza	96	1.0	70	1.0	26	1.0	2.7
UH Ecatepec	47	0.5	46	0.6	1	0.0	46.0
UH Iztapalapa	69	0.7	44	0.6	25	0.9	1.8
UH Naucalpan	86	0.9	64	0.9	22	0.8	2.9
Acapulco	92	0.9	71	1.0	21	0.8	3.4
Acuña	42	0.4	30	0.4	12	0.4	2.5
Aguascalientes	113	1.1	76	1.1	37	1.4	2.1
Apatzingán	25	0.3	11	0.2	14	0.5	0.8
Apodaca	24	0.2	22	0.3	2	0.1	11.0
Cancún	132	1.3	98	1.4	34	1.2	2.9
Celaya	162	1.6	114	1.6	48	1.8	2.4
Chetumal	89	0.9	64	0.9	25	0.9	2.6
Chihuahua	222	2.2	182	2.5	40	1.5	4.6
Chilpancingo	41	0.4	36	0.5	5	0.2	7.2

Continúa

Tabla 1. Personas de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTH)
 (Continuación)

Unidad de atención	General		Hombres		Mujeres		Hombres por cada mujer
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Ciudad del Carmen	44	0.4	30	0.4	14	0.5	2.1
Ciudad Juárez Norte	174	1.8	133	1.8	41	1.5	3.2
Ciudad Victoria	41	0.4	32	0.4	9	0.3	3.6
Colima	41	0.4	29	0.4	12	0.4	2.4
Cozumel	58	0.6	40	0.6	18	0.7	2.2
Cuernavaca	81	0.8	59	0.8	22	0.8	2.7
Culiacán	99	1.0	75	1.0	24	0.9	3.1
Durango	75	0.8	52	0.7	23	0.8	2.3
Escuinapa	26	0.3	15	0.2	11	0.4	1.4
Fresnillo	43	0.4	26	0.4	17	0.6	1.5
Guadalajara Centro	140	1.4	107	1.5	33	1.2	3.2
Guadalajara Sur	105	1.1	79	1.1	26	1.0	3.0
Guadalupe	75	0.8	58	0.8	17	0.6	3.4
Guadalupe Zacatecas	14	0.1	8	0.1	6	0.2	1.3
Guamúchil	29	0.3	22	0.3	7	0.3	3.1
Guanajuato	41	0.4	23	0.3	18	0.7	1.3
Guasave	42	0.4	30	0.4	12	0.4	2.5
Hermosillo	134	1.3	91	1.3	43	1.6	2.1
Huatulco	34	0.3	23	0.3	11	0.4	2.1
Ixbalanqué	10	0.1	9	0.1	1	0.0	9.0
Ixtapa Zihuatanejo	59	0.6	34	0.5	25	0.9	1.4
La Paz	39	0.4	24	0.3	15	0.6	1.6
La Piedad	54	0.5	36	0.5	18	0.7	2.0
Laguna Durango	84	0.8	55	0.8	29	1.1	1.9
León	139	1.4	106	1.5	33	1.2	3.2
Los Cabos	77	0.8	57	0.8	20	0.7	2.9
Los Mochis	68	0.7	45	0.6	23	0.8	2.0
Manzanillo	27	0.3	22	0.3	5	0.2	4.4
Mazatlán	78	0.8	60	0.8	18	0.7	3.3
Mérida	77	0.8	63	0.9	14	0.5	4.5
Mexicali	116	1.2	88	1.2	28	1.0	3.1
Monterrey	106	1.1	92	1.3	14	0.5	6.6
Morelia	76	0.8	46	0.6	30	1.1	1.5
Nogales	87	0.9	69	1.0	18	0.7	3.8
Oaxaca	69	0.7	45	0.6	24	0.9	1.9
Pachuca	127	1.3	89	1.2	38	1.4	2.3
Playa del Carmen	80	0.8	58	0.8	22	0.8	2.6
Poza Rica	36	0.4	21	0.3	15	0.6	1.4
Puebla	89	0.9	68	0.9	21	0.8	3.2

Continúa

Tabla 1. Personas de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)
(Continuación)

CIJ Unidad de atención	General		Hombres		Mujeres		Hombres por cada mujer
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Puerto Vallarta	97	1.0	81	1.1	16	0.6	5.1
Querétaro	99	1.0	62	0.9	37	1.4	1.7
Ramos Arizpe	41	0.4	33	0.5	8	0.3	4.1
Reynosa	64	0.6	50	0.7	14	0.5	3.6
Salamanca	55	0.6	43	0.6	12	0.4	3.6
Saltillo	217	2.2	169	2.3	48	1.8	3.5
San Luis Potosí	116	1.2	93	1.3	23	0.8	4.0
San Nicolás de los Garza	72	0.7	56	0.8	16	0.6	3.5
Tampico	104	1.0	84	1.2	20	0.7	4.2
Tapachula	60	0.6	45	0.6	15	0.6	3.0
Tecomán	24	0.2	17	0.2	7	0.3	2.4
Tehuacán	97	1.0	64	0.9	33	1.2	1.9
Tepic	23	0.2	15	0.2	8	0.3	1.9
Tijuana Guaycura	161	1.6	110	1.5	51	1.9	2.2
Tijuana Soler	156	1.6	107	1.5	49	1.8	2.2
Tlaquepaque	122	1.2	76	1.1	46	1.7	1.7
Tlaxcala	94	0.9	64	0.9	30	1.1	2.1
Toluca	105	1.1	83	1.2	22	0.8	3.8
Torreón Oriente	148	1.5	95	1.3	53	1.9	1.8
Tuxtla Gutiérrez	46	0.5	34	0.5	12	0.4	2.8
Villa Victoria	6	0.1	5	0.1	1	0.0	5.0
Villahermosa	53	0.5	44	0.6	9	0.3	4.9
Xalapa	101	1.0	72	1.0	29	1.1	2.5
Yucatán	73	0.7	56	0.8	17	0.6	3.3
Zacatecas	92	0.9	70	1.0	22	0.8	3.2
Zamora	74	0.7	52	0.7	22	0.8	2.4
Zapopan Norte	176	1.8	132	1.8	44	1.6	3.0
UH Cd. Juárez	17	0.2	11	0.2	6	0.2	1.8
UH Culiacán	14	0.1	14	0.2	0	0.0	---
UH Nuevo León	46	0.5	36	0.5	10	0.4	3.6
UH Punta Diamante	44	0.4	38	0.5	6	0.2	6.3
UH Tijuana	26	0.3	21	0.3	5	0.2	4.2
UH Zapopan	64	0.6	49	0.7	15	0.6	3.3
UH Zapotlán el Grande	19	0.2	19	0.3	0	0.0	---
UTUH Cd. Juárez	24	0.2	22	0.3	2	0.1	11.0
UTUH Tijuana	8	0.1	7	0.1	1	0.0	7.0
Total	9,938	100.0	7,216	100.0	2,722	100.0	2.7

UH=Unidad de Hospitalización

UTUH=Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína

Tabla 2. Principales motivos de consulta declarados

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Consumo de drogas	7,790	78.4	5,963	82.6	1,827	67.1
Consumo de alcohol	2,510	25.3	1,918	26.6	592	21.7
Consumo de tabaco	1,862	18.7	1,421	19.7	441	16.2
Trastornos mentales y conductual del niño y el adolescente	420	4.2	310	4.3	110	4.0
Ludopatía	35	0.4	30	0.4	5	0.2
Depresión	2,357	23.7	1,335	18.5	1,022	37.5
Ansiedad	2,599	26.2	1,577	21.9	1,022	37.5
Psicosis	90	0.9	71	1.0	19	0.7
Epilepsia	11	0.1	6	0.1	5	0.2
Demencia	4	0.0	1	0.0	3	0.1
Autolesión no suicida	317	3.2	122	1.7	195	7.2
Suicidio (ideación o intento)	407	4.1	223	3.1	184	6.8
Otro motivo de consulta	218	2.2	151	2.1	67	2.5
<i>2 o más motivos reportados</i>	<i>4,553</i>	<i>45.8</i>	<i>3,142</i>	<i>43.5</i>	<i>1,411</i>	<i>51.8</i>

Tabla 3. Sexo

	Frec.	%	Razón H:M
Hombres	7,216	72.6	2.7 : 1
Mujeres	2,722	27.4	
Total	9,938	100.0	

Tabla 4. Edad de ingreso a tratamiento

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Hasta 9 años	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 a 14 años	900	9.1	617	8.6	283	10.4
15 a 19 años	3,555	35.8	2,542	35.2	1,013	37.2
20 a 24 años	1,471	14.8	1,035	14.3	436	16.0
25 a 29 años	1,170	11.8	835	11.6	335	12.3
30 a 34 años	944	9.5	717	9.9	227	8.3
35 a 39 años	631	6.3	479	6.6	152	5.6
40 a 44 años	497	5.0	390	5.4	107	3.9
45 años y más	770	7.7	601	8.3	169	6.2
Total	9,938	100.0	7,216	100.0	2,722	100.0
Media (DE)	25.1 (11.4) años		25.6 (11.7) años		24.0 (10.7) años	
Mediana	21 años		22 años		20 años	
Moda	16 años		16 años		16 años	
Decil ₁	15 años		15 años		14 años	

DE= Desviación Estándar

Tabla 5. Estado civil

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Soltero	7,257	73.0	73.1	5,208	72.2	72.2	2,049	75.3	75.4
Casado	814	8.2	8.2	658	9.1	9.1	156	5.7	5.7
Unión libre	1,220	12.3	12.3	890	12.3	12.3	330	12.1	12.1
Separado	457	4.6	4.6	339	4.7	4.7	118	4.3	4.3
Divorciado	139	1.4	1.4	94	1.3	1.3	45	1.7	1.7
Viudo	45	0.5	0.5	24	0.3	0.3	21	0.8	0.8
<i>Sin información</i>	6	0.1	<i>Se omite</i>	3	0.0	<i>Se omite</i>	3	0.1	<i>Se omite</i>
Total	9,938	100.0	100.0	7,216	100.0	100.0	2,722	100.0	100.0

Tabla 6. Escolaridad

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Sin estudios	39	0.4	0.4	32	0.4	0.4	7	0.3	0.3
Primaria no concluida	159	1.6	1.6	125	1.7	1.7	34	1.2	1.2
Primaria concluida	381	3.8	3.8	286	4.0	4.0	95	3.5	3.5
Secundaria no concluida	1,652	16.6	16.6	1,157	16.0	16.0	495	18.2	18.2
Secundaria concluida	1,672	16.8	16.8	1,284	17.8	17.8	388	14.3	14.3
Bachillerato no concluido	3,008	30.3	30.3	2,186	30.3	30.3	822	30.2	30.2
Bachillerato concluido	1,141	11.5	11.5	882	12.2	12.2	259	9.5	9.5
Estudios técnicos o comerciales no concluidos	76	0.8	0.8	56	0.8	0.8	20	0.7	0.7
Estudios técnicos o comerciales concluidos	153	1.5	1.5	98	1.4	1.4	55	2.0	2.0
Estudios superiores no concluidos	963	9.7	9.7	642	8.9	8.9	321	11.8	11.8
Estudios superiores concluidos	593	6.0	6.0	403	5.6	5.6	190	7.0	7.0
Estudios de posgrado no concluidos	34	0.3	0.3	24	0.3	0.3	10	0.4	0.4
Estudios de posgrado concluidos	62	0.6	0.6	36	0.5	0.5	26	1.0	1.0
<i>Sin información</i>	5	0.1	<i>Se omite</i>	5	0.1	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
Total	9,938	100.0	100.0	7,216	100.0	100.0	2,722	100.0	100.0

Tabla 7. Ocupación

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Desempleado(a)	1,694	17.0	17.2	1,320	18.3	18.5	374	13.7	13.8
Estudiante	3,277	33.0	33.3	2,177	30.2	30.5	1,100	40.4	40.7
Estudiante que trabaja	779	7.8	7.9	598	8.3	8.4	181	6.6	6.7
Trabaja	3,572	35.9	36.3	2,898	40.2	40.6	674	24.8	24.9
Tareas del hogar	453	4.6	4.6	87	1.2	1.2	366	13.4	13.5
Pensionado	64	0.6	0.7	56	0.8	0.8	8	0.3	0.3
<i>Sin información</i>	99	1.0	<i>Se omite</i>	80	1.1	<i>Se omite</i>	19	0.7	<i>Se omite</i>
Total	9,938	100.0	100.0	7,216	100.0	100.0	2,722	100.0	100.0

Tabla 8. Estrato social

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Alto	26	0.3	21	0.3	5	0.2
Medio alto	578	5.8	418	5.8	160	5.9
Medio bajo	5,390	54.2	3,907	54.1	1,483	54.5
Bajo	3,605	36.3	2,629	36.4	976	35.9
Muy bajo	339	3.4	241	3.3	98	3.6
Total	9,938	100.0	7,216	100.0	2,722	100.0

Tabla 9. Población en situación de vulnerabilidad

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Pertenece a la comunidad LGBTI	639	6.4	297	4.1	342	12.6
Se considera miembro de alguna comunidad indígena	95	1.0	80	1.1	15	0.6
Se considera miembro de alguna población afrodescendiente	15	0.2	12	0.2	3	0.1
Tiene alguna discapacidad	191	1.9	152	2.1	39	1.4
Ha migrado a otro país en los últimos 12 meses	79	0.8	66	0.9	13	0.5
Ha vivido en condición de migrante en Estados Unidos un año o más	201	2.0	171	2.4	30	1.1

N/A: No aplica

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN PERSONAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2024

Tabla 10. Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto), según menciones

Sustancia	General			Hombres			Mujeres			
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	
Tabaco	Tabaco	467	4.7	5.3	315	4.4	4.7	152	5.6	7.1
	Nicotina en dispositivo electrónico	78	0.8	0.9	44	0.6	0.7	34	1.2	1.6
Alcohol	Bebidas fermentadas	773	7.8	8.8	594	8.2	8.9	179	6.6	8.3
	Bebidas destiladas	429	4.3	4.9	283	3.9	4.3	146	5.4	6.8
	Alcohol puro ("alcohol del 96")	28	0.3	0.3	18	0.2	0.3	10	0.4	0.5
Cannabis	Mariguana "estándar"	2,340	23.5	26.6	1,844	25.6	27.8	496	18.2	23.0
	Mariguana modificada, con alto nivel de THC	155	1.6	1.8	125	1.7	1.9	30	1.1	1.4
	Hachís - Resina	5	0.1	0.1	4	0.1	0.1	1	0.0	0.0
	Hachís - Aceite o miel	15	0.2	0.2	8	0.1	0.1	7	0.3	0.3
Sus. Asociadas al cannabis	"Mariguana" sintética	22	0.2	0.3	17	0.2	0.3	5	0.2	0.2
	Medicamentos con compuestos cannábicos	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	0.1	0.1
Inhalables	Solventes y removedores	150	1.5	1.7	129	1.8	1.9	21	0.8	1.0
	Pegamentos	46	0.5	0.5	42	0.6	0.6	4	0.1	0.2
	Esmaltes y pinturas	7	0.1	0.1	3	0.0	0.0	4	0.1	0.2
	Gasolinas y combustibles	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Otros inhalables	34	0.3	0.4	25	0.3	0.4	9	0.3	0.4
Cocaína	Cocaína en polvo blanco	497	5.0	5.7	419	5.8	6.3	78	2.9	3.6
	Crack	317	3.2	3.6	274	3.8	4.1	43	1.6	2.0
	Basuco (pasta base de cocaína)	5	0.1	0.1	4	0.1	0.1	1	0.0	0.0
	Otras presentaciones de cocaína	10	0.1	0.1	8	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Metanfetaminas	Metanfetaminas: cristal	3,032	30.5	34.5	2,219	30.8	33.4	813	29.9	37.7
	Metanfetaminas: hielo	12	0.1	0.1	11	0.2	0.2	1	0.0	0.0
	Metanfetaminas: "Metas"	14	0.1	0.2	12	0.2	0.2	2	0.1	0.1
Otros estimulantes	Anfetaminas y derivados	22	0.2	0.3	18	0.2	0.3	4	0.1	0.2
	Anorexígenos	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Drogas de diseño con efectos estimulantes	6	0.1	0.1	6	0.1	0.1	0	0.0	0.0
	Otros estimulantes	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0

Continúa

Tabla 10. Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto), según menciones
(Continuación)

Sustancia	General			Hombres			Mujeres			
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	
Alucinógenos	LSD	35	0.4	0.4	28	0.4	0.4	7	0.3	0.3
	Hongos alucinógenos	4	0.0	0.0	2	0.0	0.0	2	0.1	0.1
	Salvia divinorum u otras variedades de salvia	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Ketamina	4	0.0	0.0	2	0.0	0.0	2	0.1	0.1
	Dextrometorfano	19	0.2	0.2	12	0.2	0.2	7	0.3	0.3
	Oras sustancias con efectos psicodélicos	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Éxtasis	Éxtasis (MDMA)	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Benzodiacepinas	Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	114	1.1	1.3	60	0.8	0.9	54	2.0	2.5
	Rohypnol	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Otros depresores	Sedantes hipnóticos	8	0.1	0.1	5	0.1	0.1	3	0.1	0.1
	Otros depresores del SNC	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Heroína	Heroína blanca	9	0.1	0.1	9	0.1	0.1	0	0.0	0.0
	Heroína negra o morena	38	0.4	0.4	33	0.5	0.5	5	0.2	0.2
Opioides	Opioides sintéticos	12	0.1	0.1	10	0.1	0.2	2	0.1	0.1
	Fentanilo y análogos	11	0.1	0.1	9	0.1	0.1	2	0.1	0.1
	Derivados opioides combinados con analgésicos	10	0.1	0.1	7	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Opiáceos	Opio	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Morfina (uso fuera de prescripción)	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Codeína (uso fuera de prescripción)	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Sustancias de abuso con utilidad médica	Anticolinérgicos	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Antidepresivos	9	0.1	0.1	5	0.1	0.1	4	0.1	0.2
	Otras sust. de abuso con utilidad médica	15	0.2	0.2	9	0.1	0.1	6	0.2	0.3
Otras sustancias de abuso	Anestésicos	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Bebidas energizantes	15	0.2	0.2	9	0.1	0.1	6	0.2	0.3
	Esteroides anabólicos	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Sustancias no clasificadas	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	0.1	0.1
	Sustancias sin especificar	5	0.1	0.1	5	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Ninguna		1,133	11.4	Se omite	575	8.0	Se omite	558	20.5	Se omite
Por otros problemas de salud		9	0.1	Se omite	1	0.0	Se omite	8	0.3	Se omite
Total		9,938	100.0	100.0	7,216	100.0	100.0	2,722	100.0	100.0

Tabla 11. Edad de inicio del consumo de tabaco

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	214	2.2	3.1	166	2.3	3.3	48	1.8	2.6
10 a 14 años	3,052	30.7	43.9	2,252	31.2	44.3	800	29.4	42.9
15 a 19 años	3,089	31.1	44.4	2,266	31.4	44.6	823	30.2	44.2
20 a 24 años	388	3.9	5.6	262	3.6	5.2	126	4.6	6.8
25 a 29 años	123	1.2	1.8	82	1.1	1.6	41	1.5	2.2
30 a 34 años	43	0.4	0.6	28	0.4	0.6	15	0.6	0.8
35 a 39 años	19	0.2	0.3	16	0.2	0.3	3	0.1	0.2
40 a 44 años	10	0.1	0.1	8	0.1	0.2	2	0.1	0.1
45 años y más	12	0.1	0.2	6	0.1	0.1	6	0.2	0.3
No consumió	2,987	30.1	Se omite	2,129	29.5	Se omite	858	31.5	Se omite
Sin información	1	0.0	Se omite	1	0.0	Se omite	0	0.0	Se omite
Total	9,938	100.0	100.0	7,216	100.0	100.0	2,722	100.0	100.0
Media (DE)	15.1 (4.0) años			15.0 (3.9) años			15.3 (4.2) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil ₁	12 años			12 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

Tabla 12. Edad de inicio del consumo de alcohol

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	350	3.5	4.3	245	3.4	4.2	105	3.9	4.7
10 a 14 años	3,343	33.6	41.5	2,392	33.1	41.0	951	34.9	43.0
15 a 19 años	3,864	38.9	48.0	2,865	39.7	49.1	999	36.7	45.1
20 a 24 años	362	3.6	4.5	246	3.4	4.2	116	4.3	5.2
25 a 29 años	86	0.9	1.1	63	0.9	1.1	23	0.8	1.0
30 a 34 años	22	0.2	0.3	13	0.2	0.2	9	0.3	0.4
35 a 39 años	8	0.1	0.1	3	0.0	0.1	5	0.2	0.2
40 a 44 años	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
45 años y más	9	0.1	0.1	4	0.1	0.1	5	0.2	0.2
No consumió	1,886	19.0	Se omite	1,378	19.1	Se omite	508	18.7	Se omite
Sin información	6	0.1	Se omite	6	0.1	Se omite	0	0.0	Se omite
Total	9,938	100.0	100.0	7,216	100.0	100.0	2,722	100.0	100.0
Media (DE)	14.8 (3.4) años			14.8 (3.3) años			14.9 (3.8) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil ₁	12 años			12 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

Tabla 13. Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	96	1.0	1.0	85	1.2	1.2	11	0.4	0.4
10 a 14 años	3,388	34.1	34.1	2,488	34.5	34.5	900	33.1	33.1
15 a 19 años	4,609	46.4	46.4	3,379	46.8	46.9	1,230	45.2	45.2
20 a 24 años	898	9.0	9.0	621	8.6	8.6	277	10.2	10.2
25 a 29 años	424	4.3	4.3	302	4.2	4.2	122	4.5	4.5
30 a 34 años	214	2.2	2.2	143	2.0	2.0	71	2.6	2.6
35 a 39 años	138	1.4	1.4	97	1.3	1.3	41	1.5	1.5
40 a 44 años	73	0.7	0.7	40	0.6	0.6	33	1.2	1.2
45 años y más	91	0.9	0.9	55	0.8	0.8	36	1.3	1.3
Sin información	7	0.1	Se omite	6	0.1	Se omite	1	0.0	Se omite
Total	9,938	100.0	100.0	7,216	100.0	100.0	2,722	100.0	100.0
Media (DE)	17.1 (6.2) años			16.9 (5.9) años			17.6 (6.8) años		
Mediana	15 años			15 años			16 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil ₁	12 años			12 años			13 años		

DE= Desviación Estándar

Tabla 14. Drogas ilícitas de inicio, según menciones

		General		Hombres		Mujeres	
		Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Cannabis	Mariguana "estándar"	6,312	63.5	4,682	64.9	1,630	59.9
	Mariguana modificada, con alto nivel de THC	243	2.4	194	2.7	49	1.8
	Hachís - Resina	10	0.1	8	0.1	2	0.1
	Hachís - Aceite o miel	20	0.2	13	0.2	7	0.3
Sus. asociadas al cannabis	"Mariguana" sintética	47	0.5	32	0.4	15	0.6
	Medicamentos con compuestos cannábicos	8	0.1	2	0.0	6	0.2
Inhalables	Solventes y removedores	235	2.4	181	2.5	54	2.0
	Pegamentos	70	0.7	61	0.8	9	0.3
	Esmaltes y pinturas	28	0.3	19	0.3	9	0.3
	Gasolinas y combustibles	3	0.0	2	0.0	1	0.0
	Otros inhalables	58	0.6	47	0.7	11	0.4
Cocaína	Cocaína en polvo blanco	860	8.7	678	9.4	182	6.7
	Crack	151	1.5	129	1.8	22	0.8
	Basuco (pasta base de cocaína)	6	0.1	6	0.1	0	0.0
	Otras presentaciones de cocaína	7	0.1	6	0.1	1	0.0
Metanfetaminas	Metanfetaminas: cristal	1,289	13.0	821	11.4	468	17.2
	Metanfetaminas: hielo	5	0.1	3	0.0	2	0.1
	Metanfetaminas: "Metas"	14	0.1	8	0.1	6	0.2
Otros estimulantes	Anfetaminas y derivados	33	0.3	26	0.4	7	0.3
	Anorexígenos	3	0.0	3	0.0	0	0.0
	Drogas de diseño con efecto estimulante	7	0.1	7	0.1	0	0.0
	Otros estimulantes	10	0.1	10	0.1	0	0.0
Alucinógenos	LSD	45	0.5	23	0.3	22	0.8
	Hongos alucinógenos	8	0.1	8	0.1	0	0.0
	Peyote (mezcalina)	3	0.0	1	0.0	2	0.1
	Floripondio	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Ayahuasca	3	0.0	0	0.0	3	0.1
	Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Ketamina	2	0.0	1	0.0	1	0.0
	Dextrometorfano (uso fuera de prescripción)	21	0.2	14	0.2	7	0.3

Continúa

Tabla 14. Drogas ilícitas de inicio, según menciones
 (Continuación)

		General		Hombres		Mujeres	
		Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Éxtasis	Éxtasis (MDMA)	7	0.1	6	0.1	1	0.0
Benzodiacepinas	Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	143	1.4	62	0.9	81	3.0
	Rohypnol	4	0.0	2	0.0	2	0.1
Otros depresores	Sedantes hipnóticos	7	0.1	3	0.0	4	0.1
	Otros depresores del SNC	5	0.1	2	0.0	3	0.1
Heroína	Heroína blanca	3	0.0	3	0.0	0	0.0
	Heroína negra o morena	5	0.1	5	0.1	0	0.0
Opioides	Opioides sintéticos (uso fuera de prescripción)	3	0.0	2	0.0	1	0.0
	Fentanilo y análogos (uso fuera de prescripción)	2	0.0	1	0.0	1	0.0
	Derivados Opioides combinados con analgésicos	8	0.1	4	0.1	4	0.1
Opiáceos	Morfina (uso fuera de prescripción)	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Codeína (uso fuera de prescripción)	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Sustancias de abuso con utilidad médica	Anticolinérgicos	2	0.0	0	0.0	2	0.1
	Antiespasmódicos	1	0.0	0	0.0	1	0.0
	Anticonvulsivos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Antidepresivos	15	0.2	3	0.0	12	0.4
	Antihistamínicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Otras sustancias de abuso con utilidad médica	21	0.2	12	0.2	9	0.3
Otras sustancias de abuso	Nitritos	6	0.1	6	0.1	0	0.0
	Anestésicos	1	0.0	0	0.0	1	0.0
	Bebidas energizantes	182	1.8	102	1.4	80	2.9
	Drogas o bebidas inteligentes	1	0.0	0	0.0	1	0.0
	Esteroides anabólicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Sustancias no clasificadas	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	Sustancias sin especificar	12	0.1	9	0.1	3	0.1
Total		9,938	100.0	7,216	100.0	2,722	100.0

Tabla 15. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	305	3.1	4.4	217	3.0	4.3	88	3.2	4.7
1 a 5 años	2,849	28.7	41.0	2,007	27.8	39.5	842	30.9	45.2
6 a 10 años	1,200	12.1	17.3	843	11.7	16.6	357	13.1	19.2
11 a 15 años	811	8.2	11.7	627	8.7	12.3	184	6.8	9.9
16 a 20 años	602	6.1	8.7	449	6.2	8.8	153	5.6	8.2
21 a 25 años	396	4.0	5.7	308	4.3	6.1	88	3.2	4.7
26 o más años	787	7.9	11.3	635	8.8	12.5	152	5.6	8.2
<i>No consumió</i>	2,987	30.1	<i>Se omite</i>	2,129	29.5	<i>Se omite</i>	858	31.5	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
Total	9,938	100.0	100.0	7,216	100.0	100.0	2,722	100.0	100.0
Media (DE)	10.6 (10.9) años			11.1 (11.3) años			9.2 (9.8) años		
Mediana	7 años			7 años			6 años		
Moda	1 año			1 año			2 año		
Decil ₁	1 año			1 año			1 año		

DE= Desviación Estándar

Tabla 16. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	319	3.2	4.0	231	3.2	4.0	88	3.2	4.0
1 a 5 años	3,117	31.4	38.7	2,176	30.2	37.3	941	34.6	42.5
6 a 10 años	1,441	14.5	17.9	989	13.7	17.0	452	16.6	20.4
11 a 15 años	1,002	10.1	12.5	763	10.6	13.1	239	8.8	10.8
16 a 20 años	724	7.3	9.0	532	7.4	9.1	192	7.1	8.7
21 a 25 años	530	5.3	6.6	409	5.7	7.0	121	4.4	5.5
26 o más años	913	9.2	11.3	732	10.1	12.6	181	6.6	8.2
<i>No consumió</i>	1,886	19.0	<i>Se omite</i>	1,378	19.1	<i>Se omite</i>	508	18.7	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	6	0.1	<i>Se omite</i>	6	0.1	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
Total	9,938	100.0	100.0	7,216	100.0	100.0	2,722	100.0	100.0
Media (DE)	11.0 (10.7) años			11.5 (11.1) años			9.6 (9.5) años		
Mediana	7 años			8 años			6 años		
Moda	1 años			1 años			2 año		
Decil ₁	1 año			1 años			1 año		

DE= Desviación Estándar

Tabla 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	1,018	10.2	10.3	707	9.8	9.8	311	11.4	11.4
1 a 5 años	4,560	45.9	45.9	3,141	43.5	43.6	1,419	52.1	52.1
6 a 10 años	1,606	16.2	16.2	1,173	16.3	16.3	433	15.9	15.9
11 a 15 años	998	10.0	10.0	780	10.8	10.8	218	8.0	8.0
16 a 20 años	667	6.7	6.7	516	7.2	7.2	151	5.5	5.5
21 a 25 años	382	3.8	3.8	311	4.3	4.3	71	2.6	2.6
26 o más años	700	7.0	7.0	582	8.1	8.1	118	4.3	4.3
<i>Sin información</i>	7	0.1	<i>Se omite</i>	6	0.1	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>
Total	9,938	100.0	100.0	7,216	100.0	100.0	2,722	100.0	100.0
Media (DE)	8.0 (9.4) años			8.7 (9.9) años			6.4 (7.9) años		
Mediana	4 años			5 años			3 años		
Moda	1 año			1 año			1 año		
Decil ₁	< 1 año			1 año			< 1 año		

DE= Desviación Estándar

Tabla 18. Tipo de consumo de drogas ilícitas

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Experimental	1,253	12.6	13.0	798	11.1	11.3	455	16.7	17.4
Social u ocasional	1,465	14.7	15.1	975	13.5	13.8	490	18.0	18.8
Funcional	4,308	43.3	44.5	3,293	45.6	46.6	1,015	37.3	38.9
Disfuncional	1,967	19.8	20.3	1,528	21.2	21.6	439	16.1	16.8
En remisión	679	6.8	7.0	466	6.5	6.6	213	7.8	8.2
<i>Sin información</i>	266	2.7	<i>Se omite</i>	156	2.2	<i>Se omite</i>	110	4.1	<i>Se omite</i>
Total	9,938	100.0	100.0	7,216	100.0	100.0	2,722	100.0	100.0

**Tabla 19. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	865	8.7	594	8.2	271	10.0
2 sustancias	1,327	13.4	956	13.2	371	13.6
3 sustancias	2,249	22.6	1,559	21.6	690	25.3
4 sustancias	2,031	20.4	1,451	20.1	580	21.3
5 sustancias	1,361	13.7	1,013	14.0	348	12.8
6 sustancias	879	8.8	681	9.4	198	7.3
7 sustancias	534	5.4	416	5.8	118	4.3
8 sustancias	278	2.8	213	3.0	65	2.4
9 sustancias	155	1.6	118	1.6	37	1.4
10 sustancias	97	1.0	83	1.2	14	0.5
11-28 sustancias	162	1.6	132	1.8	30	1.1
Total	9,938	100.0	7,216	100.0	2,722	100.0
Media (DE)	4.1 (2.2) drogas		4.2 (2.3) drogas		3.9 (2.1) drogas	
Mediana	4 drogas		4 drogas		4 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Decil ₁	2 drogas		2 drogas		2 drogas	

DE= Desviación Estándar

**Tabla 20. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	4,356	43.8	2,973	41.2	1,383	50.8
2 sustancias	2,376	23.9	1,748	24.2	628	23.1
3 sustancias	1,398	14.1	1,066	14.8	332	12.2
4 sustancias	844	8.5	664	9.2	180	6.6
5 sustancias	419	4.2	326	4.5	93	3.4
6 sustancias	234	2.4	184	2.5	50	1.8
7 sustancias	117	1.2	98	1.4	19	0.7
8 sustancias	92	0.9	73	1.0	19	0.7
9 sustancias	42	0.4	34	0.5	8	0.3
10 sustancias	23	0.2	19	0.3	4	0.1
11-26 sustancias	37	0.4	31	0.4	6	0.2
Total	9,938	100.0	7,216	100.0	2,722	100.0
Media (DE)	2.3 (1.7) drogas		2.4 (1.8) drogas		2.1 (1.6) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		1 droga	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil ₁	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

Tabla 21. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	6,951	69.9	5,087	70.5	1,864	68.5
Tabaco	6,638	66.8	4,891	67.8	1,747	64.2
Nicotina en dispositivo electrónico	984	9.9	671	9.3	313	11.5
Alcohol	8,052	81.0	5,838	80.9	2,214	81.3
Bebidas fermentadas	6,536	65.8	4,834	67.0	1,702	62.5
Bebidas destiladas	3,710	37.3	2,578	35.7	1,132	41.6
Alcohol puro ("alcohol del 96")	160	1.6	116	1.6	44	1.6
Cannabis	7,754	78.0	5,718	79.2	2,036	74.8
Mariguana "estándar"	7,465	75.1	5,492	76.1	1,973	72.5
Mariguana modificada, con alto nivel de THC	499	5.0	385	5.3	114	4.2
Hachís - Resina	101	1.0	76	1.1	25	0.9
Hachís - Aceite o miel	116	1.2	77	1.1	39	1.4
Sustancias similares al cannabis	110	1.1	71	1.0	39	1.4
"Mariguana" sintética	94	0.9	63	0.9	31	1.1
Medicamentos con compuestos cannábicos	17	0.2	8	0.1	9	0.3
Inhalables	1,272	12.8	1,027	14.2	245	9.0
Solventes y removedores	781	7.9	631	8.7	150	5.5
Pegamentos	290	2.9	245	3.4	45	1.7
Esmaltes y pinturas	106	1.1	84	1.2	22	0.8
Gasolinas y combustibles	24	0.2	18	0.2	6	0.2
Otros inhalables	209	2.1	163	2.3	46	1.7
Cocaína	3,774	38.0	2,987	41.4	787	28.9
Cocaína (clorhidrato)	3,437	34.6	2,702	37.4	735	27.0
Crack	997	10.0	865	12.0	132	4.8
Otro tipo de cocaína	100	1.0	79	1.1	21	0.8
Basuco (pasta base de cocaína)	44	0.4	37	0.5	7	0.3
Otras presentaciones de cocaína	56	0.6	42	0.6	14	0.5
Metanfetaminas	4,499	45.3	3,342	46.3	1,157	42.5
Metanfetaminas: cristal	4,409	44.4	3,279	45.4	1,130	41.5
Metanfetaminas: hielo	39	0.4	34	0.5	5	0.2
Metanfetaminas: "Metas"	153	1.5	111	1.5	42	1.5
Otros estimulantes del SNC	189	1.9	145	2.0	44	1.6
Sales de baño	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Anfetaminas y derivados	125	1.3	92	1.3	33	1.2
Anorexígenos	10	0.1	9	0.1	1	0.0
Drogas de diseño con efectos estimulantes	29	0.3	20	0.3	9	0.3
Otros estimulantes	27	0.3	25	0.3	2	0.1

Continúa

Tabla 21. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia
(Continuación)

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
MDMA y similares	275	2.8	200	2.8	75	2.8
Éxtasis (MDMA)	262	2.6	190	2.6	72	2.6
Sustancias con efectos similares a MDMA	17	0.2	10	0.1	7	0.3
Drogas de diseño con efectos similares	16	0.2	9	0.1	7	0.3
Piperazinas con efectos similares	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Aminoindanos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Benzodiacepinas	863	8.7	608	8.4	255	9.4
Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	845	8.5	593	8.2	252	9.3
Rohypnol	26	0.3	22	0.3	4	0.1
Otros depresores del SNC	96	1.0	67	0.9	29	1.1
GHB o similares	6	0.1	5	0.1	1	0.0
Sedantes hipnóticos	49	0.5	34	0.5	15	0.6
Otros depresores del SNC	42	0.4	28	0.4	14	0.5
Alucinógenos	1,258	12.7	921	12.8	337	12.4
LSD /LSA	992	10.0	721	10.0	271	10.0
LSD	991	10.0	720	10.0	271	10.0
LSA	5	0.1	3	0.0	2	0.1
Plantas alucinógenas o disociativas	405	4.1	307	4.3	98	3.6
Hongos alucinógenos	287	2.9	212	2.9	75	2.8
Peyote (mezcalina)	86	0.9	78	1.1	8	0.3
Salvia divinorum u otras variedades de salvia	59	0.6	46	0.6	13	0.5
Ololiuqui	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Floripondio	12	0.1	8	0.1	4	0.1
Ayahuasca	37	0.4	24	0.3	13	0.5
Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	13	0.1	10	0.1	3	0.1
Alucinógenos sintéticos	233	2.3	175	2.4	58	2.1
Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	4	0.0	3	0.0	1	0.0
Análogos del PCP	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ketamina	20	0.2	12	0.2	8	0.3
Dextrometorfano	159	1.6	122	1.7	37	1.4
DMT	54	0.5	40	0.6	14	0.5
Triptaminas psicodélicas derivadas y análogas del DMT	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Grupo 2C x	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Grupo DO x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo NBOMe	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	11	0.1	8	0.1	3	0.1
Otras sustancias con efectos psicodélicos	9	0.1	6	0.1	3	0.1

Continúa

Tabla 21. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia
 (Continuación)

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Heroína	130	1.3	116	1.6	14	0.5
Heroína blanca	55	0.6	52	0.7	3	0.1
Heroína negra o morena	79	0.8	68	0.9	11	0.4
Opioides (uso fuera de prescripción)	120	1.2	85	1.2	35	1.3
Oxicodona	4	0.0	2	0.0	2	0.1
Opioides sintéticos	35	0.4	25	0.3	10	0.4
Fentanilo y análogos	52	0.5	37	0.5	15	0.6
Derivados opioides combinados con analgésicos	31	0.3	23	0.3	8	0.3
Desomorfinina	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Opiáceos	27	0.3	25	0.3	2	0.1
Opio	6	0.1	5	0.1	1	0.0
Morfina (uso fuera de prescripción)	7	0.1	6	0.1	1	0.0
Codeína (uso fuera de prescripción)	16	0.2	14	0.2	2	0.1
Sustancias de uso médico	161	1.6	108	1.5	53	1.9
Anticolinérgicos	6	0.1	4	0.1	2	0.1
Antiespasmódicos	4	0.0	2	0.0	2	0.1
Antiparkinsonianos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anticonvulsivos	9	0.1	7	0.1	2	0.1
Antidepresivos	80	0.8	53	0.7	27	1.0
Antipsicóticos o neurolepticos	8	0.1	4	0.1	4	0.1
Antihistamínicos	5	0.1	4	0.1	1	0.0
Otras sustancias de abuso con utilidad médica	55	0.6	37	0.5	18	0.7
Otras sustancias de abuso	327	3.3	216	3.0	111	4.1
Nitritos	31	0.3	25	0.3	6	0.2
Anestésicos	2	0.0	0	0.0	2	0.1
Bebidas energizantes	268	2.7	172	2.4	96	3.5
Drogas o bebidas inteligentes	2	0.0	0	0.0	2	0.1
Esteroides anabólicos	3	0.0	2	0.0	1	0.0
Sustancias no clasificadas	7	0.1	5	0.1	2	0.1
Sustancias sin especificar	20	0.2	16	0.2	4	0.1

**Tabla 22. Total de drogas consumidas en el último año
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	290	2.9	168	2.3	122	4.5
1 sustancia	1,545	15.5	1,014	14.1	531	19.5
2 sustancias	2,376	23.9	1,706	23.6	670	24.6
3 sustancias	2,460	24.8	1,833	25.4	627	23.0
4 sustancias	1,701	17.1	1,293	17.9	408	15.0
5 sustancias	829	8.3	650	9.0	179	6.6
6 sustancias	390	3.9	300	4.2	90	3.3
7 sustancias	179	1.8	135	1.9	44	1.6
8 sustancias	88	0.9	66	0.9	22	0.8
9 sustancias	37	0.4	24	0.3	13	0.5
10 sustancias	17	0.2	12	0.2	5	0.2
11-21 sustancias	26	0.3	15	0.2	11	0.4
Total	9,938	100.0	7,216	100.0	2,722	100.0
Media (DE)	3.0 (1.7) drogas		3.1 (1.7) drogas		2.8 (1.8) drogas	
Mediana	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		2 drogas	
Decil ₁	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

**Tabla 23. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,437	14.5	881	12.2	556	20.4
1 sustancia	4,836	48.7	3,495	48.4	1,341	49.3
2 sustancias	2,154	21.7	1,695	23.5	459	16.9
3 sustancias	899	9.0	690	9.6	209	7.7
4 sustancias	355	3.6	271	3.8	84	3.1
5 sustancias	150	1.5	110	1.5	40	1.5
6 sustancias	48	0.5	36	0.5	12	0.4
7 sustancias	31	0.3	19	0.3	12	0.4
8 sustancias	14	0.1	11	0.2	3	0.1
9 sustancias	8	0.1	4	0.1	4	0.1
10 sustancias	3	0.0	3	0.0	0	0.0
11-19 sustancias	3	0.0	1	0.0	2	0.1
Total	9,938	100.0	7,216	100.0	2,722	100.0
Media (DE)	1.5 (1.2) drogas		1.5 (1.2) drogas		1.3 (1.3) drogas	
Mediana	1 droga		1 droga		1 droga	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil ₁	0 drogas		0 drogas		0 drogas	

DE= Desviación Estándar

Tabla 24. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	5,828	58.6	4,341	60.2	1,487	54.6
Tabaco	5,478	55.1	4,112	57.0	1,366	50.2
Nicotina en dispositivo electrónico	750	7.5	507	7.0	243	8.9
Alcohol	7,027	70.7	5,150	71.4	1,877	69.0
Bebidas fermentadas	5,607	56.4	4,209	58.3	1,398	51.4
Bebidas destiladas	3,023	30.4	2,120	29.4	903	33.2
Alcohol puro ("alcohol del 96")	113	1.1	80	1.1	33	1.2
Cannabis	5,613	56.5	4,250	58.9	1,363	50.1
Mariguana "estándar"	5,344	53.8	4,041	56.0	1,303	47.9
Mariguana modificada, con alto nivel de THC	421	4.2	325	4.5	96	3.5
Hachís - Resina	43	0.4	30	0.4	13	0.5
Hachís - Aceite o miel	88	0.9	58	0.8	30	1.1
Sustancias similares al cannabis	75	0.8	49	0.7	26	1.0
"Mariguana" sintética	69	0.7	46	0.6	23	0.8
Medicamentos con compuestos cannábicos	7	0.1	3	0.0	4	0.1
Inhalables	597	6.0	484	6.7	113	4.2
Solventes y removedores	389	3.9	314	4.4	75	2.8
Pegamentos	107	1.1	93	1.3	14	0.5
Esmaltes y pinturas	31	0.3	23	0.3	8	0.3
Gasolinas y combustibles	6	0.1	3	0.0	3	0.1
Otros inhalables	88	0.9	70	1.0	18	0.7
Cocaína	2,177	21.9	1,750	24.3	427	15.7
Cocaína (clorhidrato)	1,821	18.3	1,446	20.0	375	13.8
Crack	527	5.3	449	6.2	78	2.9
Otro tipo de cocaína	51	0.5	38	0.5	13	0.5
Basuco (pasta base de cocaína)	19	0.2	15	0.2	4	0.1
Otras presentaciones de cocaína	32	0.3	23	0.3	9	0.3
Metanfetaminas	3,791	38.1	2,805	38.9	986	36.2
Metanfetaminas: cristal	3,745	37.7	2,766	38.3	979	36.0
Metanfetaminas: hielo	23	0.2	20	0.3	3	0.1
Metanfetaminas: "Metas"	62	0.6	51	0.7	11	0.4
Otros estimulantes del SNC	95	1.0	79	1.1	16	0.6
Sales de baño	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anfetaminas y derivados	68	0.7	54	0.7	14	0.5
Anorexígenos	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Drogas de diseño con efectos estimulantes	13	0.1	11	0.2	2	0.1
Otros estimulantes	14	0.1	13	0.2	1	0.0

Continúa

Tabla 24. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia
 (Continuación)

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
MDMA y similares	108	1.1	65	0.9	43	1.6
Éxtasis (MDMA)	105	1.1	65	0.9	40	1.5
Sustancias con efectos similares a MDMA	5	0.1	0	0.0	5	0.2
Drogas de diseño con efectos similares	5	0.1	0	0.0	5	0.2
Piperazinas con efectos similares	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Aminoindanos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Benzodicepinas	503	5.1	327	4.5	176	6.5
Benzodicepinas y sustancias relacionadas	499	5.0	325	4.5	174	6.4
Rohypnol	4	0.0	2	0.0	2	0.1
Otros depresores del SNC	57	0.6	38	0.5	19	0.7
GHB o similares	6	0.1	5	0.1	1	0.0
Sedantes hipnóticos	31	0.3	21	0.3	10	0.4
Otros depresores del SNC	20	0.2	12	0.2	8	0.3
Alucinógenos	557	5.6	386	5.3	171	6.3
LSD /LSA	407	4.1	276	3.8	131	4.8
LSD	407	4.1	276	3.8	131	4.8
LSA	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Plantas alucinógenas o disociativas	117	1.2	85	1.2	32	1.2
Hongos alucinógenos	86	0.9	61	0.8	25	0.9
Peyote (mezcalina)	7	0.1	7	0.1	0	0.0
Salvia divinorum u otras variedades de salvia	12	0.1	10	0.1	2	0.1
Ololiuqui	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Floripondio	2	0.0	0	0.0	2	0.1
Ayahuasca	13	0.1	9	0.1	4	0.1
Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	5	0.1	4	0.1	1	0.0
Alucinógenos sintéticos	126	1.3	88	1.2	38	1.4
Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Análogos del PCP	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ketamina	12	0.1	6	0.1	6	0.2
Dextrometorfano	100	1.0	75	1.0	25	0.9
DMT	14	0.1	7	0.1	7	0.3
Triptaminas psicodélicas derivadas y análogos del DMT	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo 2C x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo DO x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo NBOMe	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Otras sustancias con efectos psicodélicos	5	0.1	3	0.0	2	0.1

Continúa

Tabla 24. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia
 (Continuación)

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Heroína	66	0.7	59	0.8	7	0.3
Heroína blanca	16	0.2	16	0.2	0	0.0
Heroína negra o morena	51	0.5	44	0.6	7	0.3
Opioides (uso fuera de prescripción)	92	0.9	65	0.9	27	1.0
Oxicodona	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Opioides sintéticos	26	0.3	19	0.3	7	0.3
Fentanilo y análogos	39	0.4	27	0.4	12	0.4
Derivados opioides combinados con analgésicos	26	0.3	19	0.3	7	0.3
Desomorfina	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Opiáceos	8	0.1	6	0.1	2	0.1
Opio	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Morfina (uso fuera de prescripción)	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Codeína (uso fuera de prescripción)	7	0.1	5	0.1	2	0.1
Sustancias de uso médico	105	1.1	66	0.9	39	1.4
Anticolinérgicos	5	0.1	3	0.0	2	0.1
Antiespasmódicos	3	0.0	1	0.0	2	0.1
Antiparkinsonianos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anticonvulsivos	6	0.1	4	0.1	2	0.1
Antidepresivos	51	0.5	33	0.5	18	0.7
Antipsicóticos o neurolepticos	7	0.1	3	0.0	4	0.1
Antihistamínicos	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Otras sustancias de abuso con utilidad médica	35	0.4	22	0.3	13	0.5
Otras sustancias de abuso	237	2.4	157	2.2	80	2.9
Nitritos	16	0.2	14	0.2	2	0.1
Anestésicos	2	0.0	0	0.0	2	0.1
Bebidas energizantes	203	2.0	134	1.9	69	2.5
Drogas o bebidas inteligentes	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Esteroides anabólicos	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Sustancias no clasificadas	4	0.0	2	0.0	2	0.1
Sustancias sin especificar	10	0.1	7	0.1	3	0.1

Tabla 25. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones

		General			Hombres			Mujeres		
		Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	Tabaco	946	9.5	10.9	670	9.3	10.3	276	10.1	12.7
	Nicotina en dispositivo electrónico	156	1.6	1.8	94	1.3	1.4	62	2.3	2.9
Alcohol	Bebidas fermentadas	1,023	10.3	11.8	761	10.5	11.7	262	9.6	12.1
	Bebidas destiladas	486	4.9	5.6	322	4.5	5.0	164	6.0	7.5
	Alcohol puro ("alcohol del 96")	26	0.3	0.3	16	0.2	0.2	10	0.4	0.5
Cannabis	Mariguana "estándar"	2,580	26.0	29.8	2,065	28.6	31.8	515	18.9	23.7
	Mariguana modificada, con alto nivel de THC	150	1.5	1.7	118	1.6	1.8	32	1.2	1.5
	Hachís - Resina	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Hachís - Aceite o miel	8	0.1	0.1	5	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Sus. Asociadas al cannabis	"Mariguana" sintética	22	0.2	0.3	20	0.3	0.3	2	0.1	0.1
Inhalables	Solventes y removedores	114	1.1	1.3	91	1.3	1.4	23	0.8	1.1
	Pegamentos	24	0.2	0.3	23	0.3	0.4	1	0.0	0.0
	Esmaltes y pinturas	10	0.1	0.1	4	0.1	0.1	6	0.2	0.3
	Gasolinas y combustibles	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Otros inhalables	26	0.3	0.3	21	0.3	0.3	5	0.2	0.2
Cocaína	Cocaína en polvo blanco	379	3.8	4.4	323	4.5	5.0	56	2.1	2.6
	Crack	234	2.4	2.7	205	2.8	3.2	29	1.1	1.3
	Basuco (pasta base de cocaína)	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Otras presentaciones de cocaína	9	0.1	0.1	7	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Metanfetaminas	Metanfetaminas: cristal	2,163	21.8	25.0	1,535	21.3	23.7	628	23.1	28.9
	Metanfetaminas: hielo	11	0.1	0.1	10	0.1	0.2	1	0.0	0.0
	Metanfetaminas: "Metas"	8	0.1	0.1	8	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Otros estimulantes	Anfetaminas y derivados	15	0.2	0.2	13	0.2	0.2	2	0.1	0.1
	Anorexígenos	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Drogas de diseño con efectos estimulantes	6	0.1	0.1	6	0.1	0.1	0	0.0	0.0
	Otros estimulantes	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0

Continúa

Tabla 25. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones

(Continuación)

		General			Hombres			Mujeres		
		Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alucinógenos	LSD	23	0.2	0.3	18	0.2	0.3	5	0.2	0.2
	Hongos alucinógenos	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Ayahuasca	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Ketamina	15	0.2	0.2	11	0.2	0.2	4	0.1	0.2
	Dextrometorfano	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Éxtasis	Éxtasis (MDMA)	4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	4	0.1	0.2
Benzodiacepinas	Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	84	0.8	1.0	42	0.6	0.6	42	1.5	1.9
	Rohypnol	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Otros depresores	Sedantes hipnóticos	4	0.0	0.0	1	0.0	0.0	3	0.1	0.1
	Otros depresores del SNC	4	0.0	0.0	1	0.0	0.0	3	0.1	0.1
Heroína	Heroína blanca	6	0.1	0.1	6	0.1	0.1	0	0.0	0.0
	Heroína negra o morena	34	0.3	0.4	31	0.4	0.5	3	0.1	0.1
Opioides	Opioides sintéticos	6	0.1	0.1	6	0.1	0.1	0	0.0	0.0
	Fentanilo y análogos	6	0.1	0.1	5	0.1	0.1	1	0.0	0.0
	Derivados opioides combinados con analgésicos	9	0.1	0.1	5	0.1	0.1	4	0.1	0.2
Opiáceos	Morfina (uso fuera de prescripción)	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Codeína (uso fuera de prescripción)	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Sustancias de abuso con utilidad médica	Anticolinérgicos	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Antidepresivos	7	0.1	0.1	3	0.0	0.0	4	0.1	0.2
	Otras sustancias de abuso con utilidad médica	11	0.1	0.1	6	0.1	0.1	5	0.2	0.2
Otras sustancias de abuso	Anestésicos	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Bebidas energizantes	24	0.2	0.3	18	0.2	0.3	6	0.2	0.3
	Esteroides anabólicos	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Sustancias no clasificadas	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	0.1	0.1
	Sustancias sin especificar	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
<i>No aplica (Sin consumo en los últimos 12 meses)</i>		290	2.9	<i>Se omite</i>	168	2.3	<i>Se omite</i>	122	4.5	<i>Se omite</i>
<i>Ninguna</i>		928	9.3	<i>Se omite</i>	525	7.3	<i>Se omite</i>	403	14.8	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>		59	0.6	<i>Se omite</i>	36	0.5	<i>Se omite</i>	23	0.8	<i>Se omite</i>
Total		9,938	100.0	100.0	7,216	100.0	100.0	2,722	100.0	100.0

**Tabla 26. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,663	16.7	1,046	14.5	617	22.7
1 sustancia	2,727	27.4	1,914	26.5	813	29.9
2 sustancias	2,549	25.6	1,901	26.3	648	23.8
3 sustancias	1,739	17.5	1,354	18.8	385	14.1
4 sustancias	853	8.6	692	9.6	161	5.9
5 sustancias	268	2.7	215	3.0	53	1.9
6 sustancias	95	1.0	61	0.8	34	1.2
7 sustancias	32	0.3	24	0.3	8	0.3
8 sustancias	4	0.0	3	0.0	1	0.0
9 sustancias	5	0.1	5	0.1	0	0.0
10 sustancias	2	0.0	1	0.0	1	0.0
13 sustancias	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Total	9,938	100.0	7,216	100.0	2,722	100.0
Media (DE)	1.9 (1.4) drogas		2.0 (1.4) drogas		1.6 (1.4) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		1 drogas	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil ₁	0 drogas		0 drogas		0 drogas	

DE= Desviación Estándar

**Tabla 27. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	3,921	39.5	2,597	36.0	1,324	48.6
1 sustancia	4,259	42.9	3,222	44.7	1,037	38.1
2 sustancias	1,325	13.3	1,069	14.8	256	9.4
3 sustancias	318	3.2	244	3.4	74	2.7
4 sustancias	81	0.8	60	0.8	21	0.8
5 sustancias	23	0.2	17	0.2	6	0.2
6 sustancias	6	0.1	3	0.0	3	0.1
7 sustancias	4	0.0	4	0.1	0	0.0
9 sustancias	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Total	9,938	100.0	7,216	100.0	2,722	100.0
Media (DE)	0.8 (0.9) drogas		0.9 (0.9) drogas		0.7 (0.9) drogas	
Mediana	1 droga		1 droga		1 droga	
Moda	1 droga		1 droga		0 drogas	
Decil ₁	0 drogas		0 drogas		0 drogas	

DE= Desviación Estándar

Tabla 28. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	4,591	46.2	3,514	48.7	1,077	39.6
Tabaco	4,362	43.9	3,360	46.6	1,002	36.8
Nicotina en dispositivo electrónico	404	4.1	279	3.9	125	4.6
Alcohol	4,769	48.0	3,557	49.3	1,212	44.5
Bebidas fermentadas	3,760	37.8	2,861	39.6	899	33.0
Bebidas destiladas	1,727	17.4	1,221	16.9	506	18.6
Alcohol puro ("alcohol del 96")	70	0.7	50	0.7	20	0.7
Cannabis	3,531	35.5	2,779	38.5	752	27.6
Marihuana "estándar"	3,343	33.6	2,631	36.5	712	26.2
Marihuana modificada, con alto nivel de THC	239	2.4	187	2.6	52	1.9
Hachís - Resina	15	0.2	11	0.2	4	0.1
Hachís - Aceite o miel	39	0.4	26	0.4	13	0.5
Sustancias similares al cannabis	45	0.5	31	0.4	14	0.5
"Marihuana" sintética	41	0.4	29	0.4	12	0.4
Medicamentos con compuestos cannábicos	5	0.1	2	0.0	3	0.1
Inhalables	311	3.1	248	3.4	63	2.3
Solventes y removedores	205	2.1	162	2.2	43	1.6
Pegamentos	44	0.4	40	0.6	4	0.1
Esmaltes y pinturas	14	0.1	9	0.1	5	0.2
Gasolinas y combustibles	3	0.0	2	0.0	1	0.0
Otros inhalables	51	0.5	40	0.6	11	0.4
Cocaína	1,096	11.0	904	12.5	192	7.1
Cocaína (clorhidrato)	831	8.4	673	9.3	158	5.8
Crack	325	3.3	283	3.9	42	1.5
Otro tipo de cocaína	18	0.2	13	0.2	5	0.2
Basuco (pasta base de cocaína)	6	0.1	4	0.1	2	0.1
Otras presentaciones de cocaína	12	0.1	9	0.1	3	0.1
Metanfetaminas	2,350	23.6	1,784	24.7	566	20.8
Metanfetaminas: cristal	2,321	23.4	1,758	24.4	563	20.7
Metanfetaminas: hielo	15	0.2	14	0.2	1	0.0
Metanfetaminas: "Metas"	25	0.3	23	0.3	2	0.1
Otros estimulantes del SNC	42	0.4	32	0.4	10	0.4
Sales de baño	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anfetaminas y derivados	28	0.3	19	0.3	9	0.3
Anorexígenos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Drogas de diseño con efectos estimulantes	7	0.1	7	0.1	0	0.0
Otros estimulantes	7	0.1	6	0.1	1	0.0

Continúa

Tabla 28. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia
 (Continuación)

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
MDMA y similares	20	0.2	11	0.2	9	0.3
Éxtasis (MDMA)	20	0.2	11	0.2	9	0.3
Sustancias con efectos similares a MDMA	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Drogas de diseño con efectos similares	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Piperazinas con efectos similares	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Aminoindanos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Benzodiacepinas	284	2.9	170	2.4	114	4.2
Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	282	2.8	170	2.4	112	4.1
Rohypnol	2	0.0	0	0.0	2	0.1
Otros depresores del SNC	31	0.3	17	0.2	14	0.5
GHB o similares	5	0.1	4	0.1	1	0.0
Sedantes hipnóticos	16	0.2	9	0.1	7	0.3
Otros depresores del SNC	10	0.1	4	0.1	6	0.2
Alucinógenos	164	1.7	116	1.6	48	1.8
LSD /LSA	97	1.0	65	0.9	32	1.2
LSD	97	1.0	65	0.9	32	1.2
LSA	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Plantas alucinógenas o disociativas	24	0.2	18	0.2	6	0.2
Hongos alucinógenos	16	0.2	11	0.2	5	0.2
Peyote (mezcalina)	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Salvia divinorum u otras variedades de salvia	4	0.0	3	0.0	1	0.0
Ololiuqui	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Floripondio	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ayahuasca	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Alucinógenos sintéticos	51	0.5	39	0.5	12	0.4
Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Análogos del PCP	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ketamina	5	0.1	2	0.0	3	0.1
Dextrometorfano	44	0.4	36	0.5	8	0.3
DMT	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Triptaminas psicodélicas derivadas y análogos del DMT	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo 2C x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo DO x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo NBOMe	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Otras sustancias con efectos psicodélicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0

Continúa

Tabla 28. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia
(Continuación)

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Heroína	45	0.5	40	0.6	5	0.2
Heroína blanca	9	0.1	9	0.1	0	0.0
Heroína negra o morena	36	0.4	31	0.4	5	0.2
Opioides (uso fuera de prescripción)	48	0.5	36	0.5	12	0.4
Oxicodona	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Opioides sintéticos	18	0.2	14	0.2	4	0.1
Fentanilo y análogos	18	0.2	15	0.2	3	0.1
Derivados opioides combinados con analgésicos	12	0.1	7	0.1	5	0.2
Desomorfina	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Opiáceos	4	0.0	4	0.1	0	0.0
Opio	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Morfina (uso fuera de prescripción)	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Codeína (uso fuera de prescripción)	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Sustancias de uso médico	61	0.6	35	0.5	26	1.0
Anticolinérgicos	3	0.0	1	0.0	2	0.1
Antiespasmódicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Antiparkinsonianos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anticonvulsivos	3	0.0	2	0.0	1	0.0
Antidepresivos	30	0.3	18	0.2	12	0.4
Antipsicóticos o neurolepticos	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Antihistamínicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Otras sustancias de abuso con utilidad médica	23	0.2	13	0.2	10	0.4
Otras sustancias de abuso	128	1.3	87	1.2	41	1.5
Nitritos	7	0.1	6	0.1	1	0.0
Anestésicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Bebidas energizantes	116	1.2	79	1.1	37	1.4
Drogas o bebidas inteligentes	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Esteroides anabólicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Sustancias no clasificadas	2	0.0	0	0.0	2	0.1
Sustancias sin especificar	2	0.0	2	0.0	0	0.0

Tabla 29. Problemas asociados al consumo de sustancias

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Problemas de salud	4,820	48.5	3,563	49.4	1,257	46.2
Problemas familiares	7,652	77.0	5,779	80.1	1,873	68.8
Accidentes o lesiones	2,305	23.2	1,805	25.0	500	18.4
Problemas escolares	3,967	39.9	2,941	40.8	1,026	37.7
Problemas laborales	3,032	30.5	2,544	35.3	488	17.9
Problemas psicológicos	6,292	63.3	4,648	64.4	1,644	60.4
Problemas legales	1,889	19.0	1,577	21.9	312	11.5
Conducta antisocial o delictiva	1,984	20.0	1,594	22.1	390	14.3
Otros problemas	1,533	15.4	1,183	16.4	350	12.9
<i>Ningún problema asociado reportado</i>	1,043	10.5	561	7.8	482	17.7
<i>Personas que reportaron dos o más problemas asociados</i>	7,952	80.0	5,982	82.9	1,970	72.4

GLOSARIO

Decil	En estadística descriptiva, es cualquiera de los nueve valores que dividen a un grupo de datos ordenados en diez partes iguales, de manera que cada parte representa 1/10 de la muestra o población.
Droga ilícita de inicio	Es la primera sustancia ilegal que el usuario refirió como la droga con la cual inicio el consumo de drogas. No incluye el inicio del consumo con alcohol o tabaco.
Droga de mayor impacto	Sustancia por la que acuden a tratamiento las personas.
Droga de preferencia	Sustancia que el propio usuario solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.
Estrato social	Estimación que hace el terapeuta, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.
Nuevas sustancias de abuso o de uso poco común	Sustancias psicoactivas que han sido conocidas en el mercado por términos tales como “drogas de diseño”, “euforizantes legales”, “hierbas euforizantes”, “sales de baño”, “productos químicos de investigación” y “reactivos de laboratorio” y que no son controladas por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes ni por el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, pero que pueden suponer una amenaza para la salud pública. El término “nuevas” no se refiere necesariamente a nuevas invenciones, sino que son sustancias que han aparecido recientemente en el mercado o que su consumo ha cobrado relevancia en los últimos años.
Otras condiciones de salud mental	De acuerdo con la indagación de los terapeutas, las personas con consumo de drogas pueden llegar a solicitar atención por otros trastornos o problemas de salud, como son: trastornos mentales y conductual del niño y el adolescente, depresión, ansiedad, psicosis, demencia, epilepsia, ludopatía, autolesiones no suicidas, ideación o intento suicida (suicidio) u otro motivo de consulta.
Población en situación de vulnerabilidad	De acuerdo con la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo (ARDSI) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ³² , dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran las mujeres; los pueblos indígenas; la población afrodescendiente; las personas con discapacidad; las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI y los migrantes. Y señalan que las personas que pertenecen a estos grupos de la población suelen sufrir desigualdades entrecruzadas.
Tipo de consumo de drogas ilícitas	Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el consumo de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.
Total de drogas consumidas	Número de drogas consumidas (se incluyen las 82 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.