

**REPORTE DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
DEL CONSUMO DE DROGAS**

**CONSUMO DE DROGAS EN SOLICITANTES
DE TRATAMIENTO EN CENTROS DE
INTEGRACIÓN JUVENIL.**

USUARIOS DE DROGAS ILÍCITAS
SEGUNDO SEMESTRE DE 2025

Dirección de Investigación y Enseñanza
Subdirección de Investigación
México, marzo de 2026



Reporte de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. Consumo de drogas en solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Usuarios de drogas ilícitas. Segundo semestre de 2025.

Cita sugerida:

Centros de Integración Juvenil, A.C. (2026). Reporte de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. Consumo de drogas en solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Usuarios de drogas Ilícitas. Segundo semestre del 2025. Ciudad de México, México: CIJ.

Disponible en: <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/Epidemiologica.asp>

DIRECTORIO

PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL

Dr. Roberto Tapia Conyer

FUNDADORA DE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.

Y VICEPRESIDENTA VITALICIA DEL PATRONATO NACIONAL

Sra. Kena Moreno

DIRECTORA GENERAL

Dra. Carmen Fernández Cáceres

DIRECTOR OPERATIVO Y DE PATRONATOS

Dr. José Ángel Prado García

DIRECTOR NORMATIVO

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

Dr. Miguel Ángel Mendoza Meléndez

CRÉDITOS

Elaboración de informe

Mtra. Alma Delia Gutiérrez López

Mtra. Karina Jiménez Silvestre

Mtro. Omar Leonardo Ruiz Orona

Diseño

Mtra. Alma Delia Gutiérrez López

Procesamiento estadístico

Mtra. Alma Delia Gutiérrez López

Supervisión

Dr. José Nahum Rangel Villafaña

Dr. Miguel Ángel Mendoza Meléndez

AGRADECIMIENTO

El Departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica agradece los continuos esfuerzos del equipo médico-técnico y de los voluntarios responsables de recopilar y reportar los datos de los solicitantes de tratamiento en el Sistema de planeación, registro, seguimiento y consulta CIJ 3.0, a través del formato de entrevista inicial.

Acapulco: Imelda González Espinobarros, Lorena Salinas Acevedo, María de Lourdes Barrientos Solís, Miriam Galeana Valente, Salvio Vargas Ramírez; **Acuña:** Adolfo Edel González Pérez, Yurieth Daniela Lira Ortiz; **Aguascalientes:** Baciliza Castañeda Briones, Martín de Jesús Paredes García, Norma Araceli Terán Reyes, Octavio Israel Rangel Rodríguez, Rodrigo Martínez Odgers, Sandra Gaytán Delgado; **Álvaro Obregón Centro:** Clemente García Rojas, Gloria Islas Rodríguez, Jocelyn Sarasuadi Reyes Martínez, María del Carmen López Jaimes, Ricardo Fajardo Ortiz, Silvia María Canul Sánchez; **Álvaro Obregón Oriente:** Agnelly Guadalupe Contreras Ávila, Ana Laura Guzmán López, Bryan Antonio Carrillo Lazcano, Karla Magdalena Vargas Pisaña, Sara Elisa Gracia Gutiérrez de Velasco; **Apatzingán:** Ismael Hernández Juárez, Jennifer Guadalupe Fernández Medina; **Atizapán:** Alma Nidia López González, Antonio Isaac Olguín Rubio, Claudia Beatriz Salas González, Leticia Baza Cruz, Viridiana Ramírez Martínez, Yadira Jiménez García; **Azcapotzalco:** Beatriz González Pérez, Cristhian Dávila Quinto, José Luis Castillo Fontés, Juan Francisco Ramírez Estrada, Leonor Quecholac García, Xóchitl Nava Martínez, Yezmin Estrella Briseño Pérez; **Benito Juárez:** Alma Alicia García Alcaraz, César Mendoza Vázquez, Edith Ledesma Martínez, Luz Gabriela Olmos Velázquez, Martha Patricia Alvarado Tello, Néstor Leopoldo Soto Pueyo; **Cancún:** Alfredo Hatchett Anaya, Ana Beatriz Espinosa de los Reyes Novelo, Aydé Meléndez Ruiz, Juan Bernardo Helguera Carmona, Keyla Esther Segovia Sánchez, Marcela Antonio Joaquín, Rosa Concepción Vázquez Pérez; **Celaya:** Alejandra Pérez Cabrera, Daniela Centeno Mancera, Laura Virginia Estrada Juárez, Lilita Espinosa Mondragón, Sofía Lorenia Herrera Cuéllar; **Chalco:** Hassibe Hernández Vega, Ivonne Ascona Hidalgo, José Luis Cervantes Flores, María de Lourdes Estévez Encarnación, María del Rocío Silverio Torres, Rodrigo Mora Barajas; **Chetumal:** Erick Gustavo Cruz Calderón, Luisana Rebeca Beytia Cardeña, Omar Alejandro Trejo Corona, Sandra Raquel Caamal Chan; **Chihuahua:** Martha María García de la Cadena Lamelas, Miguel Ángel Rodríguez Pérez, Myrna Rojo González, Pablo Espinoza Rojas, Ricardo Eli Salcido Simental, Rosa Margarita Hernández Fierro, Virginia Cruz Holguín; **Chilpancingo:** Elvira Guadalupe Gregorio Ramírez, Julia Berenice Hernández Pérez, Miriam Rodríguez Mancilla, Nayeli Alvarado Andrade; **Ciudad del Carmen:** Cristina Juárez Luna, Omar Contreras Fuentes, Ronaldo Alexis Varguez Yamá, Rossana Mendicuti Chan; **Ciudad Juárez Norte:** Christian Ariel Rascón de la Cruz, Germán Omar Scott Esparza, María Elizabeth Avendaño Ambrocio, Sonia Guzmán Mota; **Ciudad Victoria:** Ana Gabriela Méndez Gómez, Ana Laura Rodríguez Castillo, Dulce Ivette Aguilar Gámez, Martha Alicia Balderas Félix; **Colima:** Ana Anguiano Valdez, Lilia Margarita Machuca Ayala, Sandra Ramírez López; **Coyoacán:** Erik Moreno Romero, Francisco Díaz González, Gabriela Alejandra Saucedo García, Judith Hernández Velasco, Karina Canarios Mendoza, María de Lourdes Valverde Morales, Rebeca Morales Hernández, Sandra Rodríguez Sierra; **Cozumel:** Cynthia Cristina del Jesús Barroso Rodríguez, Eduardo Jiménez Cruz, José María Durán Ontiveros, Mariela del Socorro Cuá Aké; **Cuajimalpa:** Jorge Alejandro Paredes Nava, Marco Antonio Toquero Hernández, María Magdalena Hernández López;

Cuahtémoc Oriente: Blanca Eloisa Moran Esquivel, Jonathan Israel Hernández Vargas, Martha Beatriz López Suástegui, Miguel Ángel Cortes Vera, Sergio Alejandro Morales Hernández, Yareli García Mares; **Cuahtémoc Poniente:** Alma Julieta Garmendia Fonoll, Alma Rosa Cuevas Caballero, Antonio Isaac Olguín Rubio, Leoncio García Astudillo, Leticia Guadalupe Ortiz Ortiz, Lina Raquel Sotres Flores, María Isabel López Márquez, María Isabel Salas Vargas; **Cuernavaca:** Andrea Guadalupe Rodríguez Ortega, Eduardo Raúl Herrera Fuentes, Elsa Román González, Kristal Rosales Ortiz, Laura Hernández Gama, Petra Alicia Ávila Loera, Rosalía Camarillo Moreno; **Culiacán Oriente:** Ana Gabriela García Rodríguez, Felipe de Jesús Ramírez, José Luis Araujo Meza, Lidia Irazema Flores Valenzuela, Rosa Isela Vásquez Cabrera, Víctor Abraham Gutiérrez Rivas; **Durango:** Argelia Reyes Fematt, Gabriela Flores Ibarra, Luis Alberto García Moreno, Nayeli Selene Ávalos García, Olga Patricia Molina Vargas; **Ecatepec:** Carlos Eduardo Cruz Rodríguez, Marco Antonio Hernández Delgado, Miryam Ruiz Alizota, Moisés Vázquez Ostiguín, Norma Virginia Hernández Olguín; **Esquinapa:** José de Jesús Rodríguez Flores, Maribel Tapia García, Tonantzi Toledo López; **Fresnillo:** Alejandra Leticia Vacío Adame, Juan Antonio Reyes López; **Guadalajara Centro:** Cindy Margarita Reynoso Carreño, Gilberto Heliel Núñez Martínez, Gilberto Rodríguez de Alba, Hugo Alberto Lomelí Torres, Ireri Mariana González Arias, Laura Rocío Salcedo Fuentes, María Teresa Rosas Ortiz, Norma Angélica Gutiérrez Martínez, Silvestre Rivera Tamayo; **Guadalajara Sur:** Edgar Felipe Jileta Bogarin, Elvira Virgen Reyes, Federico Topete González, Juan Emilio López Méndez, Lilianna Patricia Ramos Linares, Luis Manuel Lomelí López, Rosa María Ramírez Estrada; **Guadalupe:** Adriana Medina Rodríguez, Fanny García Perales, Humberto Ortiz Morales, Laura Hernández Martínez, María Magdalena González Sánchez; **Guadalupe Zacatecas:** Suheyth Sánchez Ramírez; **Guanajuato:** Lilianna Guadalupe Cruz Montoya, Yesenia Camacho Armenta; **Guanajuato:** Azael Rojas Macías, Carolina Elizabeth Rocha García, María Ofelia Gómez Gutiérrez, Paola Guadalupe Solís Moreno; **Guasave:** Diana Lizeth Rubio Arce, José Carlos Soto Ayala, Julio César González Rochín, Yessica María Morales Pardini; **Gustavo A. Madero Aragón:** Diana Elizabeth Tinoco Pérez, Fernando Eliseo Rodríguez Espinosa, Fernando Valdés Suárez, Heidi Aldana Montero, María Evelyn Ruiz Méndez, María Roxana Negrete Lepe, Silvia Olguín Rubio, Verónica Martínez Mejía; **Gustavo A. Madero Norte:** Eduardo Antonio Montero Flores, Leticia Barroso Anaya, María del Consuelo González Vargas, María Georgina Radilla Ortiz, Miguel Ángel Corona Dorantes, Rebeca Corona Candelaria, Verónica García Portillo; **Hermosillo:** Alan Fabián Sánchez Ayala, Ariel Sebastián Monroy Eliosa, Manuel Molina Peralta, María Guadalupe Rodríguez García; **Huatulco:** Evelin Odette Casiano Jaimes, Jonathan López Hernández; **Ixbatlan:** Juan Carlos Coutiño Molina, Martha Alejandra Ramírez Ceballos, Victoria Isabel Escobedo Vidal; **Ixtapa-Zihuatanejo:** Erik Fernando Mendoza Melchor, Gloelia Gallardo Rivera, Laura Yareli Salgado Vega, Minerva García Rentería; **Iztapalapa Oriente:** Betzabe Martínez Ávila, Ernesto Tian Chai González Cinco, Félix López Solís, Jessica Alejandra Amador García, Jesús Bautista Reyes, Jesús Iván Yerena González, Julieta Espinosa Carmen, Leticia Martínez Urbina, Manuel Salvador Alcocer Jimenez, María de La Luz Macías Montes, Mariana Contreras Granillo, Yazmín Alcántara Chavarría; **Iztapalapa Poniente:** Elibeth Cortez López, Elizabeth López Sotres, Margarita Mares Nava, María del Pilar Ávila Cabrera, María Elena Ramírez Luna, Reyna Alejandra Salazar Espíritu, Víctor Jesús Peña Calixco; **La Paz:** Fresni Yoliver Smith Mayoral, María Isabel Estrada Carbajal, María del Socorro Ramírez Cota, Myrna Gallegos Ortiz, Nehiva Jetzabel Arauz Rosas; **Laguna Durango:** Silvia Esther Duarte Rangel; **León:** Ana Luz Hernández Jaramillo, Eva Velázquez Luna, Herlinda López Hernández, Lino Hernández Hernández, María del Socorro Rangel Rodríguez, María Goretti Amador Rocha, Silvia Margarita Aragón de Luna; **Los Cabos:** Adriana Araceli Martínez Savín, Dulce Karely Castro Lugo, Juan Rubén Rivera Cabrera, María de Jesús Sainz Santillán; **Los Mochis:** Claudia Zulema Tirado Arredondo, Daniel Rodríguez León, María Elena López Rojo, Ramona Guadalupe Machado Pereida, Zulma Torres Audeves; **Manzanillo:** Alma Rosa Barrios del Valle, Ana Jaqueline Lomelí Mancilla, Norma Lorena Bravo García; **Mazatlán:** Alba Sugey Rodrigo Chávez, Alma Verónica Hernández Ruiz, Cesia Judith Cárdenas Viera, David Ontiveros Lizárraga, Deborah Guadalupe Flores Aragón, Rosa Herendida Uribe Chávez; **Mérida:** Carmen Lidia Zapata Martínez, Henry Tulio Ortiz Figueroa, María Isabel Delgado Centeno, Modesta del Carmen Rivero Cruz, Teresita May Baak; **Mexicali:** Gloria Estela Portillo García, Gloria Isabel Sotelo Ríos, María Isabel Viramontes Tostado, Raquel Felipe Pacheco, Refugio Adín Flores Angulo, Sadrach Jacob Ceja Altamirano; **Miguel Hidalgo:** Alejandro Zambrano González, Ana Belem Rodríguez Noriega, José Francisco Octavio Gómez González, Juan Carlos Martínez Islas, Lydia Gaona Márquez; **Monterrey:** Alma Delia Espinosa Treviño, Brisa Marinas Galván, Elisa Martínez Zapata, Luis Enrique Rodríguez Sánchez, María de los Ángeles Luévano Díaz, María Julia Aguilar Rosales, Rosario Leticia Alonso Martínez, Sandra Guadalupe Vela González; **Morelia:** Isabel González Sánchez, Ivonne de Montserrat Galván Ayala, José Ramón Fernández Rius, Patricia González Martínez, René Ibarra Cisneros; **Naucalpan:** Araceli Mijangos Medina, Elisa Martínez Herrera, Erika del Rocío López Fuertes, Raquel Montes Castro, Rosa María Hernández de Jesús; **Nezahualcóyotl:** Beatriz Sofía Rodríguez Jiménez, José Antonio González Duana, Lizeth Guadalupe Ruíz Pineda, Marisol Meza Moreno, Pamela Serrano Covarrubias, Samuel Arellano Chávez, Susana Jiménez Ortega; **Nogales:** Claudia Varela Jiménez, Laura Guadalupe Martínez Galaviz, Yanett Cortez Jaime; **Oaxaca:** Francisco Rolando Olivera Aguilar, Heriberto Alejandro Zárate Ochoa, Karla Irasema García Mendoza, Mariana Figueroa Reyes, Paolina del Carmen Estrada Hernández; **Pachuca:** Daniel Carbajal Barrón, Elsa Ivette Céspedes Camacho, Norma Chantal Reyes Montaño; **Playa del Carmen:** Carmen Elizabeth García Pérez, Christopher Manuel Cauich Moo, Hugo Quevedo Hernández, Laura Elena Moreno Carrillo, Nancy Pilar Sosa Ortega; **Poza Rica:** Alejandra Torres Bautista, Rosa Elena Márquez Rosas, Roxana Yarizell Espinosa López, Tania Pacheco Juárez, Zulma Bustos Vera; **Puebla:** Claudia Lozada Dircio, Estela Hernández López, Fernando Huadi Majluf Mendoza, Lucía Orato Gutiérrez; **Puerto Vallarta:** Ana Karina Llerenas Briceño, Julio César Curiel Pérez, Liz Anel Osuna Sandoval, Susana Gertrudis Linares Cu, Xóchitl Montoy Guzmán; **Querétaro:** Ana Luisa Reynoso Rentería, Donaji Martínez Aguascalientes, María Estela Frías Borja, Olmo Espinosa Ortiz, Simón Honold Espinosa; **Ramos Arizpe:** Dolores Aida García Charles; **Reynosa:** Claudia Patricia Cruz Cruz, San Juana Guadalupe Valdez Aguiar, Sandra Jarumy Lozano Medina, Verónica Dix Guardiola; **Salamanca:** Aldo Fernando Estrada Ortiz, Cecilia Vargas Palestina, Laura Beatriz López Palma, María Alejandra González Flores; **Saltillo:** Cristian Jesús Lozada Ríos, Isela Alejandra Montoya Ramón, Marcos Alejandro Dena González, María Concepción Jaramillo Flores, Norma Leticia Covarrubias Laureano; **San Luis Potosí:** Leticia Jaime Reyes, María Margarita Anguiano Izquierdo, Marisol Orocio Contreras, Norma Leticia Alonso Duque, Patricia Eugenia Aviléz Hernández, Patricia Rangel Martínez, Rosa Martina Alférez Martínez, San Nicolás de los Garza, Miriam Guadalupe Armendáriz Bustos, Noe Gracia Sánchez, Otilia Violeta González Elizondo; **Tampico:** Alejandra Altamirano Vizcarra, Evangelina Cerecedo Martínez, Gerardo Hernández Lara, Giovana Marisol Medina Carreño, Jorge Ramón Portillo Velázquez, Ma. Guadalupe Palacios Torres, Mary Carmen Cruz Islas; **Tapachula:** Ana Gabriela Gamboa Torres, Eduardo de Jesús Piedrasanta Velázquez, Ingrid Iliana Cueto García, Miguel Ángel Mancera Castillo; **Tecomán:** Ana Paulina Esparza Gutiérrez, Katya Elizabeth Rodríguez Reyes; **Tehuacán:** Mónica Vázquez Blanco, Sara Ramos Cuevas; Yody Méndez Gutiérrez; **Tepic:** Eunice Chavarín Aragón, Iris Noemí Casillas Castellón, Luis Gerardo Aguilar Arcadia, Martha Patricia Rodríguez Plascencia; **Texcoco:** Carmen Naly Santiago Fierro, Eusebia Rojas Herrera, José Juan Bautista Butrón, Laura Jiménez Méndez, María Magdalena Ramos Martínez, Sara Elvira Galicia Gutiérrez; **Tijuana-Guaycúra:** Ángela María Corona Nava, Gemma Lizeth Plascencia Mendoza, José Rosario Álvarez Álvarez, María del Carmen Zavala Monreal, Norma

Angélica Guadalupe Moysen Vargas, Víctor Alfonso Guillen Chávez; **Tijuana-Soler:** Cecilia Sarmiento Solano, Deborah Iovana Figueroa Castañeda, María del Carmen Velazquez Flores, Mónica Jazmín Salinas Sánchez, Ninfa Martínez García, Samantha Nieto Pérez; **Tlalnepantla:** Daniel Salinas García, Edgar Vera González, Ma. Imelda López Hernández, María del Rosario Cortés Téllez, Martha Patricia Vásquez Tapia, Paulina Sierra García; **Tlalpan:** Alejandra Avalos Torres, Karina Canarios Mendoza, Olivia Jani Vega González, Virginia Ortiz González; **Tlaquepaque:** Daniel Chairez Muñoz, Elizabeth Gomez Vargas, Jessica Monserrath Cervantes Hernández, Juan Antonio Chávez Vázquez, Juan Pablo Nungaray Gutiérrez, Laura Flores Fermín, Luis Jorge Ayala Mora, Miriam Esther Trejo Nuñez, Ramiro Cuevas Díaz; **Tlaxcala:** Adriana Guerrero Romero, Hilder Alberto Llanos Gutiérrez, Minerva Paola Moreno Caporal; **Toluca:** Araceli Olvera Verdeja, Cruz Cielo Piñón, Elvira Garduño Huertas, Juana Bernal Malvaez, Martha Susana Escobedo Galindo, Matilde Adriana Cambron Gómez, Xóchitl García Sánchez; **Torreón Oriente:** Cecilia Pineda Granados, Elvia Gabriela Sosa Urbina, Enrique David Rocha Rocha, María Teresa Sifuentes González, Nadia Azucena Pedroza Verástegui, Paloma de los Santos Ortega, Zaira Patricia Ibarra Vázquez; **Tuxtla Gutiérrez:** Olga Rossana Góngora Garza, Samy Rubí Solís Méndez, Tania Sevilla Saucedo; **Venustiano Carranza:** Belén Victoria Santamaría Vera, Dulce Carolina Vega Bastida, Gloria Contreras Álvarez, José Adrián Herrera Sánchez, José Ulises Maldonado del Ángel, Miguel Ángel Morales Molina; **Villahermosa:** Ana Silvia Lázaro Valencia, Jorge Clemente Esponda, María del Rosario Mayo Tavares, Naun Hernández Hernández; **Xalapa:** Antonio de Jesús Álvarez Guillén, Brenda Yohaly Vivanco Herrera, Daniel Castañeda Enríquez, Dulce María Meza Loeza, Nayeli Castillo Quiroz, Norma Leticia Sánchez Arauz, Rafael Miguel Contreras Pérez, Reyna Elena Torres Hernández; **Yucatán:** Érica Vargas Sánchez, Julio Ernesto Moreno Rivero, Pedro Luis Arango Torrejón, Ruperta María de los Milagros Lugo y Pech; **Zacatecas:** Alfredo Álvarez Haro, Jazmín Angélica Treto Martínez, José Martín de León Cruz, Miguel Ángel Solís Ruvalcaba; **Zamora:** Adriana López Rodríguez, Fátima Esmeralda Valladolid Tamayo, José Manuel Cázarez Castillo, María del Pilar Espinoza Parra, Verónica Esperanza Ochoa Valencia; **Zapopan Kena Moreno:** Luz María Arias Pérez; **Zapopan Norte:** Daniel Alejandro Ojeda Palomera, José Alfredo Gustavo Fernando Martínez Vargas, Juan Alejandro Serrano Córdova, Luz María Puga Preciado, Martha Gabriela Sánchez Aguilar, Olga Lidia Acosta Nungaray; **Zapotlán el Grande:** Erika Prado Pérez, Isis Anel Trejo Meza, Marco Fernando Espinoza García, Norma Viviana García Villalobos, Salvador Ramírez Hernández; **UH Ciudad Juárez:** Fátima Alejandra Maya Cabral, José Manuel Carrillo Avendaño, Miguel Abdías Ávalos Molina; **Culiacán:** Danny Eloir Meza Castro, Ernesto Javier Benítez Gaspar, José Noel Iribe Pérez; **UH Ecatepec:** Arturo Contreras Mendoza, Víctor Hugo Zapata Barrera; **UH Iztapalapa:** Carol Arroyo Ruano, Marco Antonio León Espejel; **UH Naucalpan:** Abraham de Jesús Salas Peniche, Denisse Viridiana Aceves Sánchez, Isabel Rocio Silva Cervantes, Naashieli Nájera Domínguez; **UH Nuevo León:** Agustín Jaime Cadengo Jiménez, Gerardo Torres Estrada, Jorge Fernando Sierra Flores, Martín Isaac Salgado Guerrero; **UH Punta Diamante:** Edwin Hernández Quinto, Pedro Daniel Quezada Juárez, Saúl Zeus Enríquez Rodríguez; **UH Tijuana:** Miguel Abdías Ávalos Molina, Miguel Ángel Guardado Arvizu, Miguel Ángel Ortiz Aguilar; **UH Zapopan:** Enrique Nolasco Rodríguez, José Ibarra Serrano, Juan Pablo Preciado Aguirre; **UTUH Ciudad Juárez:** David Alonso Gomez Melchor, Jesús Alfredo Castro Ortiz; **UTUH Tijuana:** Rubí Georgina González Serrano.

CONTENIDO

	PÁG.
Resumen	9
Antecedentes	10
Método	11
Resultados	14
Características sociodemográficas	15
Consumo de drogas	19
Nuevas sustancias de abuso o emergentes	30
Alerta epidemiológica	
Fentanilo y análogos	32
Nicotina en dispositivo electrónico	33
Referencias	35
Anexo	37
Glosario	70

ÍNDICE DE TABLAS

		PÁG.
Tabla 1	Personas de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)	38
Tabla 2	Principales motivos de consulta declarados	42
Tabla 3	Sexo	41
Tabla 4	Edad de ingreso a tratamiento	42
Tabla 5	Estado civil	42
Tabla 6	Escolaridad	43
Tabla 7	Ocupación	43
Tabla 8	Estrato social	44
Tabla 9	Población en situación de vulnerabilidad	44
Tabla 10	Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto), según menciones	45
Tabla 11	Edad de inicio del consumo de tabaco	47
Tabla 12	Edad de inicio del consumo de alcohol	47
Tabla 13	Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas	48
Tabla 14	Drogas ilícitas de inicio, según menciones	49
Tabla 15	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ	51
Tabla 16	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ	51
Tabla 17	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento a CIJ	52
Tabla 18	Tipo de consumo de drogas ilícitas	52
Tabla 19	Total de drogas consumidas alguna vez en la vida (incluye alcohol o tabaco)	53
Tabla 20	Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida (no incluye ni alcohol ni tabaco)	53
Tabla 21	Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia	54
Tabla 22	Total de drogas consumidas en el último año (incluye alcohol o tabaco)	57
Tabla 23	Total de drogas ilícitas consumidas en el último año (no incluye ni alcohol ni tabaco)	57
Tabla 24	Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia	58
Tabla 25	Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones	61
Tabla 26	Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses (no incluye tabaco)	63
Tabla 27	Total de drogas consumidas en los últimos 30 días (incluye alcohol o tabaco)	63
Tabla 28	Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días (no incluye ni alcohol ni tabaco)	64
Tabla 29	Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia	65
Tabla 30	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de alcohol en los últimos 30 días	68
Tabla 31	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas en los últimos 30 días	68
Tabla 32	Problemas asociados al consumo de sustancias	69

RESUMEN

En el segundo semestre de 2025, se presentaron **10,679 personas con consumo de drogas ilícitas** a solicitar tratamiento por primera vez en Centros de Integración Juvenil (CIJ), de las cuales, el 98.7% lo hizo de manera presencial. Los principales motivos de consulta declarados fueron el consumo de sustancias (81.6%) y otras condiciones de salud mental, principalmente por ansiedad (27.3%) y depresión (25.1%).

Los hombres acudieron en mayor frecuencia que las mujeres a solicitar atención por consumo de sustancias, en una proporción de 2.8 hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento se situó en 25.0 años. Los hombres tardan un poco más que las mujeres para acudir a solicitar atención en CIJ (25.5 años y 23.4 años, respectivamente).

La edad de inicio del consumo de tabaco y de alcohol se situó alrededor de los 15 años (15.0 años y 14.8 años, respectivamente), en tanto que la edad de inicio del consumo de drogas ilícitas se situó en 17.0 años.

Las drogas de mayor impacto, por las que se solicitó el tratamiento fueron: metanfetaminas (39.2%), cannabis (28.8%) y alcohol (10.8%). Las principales sustancias consumidas alguna vez fueron: alcohol (78.8%), cannabis (76.3%), tabaco (71.2%) y metanfetaminas (50.6%). Mientras que en el mes previo al ingreso a tratamiento se consumió principalmente: tabaco (46.1%), alcohol (42.7%), cannabis (35.6%), metanfetaminas (26.6%) y clorhidrato de cocaína (7.9%).

En cuanto al seguimiento de las llamadas Nuevas Sustancias de Abuso (NSA) o de uso poco común, se observó que el consumo alguna vez en la vida de nicotina en dispositivos electrónicos fue la sustancia más reportada (18.8%), seguida por marihuana modificada (4.8%), hachís en presentación de aceite o miel (1.8%) y dextrometorfano (1.3%). En tanto que, el consumo alguna vez en la vida de fentanilo y análogos fue referido por el 0.7% de los casos.

Los problemas asociados al consumo de drogas ilícitas más reportados fueron los familiares (76.7%), seguidos de los psicológicos (63.3%), de salud (47.7%), escolares (42.2%) y laborales (22.1%).

ANTECEDENTES

Centros de Integración Juvenil A.C. (CIJ) reporta información epidemiológica del consumo de drogas de las personas que solicitan tratamiento en sus unidades de atención desde el año de 1976 (Sanchez-Huesca y López, 1985). En 1983 inició la aplicación de una cédula homogénea a las personas de nuevo ingreso (Clarac y Wagner, 1987). No obstante, es a partir de 1990 que la recolección de datos se realiza de forma sistemática (García et al, 1999), lo que permitió la implementación del *Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (SIECD, actualmente, *Reporte de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas –RIECD–*), el cual se ha consolidado a través de los años, gracias al aprovechamiento de los avances tecnológicos, siendo su última modificación en el año 2021.

El RIECD realiza el seguimiento oportuno de un conjunto de variables que contribuyen a la toma de decisiones de los servicios institucionales, ofrece un panorama sobre la forma y tendencias del consumo de drogas y aporta información a los sistemas epidemiológicos de las adicciones en el país, a saber: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) de la Secretaría de Salud (Secretaría de Salud [SS], 2009), Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID), perteneciente al Instituto Nacional de Psiquiatría “*Ramón de la Fuente Muñiz (INPRF)*” (Ortiz et al, 2024) y el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones a cargo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (SS, 2019).

Por un lado, el RIECD ha apoyado en el desarrollo de diferentes estudios epidemiológicos especializados realizados por CIJ. Donde sobresalen los estudios de tendencias del consumo de sustancias (CIJ, 2025b; CIJ, 2025c; CIJ, 2025d; García, Diaz y Balanzario, 2001; García et al, 2018), el perfil de consumidores de drogas y su trayectoria de consumo (García et al, 1998), el consumo de drogas en mujeres (Castillo y Gutiérrez, 2008), el consumo de sustancias en población infantil (Gracia y Balanzario, 2003) o de acuerdo con las etapas de la vida (García et al, 2003). Información que, en su momento, permitió enfrentar de manera oportuna las problemáticas generadas por el creciente consumo de estimulantes, al mismo tiempo que ha servido de sustento en el diseño de estudios sobre características particulares de las personas con consumo de estos alcaloides (Jiménez et al, 2005; Jiménez y Castillo, 2014).

Por otro lado, la información reportada a través del RIECD ha permitido el desarrollo de estudios epidemiológicos particulares enfocados en profundizar en las características de las personas que consumen drogas legales solicitantes de tratamiento en CIJ. Así, desde el 2006 se genera un informe de las características de las personas que consumen tabaco y alcohol (Gutiérrez y Castillo, 2007), con lo cual se logró identificar una emergencia epidemiológica del consumo de alcohol entre las mujeres atendidas con relación a los años anteriores (CIJ, 2022a); suceso que ha motivado que CIJ profundice en esta problemática (Moreno, 2010). Estos hallazgos son consistentes con lo reportado por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco

(Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz et al. [ENCODAT], 2017a), sobre todo para el caso de las mujeres jóvenes.

Asimismo, la información generada por este Reporte, durante más de dos décadas ha sido consistente con la información de otras encuestas nacionales (Medina-Mora et al., 2012a; Medina-Mora et al., 2012b; ENCODAT, 2017b) y ha sido referente para el desarrollo de metodologías de investigación en variados estudios clínicos, psicosociales y evaluativos de la Institución, como es el caso del Estudio Básico de Comunidad Objetivo (CIJ, 2025) realizado por CIJ.

Cabe destacar que, a partir del primer semestre de 2021, CIJ inició el registro y seguimiento de las llamadas Nuevas Sustancias de Abuso (NSA) o sustancias de uso poco común. Esto debido a la proliferación de nuevas sustancias psicotrópicas de reciente creación o aparición en el mercado y que no están controladas por la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 o la Convención de 1971, pero que pueden representar una amenaza para la salud pública (Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 2018; United Nations Office on Drugs and Crime, 2024).

El reporte se elaboró con base en la información obtenida del Sistema de planeación, registro, seguimiento y consulta CIJ 3.0, correspondiente al segundo semestre de 2025. Su objetivo es proporcionar datos actualizados sobre las características sociodemográficas, el patrón de consumo de drogas y variables asociadas a la solicitud de tratamiento de las personas usuarias de drogas ilegales de primer ingreso a tratamiento en CIJ. A través de este, se aportan elementos para apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención, tratamiento y rehabilitación, además de colaborar con otros sistemas de información en drogas y brindar información para investigaciones en el campo de las adicciones.

MÉTODO

Diseño del estudio: estudio descriptivo, transversal-retrospectivo, con corte semestral.

Población: 10,679 personas con consumo de drogas ilícitas procedentes de 108 unidades de CIJ, que acudieron por primera vez a consulta entre julio y diciembre de 2025 (Anexo, Tabla 1).

Fuente de información: Base de datos recuperada el día 21 de enero de 2026 a las 10:22 hrs., correspondiente al formato electrónico de Entrevista Inicial que requisita el equipo médico-técnico en la primera consulta que tienen las personas en alguna unidad de CIJ. Este formato es parte del Expediente Clínico Electrónico que se captura en el Sistema de planeación, registro, seguimiento y consulta CIJ 3.0.

Variables de estudio: Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación, estrato social y población en situación de vulnerabilidad. Las variables de patrón de consumo incluyen: edad de inicio del consumo de sustancias (tabaco, alcohol y drogas ilícitas), tiempo transcurrido entre el inicio del

consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento (tabaco, alcohol y drogas ilícitas), droga ilícita de inicio, consumo alguna vez en la vida, consumo en el último año, consumo en los últimos 30 días; drogas de preferencia en el último año, droga de mayor impacto (por la cual podría estar solicitando atención en CIJ), uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, frecuencia de episodios de abuso, total de drogas consumidas, y el reporte de nuevas sustancias de abuso o de uso poco común. Finalmente, se incluyen variables asociadas a la solicitud de tratamiento, como son los motivos de consulta y los problemas asociados al consumo de sustancias.

El registro del consumo de drogas comprende 82 sustancias. Para las variables de consumo alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes, además están disponibles 25 grupos de sustancias:

Grupo(s) de Sustancias		Sustancias
Tabaco		Tabaco; Nicotina en dispositivo electrónico
Alcohol		Bebidas fermentadas; Bebidas destiladas; Alcohol puro (alc. del 96)
Cannabis		Mariguana "estándar"; Mariguana modificada, con alto nivel de THC; Hachís – Resina; Hachís - Aceite o miel
Sustancias asociadas al cannabis		"Mariguana" sintética; Medicamentos con compuestos cannábicos
Inhalables		Solventes y removedores; Pegamentos; Esmaltes y pinturas; Gasolinas y combustibles; Otros inhalables
Cocaína	Cocaína (clorhidrato)	Cocaína en polvo blanco
	Crack	Crack
	Otra presentación de cocaína	Basuco (pasta base de cocaína); Otras presentaciones de cocaína
Metanfetaminas		Metanfetaminas: cristal, Hielo; "Metas"
Otros estimulantes		Sales de baño; Anfetaminas y derivados; Anorexígenos; Drogas de diseño con efectos estimulantes; Otros estimulantes
Éxtasis	Éxtasis (MDMA)	Éxtasis (MDMA)
	Sust. con efectos similares al éxtasis	Drogas de diseño con efectos similares al éxtasis; Piperazinas con efectos similares al éxtasis; Aminoindanos
Benzodiazepinas		Benzodiazepinas y sustancias relacionadas; Rohypnol
Otros depresores		GHB o similares; Sedantes hipnóticos; Otros depresores del SNC
Alucinógenos	LSD/LSA	LSD; LSA
	Plantas alucinógenas o disociativas	Hongos alucinógenos; Peyote (mezcalina); Salvia divinorum u otras variedades de salvia; Ololiuqui; Floripondio; Ayahuasca; Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos
	Otros alucinógenos	Fenciclidina (PCP, polvo de ángel); Análogos del PCP; Ketamina; Dextrometorfano; DMT; Triptaminas psicodélicas derivadas y análogas del DMT; Grupo 2C x; Grupo DO x;

Grupo(s) de Sustancias	Sustancias
	Grupo NBOMe; Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos; Otras sustancias con efectos psicodélicos
Heroína	Heroína blanca; Heroína negra o morena
Opioides sintéticos	Oxicodona; Opioides sintéticos; Fentanilo y análogos; Derivados Opioides combinados con analgésicos; Desomorfina
Opio y derivados	Opio; Morfina; Codeína
Sustancias con utilidad médica, utilizadas fuera de prescripción	Anticolinérgicos; Antiespasmódicos; Antiparkinsonianos; Anticonvulsivos; Antidepresivos; Antipsicóticos o neurolepticos; Antihistamínicos; Otras sustancias de abuso con utilidad médica
Otras sustancias de abuso	Nitritos; Anestésicos; Bebidas energizantes; Drogas o bebidas inteligentes; Esteroides anabólicos; Sustancias no clasificadas; Sustancias sin especificar

Para el presente reporte las nuevas sustancias de abuso (NSA) o sustancias emergentes en seguimiento son: Nicotina en dispositivo electrónico, Marihuana modificada -con alto nivel de THC-, Hachís –*Aceite o miel*–, “Marihuana sintética”, Medicamentos con compuestos cannábicos, Sales de baño, Drogas de diseño con efectos estimulantes, Piperazinas con efectos similares al éxtasis, Aminoindanos, Fenciclidina –*PCP, polvo de ángel*– y análogos del PCP, Ketamina, Dextrometorfano, DMT y análogos, Fenitelininas –*Grupo 2C x; Grupo DO x; Grupo NBOMe*–, Salvia divinorum, Ayahuasca, GHB o similares, Fentanilo y análogos y Desomorfina. El seguimiento de estas sustancias incluye el consumo alguna vez en la vida, la edad de inicio de cada una de estas sustancias y las entidades federativas donde se registró la solicitud de tratamiento de personas con consumo de estas sustancias.


Los resultados se presentan tanto en forma general como desagregada por sexo, en porcentajes válidos, excluyendo los casos “*sin información*” y aquellos que no cumplen con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio. Cabe señalar que para contabilizar el total de sustancias consumidas se consideran las 82 sustancias en seguimiento.

RESULTADOS

Entre julio y diciembre del 2025 se registró a **10,679 personas con consumo de drogas ilícitas** solicitantes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil. 10,542 personas lo hicieron de manera presencial (98.7%) y 137 lo hicieron a distancia (telemática: 1.3%).

El principal motivo de consulta declarado fue el consumo de sustancias psicoactivas (88.9%), mientras que 43.4% reportó otras condiciones de salud, 48.0% de los casos declaró más de un motivo de consulta (Figura 1).

Figura 1. Principales motivos de consulta declarados





CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS¹

Sexo. La población se conformó por 7,844 hombres (73.5%) y 2,835 mujeres (26.5%); es decir, por casi tres hombres que solicitan tratamiento en CIJ (2.8 hombres) lo hace una mujer. Cabe señalar que 52 mujeres expresaron estar embarazadas (1.8% de las mujeres).

Edad de ingreso a tratamiento. Se registró un rango de edad de 9 a 80 años, con una media de 25.0 años (DE= 11.3 años), una mediana de 21 años y una moda de 16 años (1,174 personas). El 83.2% tenían entre 13 y 36 años (8,889 personas), mientras que el 37.2% de los casos eran menores de edad (3,968 personas).

Figura 2. Edad de ingreso a tratamiento por sexo


	 Años	 Años	
Rango	9 a 80	12 a 80	Los hombres ingresaron a tratamiento a mayor edad que las mujeres.
Media (Desviación estándar)	25.5 (11.5)	23.4 (10.6)	
Mediana	21	19	
Moda	16	16	
Decil₁	15	14	

¹ Cfr., Anexo, Tablas 1 a 9.

Estado civil. El 74.7% de la población refirió ser soltera; el 12.4% indicó que vivía en unión libre; el 7.2% dijo estar casada; el 3.7% estaba separada y el 1.4% ya se había divorciado.


Figura 3. Estado civil por sexo

Las mujeres refirieron en mayor proporción que los hombres estar solteras, divorciadas o viudas.



Escolaridad. El 44.9% de la población había cursado algún grado de bachillerato, el 32.0% algún grado de educación secundaria, el 14.6% tenía estudios superiores y el 5.6% había cursado solamente estudios de primaria.


Figura 4. Escolaridad por sexo



Los hombres y las mujeres cuentan con un nivel educativo similar.

Ocupación. El 36.0% desempeñaba alguna actividad laboral, el 34.1% reportó ser estudiante de tiempo completo y el 18.0% estaba desempleado.


Figura 5. Principal ocupación por sexo



Mientras que un mayor porcentaje de mujeres se dedicaba a estudiar o a tareas del hogar, casi la mitad de la población de hombres contaba con un trabajo remunerado (48.1%), seguidos de los que se dedican a estudiar, no obstante, casi uno de cada cinco hombres no tenía ocupación.

Estrato social. De acuerdo con la percepción de los terapeutas, poco más de la mitad de los casos (54.3%) se ubicaban en el estrato medio bajo, un 35.8% en el nivel bajo, un 5.3% fue clasificado en el estrato medio alto y otro 4.3% en el estrato muy bajo.

Figura 6. Estrato social por sexo



Tanto hombres como mujeres presentaron condiciones sociales similares, predominando los estratos medio bajo y bajo.

Población en situación de vulnerabilidad. Entre las personas que se consideran en situación de vulnerabilidad se encuentran las **mujeres** de las cuales (2,835 mujeres solicitaron tratamiento), 1.8% refirió estar embarazada y 0.8% indicó no saber si se encontraba embarazada.

El 5.7% de las personas refirió pertenecer a la **comunidad LGBTIQ+** (607 personas, de las cuales 275 refirió ser bisexual, 207 gays y 52 lesbianas).


El 0.8% dijo ser miembro de alguna **comunidad indígena** (87 personas) y 0.2% de la comunidad **afrodescendiente** (19 personas).

El 1.6% refirió tener algún tipo de **discapacidad**: 91 personas presentan discapacidad sensorial y de la comunicación, 70 discapacidad motriz y 14 discapacidad múltiple.

El 0.9% manifestó haber migrado a otro país en los últimos 12 meses (91 personas).

El 1.6% señaló haber vivido en Estados Unidos un año o más, principalmente en los estados de California (66 casos), Texas (26 casos) y Arizona (16 casos).

Figura 7. Población en situación de vulnerabilidad por sexo




En cuanto a las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres sobresalen en la categoría de pertenecer a la comunidad LGBTIQ+, en tanto que un mayor porcentaje de hombres es miembro de alguna comunidad indígena, tiene una discapacidad, ha migrado a otro país y ha vivido más de un año como migrante en Estados Unidos de Norteamérica.

CONSUMO DE DROGAS²

Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto). 9,466 personas refirieron que la solicitud de tratamiento fue por el consumo de alguna sustancia (7,171 hombres y 2,295 mujeres). Las principales sustancias a las cuales atribuyeron los mayores daños a la salud, bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social y por las que reportaron haber solicitado tratamiento fueron: metanfetaminas (39.2%, esencialmente cristal: 38.9%), cannabis (28.8%; básicamente marihuana estándar: 26.3%) y alcohol (10.9%); en menor medida se mencionó a la cocaína en clorhidrato (5.7%), al tabaco (5.5%) y al crack (3.0%).

Figura 8. Droga de mayor impacto por sexo





Las metanfetaminas y el cannabis son las principales sustancias por las que hombres y mujeres solicitan tratamiento. Sin embargo, los hombres acuden en mayor proporción que las mujeres por problemas asociados al consumo de cannabis, cocaína y crack; y las mujeres acuden en mayor proporción que ellos, por lo que les ocasiona el uso de metanfetaminas, tabaco, alcohol y benzodiazepinas.

² Cfr., Cuadros 10 a 32.

Edad de inicio del consumo de sustancias. La edad promedio de inicio del consumo de tabaco fue a los 15.0 años (DE= 3.9 años), mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se ubicó en 14.8 años (DE= 3.3 años), la mediana y la moda de ambas sustancias fue a los 15 años. Mientras que la edad promedio de inicio del consumo de drogas ilícitas (incluyendo sustancias de uso médico sin prescripción) fue de 17.0 años (DE= 6.1 años), con una mediana y una moda de 15 años. Por otra parte, al considerar el primer decil como indicador de las edades más tempranas de inicio, se observa que tanto para el tabaco, el alcohol y las drogas ilícitas se ubica en los 12 años.


Figura 9. Edad de inicio del consumo de sustancias por sexo

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
Media (Desviación estándar)	15.0 (3.7)	14.8 (3.3)	16.8 (5.7)	15.2 (4.2)	14.8 (3.5)	17.4 (7.1)
Mediana	15	15	15	15	15	15
Moda	15	15	15	15	15	15
Decil₁	12	12	12	12	11	13

En general, hombres y mujeres inician el consumo de alcohol y tabaco a la misma edad, al considerar el primer decil como indicador de las edades más tempranas de inicio, ellas inician más temprano el consumo de alcohol y más tarde el de drogas ilícitas.

Drogas ilícitas de inicio. Las sustancias más reportadas fueron: cannabis (63.0%, principalmente marihuana estándar: 60.3%); metanfetaminas (17.5%; principalmente cristal: 17.2%); cocaína (9.3%, básicamente en clorhidrato de cocaína: 8.0% y de crack: 1.2%); e inhalables (3.6%, mayormente en forma de solventes y removedores: 2.1%).

Figura 10. Principales drogas ilícitas de inicio por sexo





El cannabis es la principal droga ilegal de inicio en los hombres y las mujeres, seguida por el consumo de metanfetaminas y de cocaína en polvo blanco (clorhidrato).

Los hombres reportan en mayor proporción que las mujeres el haber iniciado el consumo de sustancias ilegales con cannabis, inhalables, cocaína en polvo, crack y heroína. En tanto que las mujeres iniciaron el consumo, en mayor proporción que los hombres, con metanfetaminas, benzodiazepinas y alucinógenos.

Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ. El promedio de años transcurrido entre el inicio de consumo y la solicitud de tratamiento se presentó de la siguiente forma: tabaco 10.2 años (DE=10.5 años), alcohol 11.0 años (DE=10.6 años) y drogas ilícitas 8.0 años (DE =9.3 años).

Cabe señalar que la mitad de las personas con consumo de drogas dejaron pasar hasta seis años desde que iniciaron el consumo de tabaco, hasta siete años desde el inicio de alcohol y hasta cuatro años desde el inicio de drogas ilícitas hasta que acudieron a solicitar tratamiento.


Figura 11. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ por sexo

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
Promedio	10.7	11.6	8.7	8.7	9.4	6.1
(Desviación estándar)	(10.8)	(10.9)	(9.7)	(9.5)	(9.7)	(7.6)
Mediana	7	8	5	4	6	3
Moda	1	1	1	2	2	1
Decil₁	1	1	1	1	1	< 1

Los hombres tardan más tiempo que las mujeres para solicitar tratamiento.

Tipo de consumo de drogas ilícitas. De acuerdo con los terapeutas, el 44.7% de los solicitantes de tratamiento fue catalogado con consumo funcional, el 20.2% con consumo disfuncional, el 15.1% con consumo social u ocasional, el 11.8% con consumo experimental y el 8.2% presentaba remisión del consumo.

Figura 12. Tipo de consumo de drogas ilícitas según sexo




Si bien, la mayor proporción de hombres y mujeres son catalogados con un consumo funcional de drogas, ellas registran en mayor proporción que los hombres un consumo experimental, social u ocasional y en remisión

Total de drogas consumidas. La media de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol y tabaco fue de 4.2 drogas (91.3% reportó el consumo de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.0 drogas (80.3% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 1.9 drogas (53.8% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

La media de sustancias consumidas alguna vez en la vida, sin incluir alcohol y tabaco fue de 2.3 drogas (58.0% reportó el consumo de dos o más sustancias); en el último año fue de 1.5 drogas (38.4% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 0.9 drogas (17.9% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

Figura 13. Promedio de drogas consumidas por sexo




Mujeres y hombres han consumido prácticamente el mismo número de sustancias; siendo ligeramente mayor en los hombres.

Consumo de drogas alguna vez en la vida.³ Las sustancias de mayor consumo alguna vez en la vida fueron: alcohol (78.8%; principalmente bebidas fermentadas: 64.9%), cannabis (76.3%; principalmente marihuana estándar: 73.7%), tabaco (71.2%; 18.8% usó nicotina en dispositivo electrónico), metanfetaminas (50.6%, principalmente en su presentación de cristal: 49.8%), clorhidrato de cocaína (33.7%) y crack (8.8%); en menor medida se reportó el consumo de inhalables (12.2%; principalmente solventes y removedores: 7.2%), alucinógenos (11.9%; primordialmente LSD: 9.5% y plantas alucinógenas o disociativas: 4.3%), benzodiacepinas (7.8%), éxtasis y sustancias similares (2.4%), heroína (1.3%) y opioides sin prescripción médica (1.2%).

El 1.5% reportó el consumo de sustancias de uso médico sin prescripción (el 0.7% reportó el consumo de antidepresivos) y el 4.4% reportó otras sustancias de abuso⁴ (principalmente bebidas energizantes: 3.8%).

Figura 14. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sexo



Las sustancias más consumidas por hombres y mujeres fueron el alcohol, el cannabis, el tabaco, las metanfetaminas y la cocaína en polvo (clorhidrato).

En general, sobresale un mayor consumo en los hombres. Sin embargo, las mujeres reportan en mayor proporción el consumo de metanfetaminas.


³ Las personas pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100.

⁴ Nitritos, anestésicos, bebidas energizantes, drogas o bebidas inteligentes, esteroides anabólicos y sustancias sin clasificar o sin especificar.

Consumo de drogas en los últimos 12 meses.⁵ 97.1% de las personas reportó haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ.

En este lapso, las sustancias más consumidas fueron: alcohol (66.6%; principalmente bebidas fermentadas: 53.5%), tabaco (59.0%, nicotina en dispositivo electrónico: 14.0%), cannabis (55.1%; principalmente marihuana estándar: 52.4%), metanfetaminas (42.5%), clorhidrato de cocaína (18.2%), inhalables (5.7%), alucinógenos (4.6%; principalmente LSD: 3.4%), crack (4.8%) y benzodiacepinas (4.3%). En menor medida se reportó el consumo de otras sustancias de abuso⁶ (3.3%, principalmente bebidas energizantes: 2.9%), sustancias de uso médico sin prescripción (1.0%), opioides sin prescripción médica (0.9%), éxtasis (0.7%) y heroína (0.7%).

Figura 15. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sexo




Las drogas más consumidas en el último año por ambos sexos fueron alcohol, tabaco, cannabis, metanfetaminas y cocaína (clorhidrato). En general, los hombres reportaron en mayor proporción que las mujeres el consumo de sustancias, con excepción del consumo de metanfetaminas y benzodiacepinas.

⁵ Las personas pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100.

⁶ Nitritos, anestésicos, bebidas energizantes, drogas o bebidas inteligentes, esteroides anabólicos y sustancias sin clasificar o sin especificar.

Droga de preferencia en los últimos 12 meses. Las personas reportaron mayor preferencia por el consumo de cannabis (31.5%, principalmente marihuana estándar: 29.4%), metanfetaminas (30.8%), alcohol (15.0%; en su mayoría bebidas fermentadas: 10.3%) y tabaco (11.4%).


Figura 16. Droga de preferencia en los últimos 12 meses por sexo



En los últimos 12 meses, los hombres y las mujeres prefirieron el consumo de metanfetaminas y cannabis. Ellos reconocieron mayor preferencia que las mujeres por el consumo de cannabis, cocaína, crack y heroína; mientras que la preferencia por el tabaco, alcohol, metanfetaminas y benzodiazepinas fue mayor en las mujeres que en los hombres.

Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.⁷ De las personas con consumo de drogas que usaron sustancias en el último año, y sin tomar en cuenta el consumo de tabaco, 56.7% reportó el consumo de dos o más sustancias en un mismo día.

Figura 17. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses según sexo




Los hombres reportan en mayor proporción que las mujeres el consumo de dos o más sustancias (no se incluye el consumo de tabaco) en un mismo día.

⁷ No se toman en cuenta 3,505 casos (32.8%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 30.5% de los hombres y 39.3% de las mujeres (ver anexo, cuadro 26).

Consumo de drogas en los últimos 30 días.⁸ En este lapso, 82.7% de los casos reportó el consumo de alcohol, tabaco o drogas ilícitas. Las sustancias más consumidas fueron: tabaco (46.1%), alcohol (42.7%; principalmente bebidas fermentadas: 33.9%), cannabis (35.6%; principalmente marihuana estándar: 33.6%), metanfetaminas (26.6%; principalmente en presentación de cristal: 26.4%), clorhidrato de cocaína (7.9%), crack (2.8%), inhalables (2.6%; principalmente solventes y removedores: 1.6%), benzodiazepinas (2.4%), alucinógenos (1.1%; primordialmente LSD: 0.7%) y otras sustancias de abuso⁹ (1.8%; principalmente bebidas energizantes: 1.6%).

En menor medida se refirió el consumo de sustancias similares al cannabis (0.5%), opioides (0.5%), heroína (0.5%) y sustancias de uso médico sin prescripción (0.5%; principalmente antidepresivos: 0.3%).

Figura 18. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sexo




Hombres y mujeres consumieron predominantemente alcohol, tabaco, cannabis y metanfetaminas. En general, los hombres reportaron en mayor proporción que las mujeres el consumo de sustancia.

⁸ Las personas pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100.

⁹ Nitritos, anestésicos, bebidas energizantes, drogas o bebidas inteligentes, esteroides anabólicos y sustancias sin clasificar o sin especificar.

Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días. El 37.7% de quienes reportaron consumo de alcohol en los últimos 30 día reportó consumo abusivo¹⁰ menos de una vez a la semana y 28.5% de una o dos veces a la semana. Por otra parte, 32.7% de las personas con consumo de drogas ilícitas durante el último mes reportaron consumirlas todos los días, 29.9% menos de una vez a la semana, 22.1% de una a dos veces a la semana y 15.2% cada tercer día.

Figura 19. Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días según sexo




En general, los hombres refieren mayor frecuencia de episodios de abuso en el consumo de alcohol y de drogas ilícitas que las mujeres.

¹⁰ Se refiere al consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

Problemas asociados al consumo de sustancias. El 90.1% de las personas con consumo de drogas ilícitas refirió haber tenido problemas asociados al consumo de sustancias; el 76.7% reconoció tener problemas familiares, el 63.3% presentó problemas psicológicos, el 47.7% de salud, el 42.2% escolares, el 30.5% laborales, el 22.1% tuvo accidentes o lesiones, el 21.1% problemas legales y el 20.8% problemas de conducta antisocial o delictiva. El 80.2% de las personas atendidas mencionaron dos o más problemas asociados al consumo de sustancias.

Figura 20. Problemas asociados al consumo de sustancias por sexo



En general, los hombres reportaron en mayor proporción que las mujeres problemas asociados al consumo de sustancias; mientras que las mujeres rebasan el porcentaje de hombres al no referir problemas asociados.

Entre hombres y mujeres, los problemas familiares son las problemáticas más frecuentemente relacionadas al consumo de drogas, le siguen los problemas psicológicos, de salud y escolares.


Los hombres reportan en mucha mayor proporción que las mujeres los problemas de tipo laboral, legal, los accidentes o lesiones y la conducta antisocial asociados al consumo de sustancias.

NUEVAS SUSTANCIAS DE ABUSO O SUSTANCIAS EMERGENTES (NSA)

En el presente reporte se da seguimiento a 18 sustancias consideradas de uso poco común o nuevas sustancias de abuso (Figura 21). En el segundo semestre de 2025 se obtuvo el registro de 2,735 personas que reportaron haber consumido al menos una de estas sustancias en seguimiento (25.0%); el 24.5% de los hombres y el 26.2% de las mujeres.


El consumo alguna vez en la vida de nicotina en dispositivos electrónicos fue la sustancia más reportada (18.8%), seguida por la marihuana modificada (4.8%), el hachís en presentación de aceite o miel (1.8%), el dextrometorfano (1.3%), la marihuana sintética (0.9%), el fentanilo y análogos (0.7%), el DMT y análogos (0.5%), la salvia divinorum (0.3%), drogas de diseño con efecto estimulante (0.3%), la ayahuasca (0.3%), los medicamentos con compuestos cannábicos (0.2%) y ketamina (0.4%). En menor medida se reportó el consumo de GHB y sustancias similares (0.1%), cinco casos con consumo de fenitelininas, tres casos con consumo de fenciclidina, dos casos con uso de sales de baño y dos casos con consumo de piperazinas con efectos similares al éxtasis. No se reportó el consumo de aminoindanos y de desomorfina.

Figura 21. Consumo alguna vez en la vida de nuevas sustancias de abuso o sustancias de uso poco común por sexo



El inicio del consumo de las nuevas sustancias de abuso o sustancias de uso poco común en seguimiento se presenta en promedio entre los 16 y 28 años.

Figura 22. Edad promedio de inicio de nuevas sustancias de abuso o sustancias de uso poco común



Los estados con mayor número de personas que reportan el consumo de estas sustancias son la Ciudad de México (405 personas) y el Estado de México (336 persona).

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA

1. Fentanilo y análogos

Desde el primer semestre de 2021, el Reporte de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas de CIJ realiza el seguimiento del consumo alguna vez en la vida de fentanilo y sustancias análogas en la población de primer ingreso a tratamiento, lo que ha permitido dar cuenta del incremento del consumo, al pasar de 5 casos en el primer semestre de 2021 a 70 casos en el segundo semestre de 2025 (Figura 23).

En el último semestre de seguimiento, 54 hombres y 16 mujeres reportaron el consumo alguna vez en la vida de fentanilo y análogos, la edad promedio de inicio de uso de esta sustancia se ubicó en 19.8 años (D.E.=8.6 años). En esta población, las metanfetaminas fueron las principales sustancias que motivaron la solicitud de tratamiento (31 casos), seguidas por el fentanilo y análogos (21 casos) y en menor medida se refirió a la marihuana (6 casos) y la heroína (4 casos).

El mayor número de personas que reportó el uso de fentanilo y análogos se ubicaron en la Ciudad de México, en el estado de Baja California y en el Estado de México (Figura 24).

Figura 23. Tendencia del consumo de fentanilo y análogos, 1er semestre de 2021 – 2do semestre de 2025.




Figura 24. Estados que reportan consumo alguna vez en la vida de fentanilo y análogos, 2do semestre de 2025.



REFERENCIAS

- Accinelli, R. A., Lam, J., & Tafur, K. B. (2020). *El cigarrillo electrónico: un problema de salud pública emergente*. Revista peruana de medicina experimental y salud pública, 37, 122-128. doi.org/10.17843/rpmesp.2020.371.4780_
- Castillo, P. I., Gutiérrez, A. D. (2008). *Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad de México*. Salud Mental 31 (5), 351-359. <http://scielo.unam.mx/pdf/sm/v31n5/v31n5a3.pdf>
- Centros de Integración Juvenil, A.C. (2025). *Estudio Básico de Comunidad Objetivo 2024-2030*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. <http://www.cij.gob.mx/ebco2024-2030/Index.html>
- Centros de Integración Juvenil, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. (2025a). *Consumo de drogas en solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Consumidores de drogas ilícitas. Primer semestre del 2025*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/25-2d.pdf>
- Centros de Integración Juvenil, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. (2025b). *Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil al 1er semestre de 2025. (Nivel nacional y entidades federativas) (Nivel Nacional y Entidades Federativas)*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/25-2e.pdf>
- Centros de Integración Juvenil, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. (2025c). *Tendencias del consumo de drogas en los últimos 30 días en personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil al 1er semestre de 2025. (Nivel Nacional y Entidades Federativas)*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/25-2f.pdf>
- Centros de Integración Juvenil, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. (2025d). *Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil al 1er semestre de 2025. (Nivel nacional y entidades federativas) [Informe de Investigación 22-05g]*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/25-2g.pdf>
- CEPAL (22 enero, 2025). Grupos en situación de vulnerabilidad. CEPAL. <https://comunidades.cepal.org/desarrollosocial/es/grupos/discusion/grupos-en-situacion-de-vulnerabilidad#:~:text=Los%20grupos%20en%20situaci%C3%B3n%20de%20vulnerabilidad%20abordados%20por%20la%20ARDSI,%3B%20las%20personas%20lesbianas%2C%20gais%2C>

- Clarac, P. y Wagner, F. (1987). *Análisis de algunas variables en una muestra de pacientes farmacodependientes* (1986). En Wagner, F. y Ortiz, R. (1990). *Estudios acerca de la farmacodependencia en México realizados por Paule Clarac*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. (pp. 111-126).
- García, V. R., Castillo, P. I. y Guerrero, J. A. (2003). *El consumo de drogas en pacientes atendidos en Centros de Integración Juvenil según la etapa de vida correspondiente al ingreso a tratamiento* (Informe de Investigación 03-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
- García, V. R., Díaz, D. B. y Balanzario, M. C. (2001). *Tendencias del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ entre 1990 y 1999* (Informe de investigación 2000-06). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
- García V. R., Díaz, D. B., Balanzario, M. C., Gutiérrez, A. D y Castillo, P. I. (1999). *Características sociodemográficas y de consumo de drogas en pacientes atendidos entre 1990 y 1997* (Informe de investigación 98-12). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
- García-Aurrecoechea, V. R., Díaz-Negrete, D. B., Balanzario, M. C. y Castillo-Franco, P. I. (1998). *Perfil y trayectoria del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 1996*. En CD: D. B. Díaz, J. L. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez, *Once años de estudios del consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
- García-Aurrecoechea, V. R., Gutiérrez-López, A. D., Rodríguez-Kuri, S. E., Velázquez-Altamirano, M., & Fernández-Cáceres, C. (2018). *Increasing methamphetamine use trends alert among patients in Mexico*. *Journal of Substance Use*, 23(5), 500–505. doi:10.1080/14659891.2018.1430182
- Gracia, S. E. y Balanzario, M. C. (2003). *El consumo de drogas en menores de 12 años en Centros de Integración Juvenil en el año 2002* (Informe de Investigación 03-17). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
- Gutiérrez, A. D. y Castillo, P. I. (2007). *Estudio epidemiológico del consumo de alcohol y tabaco en pacientes usuarios de estas sustancias solicitantes de tratamiento en CIJ en 2006* (Informe de Investigación 07-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. <http://www.test.cij.gob.mx/ExtCIJ/programas/Investigacion/pdf/07-13.pdf>
- Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. (2017a). *Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Alcohol*. Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de

México, México: INPRFM.

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud (2017b). *Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Drogas*. Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM.

Jara-Reinoso, M. D., & Arráiz-De-Fernández, C. (2024). *Uso del cigarrillo electrónico y riesgo de padecer enfermedades respiratorias en adolescentes y adultos jóvenes*. *Ciencia y enfermería*, 30. doi.org/10.29393/ce30-1ucmc20001

Jiménez, K. y Castillo, N. L. (2014). *Factores de reincidencia en usuarios de cocaína, crack y metanfetaminas en fase de recuperación* (Informe de Investigación 04-14). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.

Jiménez, K., García, V. R. y González, J. D. (2005). *Patrón de consumo de cocaína y crack en pacientes que ingresan a tratamiento* (Informe de investigación 05-07). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.

Llambí, L., Rodríguez, D., Parodi, C., & Soto, E. (2020). *Cigarrillo electrónico y otros sistemas electrónicos de liberación de nicotina: revisión de evidencias sobre un tema controversial*. *Revista Médica del Uruguay*, 36(1), 153-191. doi.org/10.29193/rmu.36.1.7

Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012a). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Alcohol*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012b). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

Moreno, K. (2010). *Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente en mujeres*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.

Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (2018). *Informe Europeo sobre Drogas 2018: Tendencias y novedades*. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.

Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones. (2024). *Informe de la demanda y oferta de Fentanilo en México: generalidades y situación actual*. México.

<https://www.gob.mx/salud/conadic/documentos/informe-de-la-demanda-y-oferta-de->

[fentanilo-en-mexico-generalidades-y-situacion-actual?state=published](#)

Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2024). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 76, Junio 2024.

https://inprf.gob.mx/psicosociales/archivos/srid/rep_76_pdf.pdf

Sánchez-Huesca, R. y López, L. M. (1985). *Características demográficas y patrones de inicio en el consumo de drogas en asistentes a los Centros Locales; recuperación de los archivos de siete años (1976-1982)*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.

Secretaría de Salud (2009). *Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)*. México. Dirección General de Epidemiología.

Secretaría de Salud, Comisión Nacional contra las Adicciones (2019). *Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas*. <https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/observatorio-mexicano-de-drogas-omd>

United Nations Office on Drugs and Crime (2024). *World Drug Report 2024*. New York: United Nations. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2024.html>

Anexo

Características sociodemográficas de las personas con consumo de drogas ilícitas de primer ingreso a tratamiento a CIJ en el segundo semestre de 2025

Tabla 1. Personas de primer ingreso por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)

Unidad de atención	General		Hombres		Mujeres		Hombres por cada mujer
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Álvaro Obregón Centro	92	0.9	67	0.9	25	0.9	2.7
Álvaro Obregón Oriente	99	0.9	66	0.8	33	1.2	2.0
Atizapán	209	2.0	145	1.8	64	2.3	2.3
Azcapotzalco	122	1.1	85	1.1	37	1.3	2.3
Benito Juárez	135	1.3	96	1.2	39	1.4	2.5
Chalco	355	3.3	253	3.2	102	3.6	2.5
Coyoacán	114	1.1	81	1.0	33	1.2	2.5
Cuajimalpa	116	1.1	73	0.9	43	1.5	1.7
Cuauhtémoc Oriente	137	1.3	107	1.4	30	1.1	3.6
Cuauhtémoc Poniente	76	0.7	54	0.7	22	0.8	2.5
Ecatepec	148	1.4	116	1.5	32	1.1	3.6
Gustavo A. Madero Aragón	184	1.7	144	1.8	40	1.4	3.6
Gustavo A. Madero Norte	201	1.9	133	1.7	68	2.4	2.0
Iztapalapa Oriente	293	2.7	225	2.9	68	2.4	3.3
Iztapalapa Poniente	125	1.2	88	1.1	37	1.3	2.4
Miguel Hidalgo	96	0.9	60	0.8	36	1.3	1.7
Naucalpan	98	0.9	74	0.9	24	0.8	3.1
Nezahualcóyotl	302	2.8	197	2.5	105	3.7	1.9
Texcoco	190	1.8	132	1.7	58	2.0	2.3
Tlalnepantla	180	1.7	119	1.5	61	2.2	2.0
Tlalpan	206	1.9	153	2.0	53	1.9	2.9
Venustiano Carranza	99	0.9	75	1.0	24	0.8	3.1
UH Ecatepec	67	0.6	66	0.8	1	0.0	66.0
UH Iztapalapa	67	0.6	47	0.6	20	0.7	2.4
UH Naucalpan	64	0.6	49	0.6	15	0.5	3.3
Acapulco	85	0.8	72	0.9	13	0.5	5.5
Acuña	34	0.3	21	0.3	13	0.5	1.6
Aguascalientes	207	1.9	161	2.1	46	1.6	3.5
Apatzingán	24	0.2	15	0.2	9	0.3	1.7
Cancún	120	1.1	87	1.1	33	1.2	2.6
Celaya	150	1.4	110	1.4	40	1.4	2.8
Chetumal	68	0.6	61	0.8	7	0.2	8.7
Chihuahua	268	2.5	212	2.7	56	2.0	3.8
Chilpancingo	73	0.7	47	0.6	26	0.9	1.8

Continúa

Tabla 1. Personas de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)
 (Continuación)

Unidad de atención	General		Hombres		Mujeres		Hombres por cada mujer
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Ciudad del Carmen	55	0.5	36	0.5	19	0.7	1.9
Ciudad Juárez Norte	218	2.0	157	2.0	61	2.2	2.6
Ciudad Victoria	53	0.5	45	0.6	8	0.3	5.6
Colima	88	0.8	66	0.8	22	0.8	3.0
Cozumel	70	0.7	40	0.5	30	1.1	1.3
Cuernavaca	111	1.0	76	1.0	35	1.2	2.2
Culiacán	126	1.2	111	1.4	15	0.5	7.4
Durango	74	0.7	55	0.7	19	0.7	2.9
Escuinapa	35	0.3	16	0.2	19	0.7	0.8
Fresnillo	34	0.3	25	0.3	9	0.3	2.8
Guadalajara Centro	169	1.6	119	1.5	50	1.8	2.4
Guadalajara Sur	97	0.9	69	0.9	28	1.0	2.5
Guadalupe	76	0.7	59	0.8	17	0.6	3.5
Guadalupe Zacatecas	18	0.2	14	0.2	4	0.1	3.5
Guamúchil	34	0.3	27	0.3	7	0.2	3.9
Guanajuato	54	0.5	33	0.4	21	0.7	1.6
Guasave	77	0.7	65	0.8	12	0.4	5.4
Hermosillo	116	1.1	90	1.1	26	0.9	3.5
Huatulco	26	0.2	17	0.2	9	0.3	1.9
Ixbalanqué	15	0.1	12	0.2	3	0.1	4.0
Ixtapa Zihuatanejo	55	0.5	32	0.4	23	0.8	1.4
La Paz	42	0.4	29	0.4	13	0.5	2.2
La Piedad	52	0.5	28	0.4	24	0.8	1.2
Laguna Durango	68	0.6	50	0.6	18	0.6	2.8
León	163	1.5	131	1.7	32	1.1	4.1
Los Cabos	72	0.7	49	0.6	23	0.8	2.1
Los Mochis	48	0.4	36	0.5	12	0.4	3.0
Manzanillo	32	0.3	19	0.2	13	0.5	1.5
Mazatlán	45	0.4	30	0.4	15	0.5	2.0
Mérida	76	0.7	60	0.8	16	0.6	3.8
Mexicali	87	0.8	64	0.8	23	0.8	2.8
Monterrey	149	1.4	108	1.4	41	1.4	2.6
Morelia	87	0.8	52	0.7	35	1.2	1.5
Nogales	112	1.0	78	1.0	34	1.2	2.3
Oaxaca	96	0.9	75	1.0	21	0.7	3.6
Pachuca	123	1.2	93	1.2	30	1.1	3.1
Playa del Carmen	122	1.1	78	1.0	44	1.6	1.8
Poza Rica	18	0.2	15	0.2	3	0.1	5.0
Puebla	119	1.1	86	1.1	33	1.2	2.6

Continúa

Tabla 1. Personas de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)
 (Continuación)

Unidad de atención	General		Hombres		Mujeres		Hombres por cada mujer
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Puerto Vallarta	65	0.6	52	0.7	13	0.5	4.0
Querétaro	87	0.8	61	0.8	26	0.9	2.3
Ramos Arizpe	30	0.3	18	0.2	12	0.4	1.5
Reynosa	57	0.5	48	0.6	9	0.3	5.3
Salamanca	59	0.6	38	0.5	21	0.7	1.8
Saltillo	154	1.4	113	1.4	41	1.4	2.8
San Luis Potosí	209	2.0	186	2.4	23	0.8	8.1
San Nicolás de los Garza	91	0.9	76	1.0	15	0.5	5.1
Tampico	110	1.0	86	1.1	24	0.8	3.6
Tapachula	59	0.6	45	0.6	14	0.5	3.2
Tecomán	26	0.2	22	0.3	4	0.1	5.5
Tehuacán	66	0.6	51	0.7	15	0.5	3.4
Tepic	17	0.2	12	0.2	5	0.2	2.4
Tijuana Guaycura	154	1.4	103	1.3	51	1.8	2.0
Tijuana Soler	105	1.0	70	0.9	35	1.2	2.0
Tlaquepaque	136	1.3	101	1.3	35	1.2	2.9
Tlaxcala	74	0.7	55	0.7	19	0.7	2.9
Toluca	193	1.8	157	2.0	36	1.3	4.4
Torreón Oriente	172	1.6	121	1.5	51	1.8	2.4
Tuxtla Gutiérrez	60	0.6	48	0.6	12	0.4	4.0
Villahermosa	53	0.5	45	0.6	8	0.3	5.6
Xalapa	102	1.0	76	1.0	26	0.9	2.9
Yucatán	82	0.8	75	1.0	7	0.2	10.7
Zacatecas	58	0.5	47	0.6	11	0.4	4.3
Zamora	62	0.6	47	0.6	15	0.5	3.1
Zapopan Norte	177	1.7	123	1.6	54	1.9	2.3
UH Cd. Juárez	17	0.2	15	0.2	2	0.1	7.5
UH Culiacán	9	0.1	9	0.1	0	0.0	---
UH Nuevo León	50	0.5	35	0.4	15	0.5	2.3
UH Punta Diamante	45	0.4	37	0.5	8	0.3	4.6
UH Tijuana	21	0.2	17	0.2	4	0.1	4.3
UH Zapopan	59	0.6	45	0.6	14	0.5	3.2
UH Zapotlán el Grande	62	0.6	44	0.6	18	0.6	2.4
UTUH Cd. Juárez	36	0.3	27	0.3	9	0.3	3.0
UTUH Tijuana	6	0.1	3	0.0	3	0.1	1.0
Total	10,679	100.0	7,844	100.0	2,835	100.0	2.8

UH=Unidad de Hospitalización

UTUH=Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína

Tabla 2. Principales motivos de consulta declarados

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Consumo de drogas	8,716	81.6	6,652	84.8	2,064	72.8
Consumo de alcohol	2,481	23.2	1,943	24.8	538	19.0
Consumo de tabaco	1,996	18.7	1,560	19.9	436	15.4
Trastornos mentales y conductuales del niño y el adolescente	460	4.3	332	4.2	128	4.5
Ludopatía	30	0.3	29	0.4	1	0.0
Depresión	2,683	25.1	1,602	20.4	1,081	38.1
Ansiedad	2,916	27.3	1,868	23.8	1,048	37.0
Psicosis	90	0.8	77	1.0	13	0.5
Epilepsia	9	0.1	4	0.1	5	0.2
Demencia	10	0.1	9	0.1	1	0.0
Autolesión	354	3.3	130	1.7	224	7.9
Suicidio (ideación o intento)	484	4.5	252	3.2	232	8.2
Otro motivo de consulta	254	2.4	196	2.5	58	2.0
<i>2 o más motivos reportados</i>	<i>5,130</i>	<i>48.0</i>	<i>3,609</i>	<i>46.0</i>	<i>1,521</i>	<i>53.7</i>

Tabla 3. Sexo

	Frec.	%	Razón H:M
Hombres	7,844	73.5	2.8 : 1
Mujeres	2,835	26.5	
Total	10,679	100.0	

Tabla 4. Edad de ingreso a tratamiento

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Hasta 9 años	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 a 14 años	860	8.1	550	7.0	310	10.9
15 a 19 años	4,108	38.5	2,928	37.3	1,180	41.6
20 a 24 años	1,477	13.8	1,096	14.0	381	13.4
25 a 29 años	1,211	11.3	895	11.4	316	11.1
30 a 34 años	970	9.1	736	9.4	234	8.3
35 a 39 años	721	6.8	579	7.4	142	5.0
40 a 44 años	536	5.0	430	5.5	106	3.7
45 años y más	795	7.4	629	8.0	166	5.9
Total	10,679	100.0	7,844	100.0	2,835	100.0
Media (DE)	25.0 (11.3) años		25.5 (11.5) años		23.4 (10.6) años	
Mediana	21 años		21 años		19 años	
Moda	16 años		16 años		16 años	
Decil ₁	15 años		15 años		14 años	

DE= Desviación Estándar

Tabla 5. Estado civil

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Soltero	7,976	74.7	74.7	5,782	73.7	73.8	2,194	77.4	77.4
Casado	772	7.2	7.2	634	8.1	8.1	138	4.9	4.9
Unión libre	1,326	12.4	12.4	979	12.5	12.5	347	12.2	12.2
Separado	397	3.7	3.7	308	3.9	3.9	89	3.1	3.1
Divorciado	153	1.4	1.4	109	1.4	1.4	44	1.6	1.6
Viudo	49	0.5	0.5	28	0.4	0.4	21	0.7	0.7
<i>Sin información</i>	6	0.1	<i>Se omite</i>	4	0.1	<i>Se omite</i>	2	0.1	<i>Se omite</i>
Total	10,679	100.0	100.0	7,844	100.0	100.0	2,835	100.0	100.0

Tabla 6. Escolaridad

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Sin estudios	31	0.3	0.3	23	0.3	0.3	8	0.3	0.3
Primaria no concluida	176	1.6	1.6	139	1.8	1.8	37	1.3	1.3
Primaria concluida	424	4.0	4.0	319	4.1	4.1	105	3.7	3.7
Secundaria no concluida	1,426	13.4	13.4	997	12.7	12.7	429	15.1	15.1
Secundaria concluida	1,989	18.6	18.6	1,512	19.3	19.3	477	16.8	16.8
Bachillerato no concluido	3,517	32.9	32.9	2,584	32.9	32.9	933	32.9	32.9
Bachillerato concluido	1,281	12.0	12.0	970	12.4	12.4	311	11.0	11.0
Estudios técnicos o comerciales no concluidos	65	0.6	0.6	42	0.5	0.5	23	0.8	0.8
Estudios técnicos o comerciales concluidos	121	1.1	1.1	82	1.0	1.0	39	1.4	1.4
Estudios superiores no concluidos	959	9.0	9.0	705	9.0	9.0	254	9.0	9.0
Estudios superiores concluidos	597	5.6	5.6	408	5.2	5.2	189	6.7	6.7
Estudios de posgrado no concluidos	42	0.4	0.4	27	0.3	0.3	15	0.5	0.5
Estudios de posgrado concluidos	49	0.5	0.5	35	0.4	0.4	14	0.5	0.5
<i>Sin información</i>	2	0.0	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>
Total	10,679	100.0	100.0	7,844	100.0	100.0	2,835	100.0	100.0

Tabla 7. Ocupación

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Desempleado(a)	1,907	17.9	18.0	1,460	18.6	18.8	447	15.8	15.9
Estudiante	3,610	33.8	34.1	2,394	30.5	30.8	1,216	42.9	43.2
Estudiante que trabaja	806	7.5	7.6	630	8.0	8.1	176	6.2	6.3
Trabaja	3,814	35.7	36.0	3,167	40.4	40.8	647	22.8	23.0
Tareas del hogar	396	3.7	3.7	75	1.0	1.0	321	11.3	11.4
Pensionado	53	0.5	0.5	44	0.6	0.6	9	0.3	0.3
<i>Sin información</i>	93	0.9	<i>Se omite</i>	74	0.9	<i>Se omite</i>	19	0.7	<i>Se omite</i>
Total	10,679	100.0	100.0	7,844	100.0	100.0	2,835	100.0	100.0

Tabla 8. Estrato social

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Alto	35	0.3	33	0.4	2	0.1
Medio alto	568	5.3	412	5.3	156	5.5
Medio bajo	5,796	54.3	4,293	54.7	1,503	53.0
Bajo	3,819	35.8	2,772	35.3	1,047	36.9
Muy bajo	461	4.3	334	4.3	127	4.5
Total	10,679	100.0	7,844	100.0	2,835	100.0

Tabla 9. Población en situación de vulnerabilidad

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Pertenece a la comunidad LGBTI	607	5.7	305	3.9	302	10.7
Se considera miembro de alguna comunidad indígena	87	0.8	73	0.9	14	0.5
Se considera miembro de alguna población afrodescendiente	19	0.2	13	0.2	6	0.2
Tiene alguna discapacidad	175	1.6	137	1.7	38	1.3
Ha migrado a otro país en los últimos 12 meses	91	0.9	73	0.9	18	0.6
Ha vivido en condición de migrante en Estados Unidos un año o más	173	1.6	148	1.9	25	0.9

Características del consumo de drogas en personas de primer ingreso a tratamiento en CIJ en el segundo semestre de 2025

Tabla 10. Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto), según menciones

Sustancia		General			Hombres			Mujeres		
		Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	Tabaco	364	3.4	3.8	247	3.1	3.4	117	4.1	5.1
	Nicotina en dispositivo electrónico	161	1.5	1.7	124	1.6	1.7	37	1.3	1.6
Alcohol	Bebidas fermentadas	693	6.5	7.3	526	6.7	7.3	167	5.9	7.3
	Bebidas destiladas	324	3.0	3.4	237	3.0	3.3	87	3.1	3.8
	Alcohol puro ("alcohol del 96")	13	0.1	0.1	10	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Cannabis	Mariguana "estándar"	2,486	23.3	26.3	2,025	25.8	28.2	461	16.3	20.1
	Mariguana modificada, con alto nivel de THC	181	1.7	1.9	138	1.8	1.9	43	1.5	1.9
	Hachís - Resina	7	0.1	0.1	7	0.1	0.1	0	0.0	0.0
	Hachís – Aceite o miel	49	0.5	0.5	37	0.5	0.5	12	0.4	0.5
Sus. Asociadas al cannabis	"Mariguana" sintética	22	0.2	0.2	18	0.2	0.3	4	0.1	0.2
	Medicamentos con compuestos cannábicos	10	0.1	0.1	10	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Inhalables	Solventes y removedores	115	1.1	1.2	88	1.1	1.2	27	1.0	1.2
	Pegamentos	23	0.2	0.2	19	0.2	0.3	4	0.1	0.2
	Esmaltes y pinturas	18	0.2	0.2	11	0.1	0.2	7	0.2	0.3
	Gasolinas y combustibles	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Otros inhalables	29	0.3	0.3	22	0.3	0.3	7	0.2	0.3
Cocaína	Cocaína en polvo blanco	544	5.1	5.7	457	5.8	6.4	87	3.1	3.8
	Crack	281	2.6	3.0	260	3.3	3.6	21	0.7	0.9
	Basuco (pasta base de cocaína)	9	0.1	0.1	8	0.1	0.1	1	0.0	0.0
	Otras presentaciones de cocaína	11	0.1	0.1	10	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Metanfetaminas	Metanfetaminas: cristal	3,682	34.5	38.9	2,589	33.0	36.1	1,093	38.6	47.6
	Metanfetaminas: hielo	21	0.2	0.2	16	0.2	0.2	5	0.2	0.2
	Metanfetaminas: "Metas"	11	0.1	0.1	9	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Otros estimulantes	Anfetaminas y derivados	69	0.6	0.7	63	0.8	0.9	6	0.2	0.3
	Anorexígenos	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Drogas de diseño con efectos estimulantes	4	0.0	0.0	4	0.1	0.1	0	0.0	0.0
	Otros estimulantes	17	0.2	0.2	14	0.2	0.2	3	0.1	0.1

Continúa

Tabla 10. Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto), según menciones

(Continuación)

Sustancia		General			Hombres			Mujeres		
		Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alucinógenos	LSD	28	0.3	0.3	23	0.3	0.3	5	0.2	0.2
	Hongos alucinógenos	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Peyote (mezcalina)	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Ketamina	4	0.0	0.0	2	0.0	0.0	2	0.1	0.1
	Dextrometorfano (uso fuera de prescripción)	14	0.1	0.1	13	0.2	0.2	1	0.0	0.0
Éxtasis	Éxtasis (MDMA)	4	0.0	0.0	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Benzodiacepinas	Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	85	0.8	0.9	47	0.6	0.7	38	1.3	1.7
	Rohypnol	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Sedantes hipnóticos	9	0.1	0.1	4	0.1	0.1	5	0.2	0.2
Otros depresores	Otros depresores del SNC	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Heroína	Heroína blanca	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Heroína negra o morena	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Opioides	Oxicodona	55	0.5	0.6	43	0.5	0.6	12	0.4	0.5
	Opioides sintéticos	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Fentanilo y análogos	15	0.1	0.2	11	0.1	0.2	4	0.1	0.2
	Derivados opioides combinados con analgésicos	21	0.2	0.2	15	0.2	0.2	6	0.2	0.3
Opiáceos	Morfina	7	0.1	0.1	6	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Sustancias de abuso con utilidad médica	Antidepresivos	13	0.1	0.1	7	0.1	0.1	6	0.2	0.3
	Antipsicóticos o neurolepticos	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Antihistamínicos	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Otras sustancias de abuso con utilidad médica	17	0.2	0.2	13	0.2	0.2	4	0.1	0.2
Otras sustancias de abuso	Nitritos	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	0.1	0.1
	Anestésicos	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Bebidas energizantes	19	0.2	0.2	14	0.2	0.2	5	0.2	0.2
	Sustancias no clasificadas	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Sustancias sin especificar	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Ninguna		1,213	11.4	Se omite	673	8.6	Se omite	540	19.0	Se omite
Total		10,679	100.0	100.0	7,844	100.0	100.0	2,835	100.0	100.0

Tabla 11. Edad de inicio del consumo de tabaco

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	225	2.1	3.0	180	2.3	3.2	45	1.6	2.3
10 a 14 años	3,418	32.0	45.0	2,517	32.1	44.7	901	31.8	45.7
15 a 19 años	3,331	31.2	43.8	2,486	31.7	44.2	845	29.8	42.8
20 a 24 años	415	3.9	5.5	310	4.0	5.5	105	3.7	5.3
25 a 29 años	121	1.1	1.6	80	1.0	1.4	41	1.4	2.1
30 a 34 años	56	0.5	0.7	36	0.5	0.6	20	0.7	1.0
35 a 39 años	18	0.2	0.2	9	0.1	0.2	9	0.3	0.5
40 a 44 años	13	0.1	0.2	8	0.1	0.1	5	0.2	0.3
45 años y más	6	0.1	0.1	4	0.1	0.1	2	0.1	0.1
No consumió	3,075	28.8	Se omite	2,214	28.2	Se omite	861	30.4	Se omite
Sin información	1	0.0	Se omite	0	0.0	Se omite	1	0.0	Se omite
Total	10,679	100.0	100.0	7,844	100.0	100.0	2,835	100.0	100.0
Media (DE)	15.0 (3.9) años			15.0 (3.7) años			15.2 (4.2) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil ₁	12 años			12 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

Tabla 12. Edad de inicio del consumo de alcohol

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	363	3.4	4.3	262	3.3	4.2	101	3.6	4.5
10 a 14 años	3,435	32.2	40.9	2,472	31.5	40.1	963	34.0	43.0
15 a 19 años	4,121	38.6	49.0	3,079	39.3	49.9	1,042	36.8	46.5
20 a 24 años	353	3.3	4.2	257	3.3	4.2	96	3.4	4.3
25 a 29 años	91	0.9	1.1	68	0.9	1.1	23	0.8	1.0
30 a 34 años	30	0.3	0.4	19	0.2	0.3	11	0.4	0.5
35 a 39 años	11	0.1	0.1	7	0.1	0.1	4	0.1	0.2
40 a 44 años	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.1	0.1
45 años y más	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
No consumió	2,259	21.2	Se omite	1,671	21.3	Se omite	588	20.7	Se omite
Sin información	12	0.1	Se omite	7	0.1	Se omite	5	0.2	Se omite
Total	10,679	100.0	100.0	7,844	100.0	100.0	2,835	100.0	100.0
Media (DE)	14.8 (3.3) años			14.8 (3.3) años			14.8 (3.5) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil ₁	12 años			12 años			11 años		

DE= Desviación Estándar

Tabla 13. Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	90	0.8	0.8	70	0.9	0.9	20	0.7	0.7
10 a 14 años	3,765	35.3	35.3	2,768	35.3	35.3	997	35.2	35.2
15 a 19 años	4,921	46.1	46.1	3,629	46.3	46.3	1,292	45.6	45.6
20 a 24 años	966	9.0	9.0	731	9.3	9.3	235	8.3	8.3
25 a 29 años	381	3.6	3.6	276	3.5	3.5	105	3.7	3.7
30 a 34 años	250	2.3	2.3	184	2.3	2.3	66	2.3	2.3
35 a 39 años	127	1.2	1.2	79	1.0	1.0	48	1.7	1.7
40 a 44 años	73	0.7	0.7	48	0.6	0.6	25	0.9	0.9
45 años y más	103	1.0	1.0	57	0.7	0.7	46	1.6	1.6
<i>Sin información</i>	3	0.0	<i>Se omite</i>	2	0.0	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>
Total	10,679	100.0	100.0	7,844	100.0	100.0	2,835	100.0	100.0
Media (DE)	17.0 (6.1) años			16.8 (5.7) años			17.4 (7.1) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil ₁	12 años			12 años			13 años		

DE= Desviación Estándar

Tabla 14. Drogas ilícitas de inicio, según menciones

Sustancia		General		Hombres		Mujeres	
		Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Cannabis	Mariguana "estándar"	6,444	60.3	4,887	62.3	1,557	54.9
	Mariguana modificada, con alto nivel de THC	215	2.0	160	2.0	55	1.9
	Hachís - Resina	15	0.1	12	0.2	3	0.1
	Hachís - Aceite o miel	54	0.5	38	0.5	16	0.6
Sus. asociadas al cannabis	"Mariguana" sintética	52	0.5	41	0.5	11	0.4
	Medicamentos con compuestos cannábicos	12	0.1	7	0.1	5	0.2
Inhalables	Solventes y removedores	226	2.1	174	2.2	52	1.8
	Pegamentos	62	0.6	46	0.6	16	0.6
	Esmaltes y pinturas	22	0.2	16	0.2	6	0.2
	Gasolinas y combustibles	7	0.1	6	0.1	1	0.0
	Otros inhalables	68	0.6	57	0.7	11	0.4
Cocaína	Cocaína en polvo blanco	853	8.0	680	8.7	173	6.1
	Crack	128	1.2	109	1.4	19	0.7
	Basuco (pasta base de cocaína)	4	0.0	3	0.0	1	0.0
	Otras presentaciones de cocaína	7	0.1	6	0.1	1	0.0
Metanfetaminas	Metanfetaminas: cristal	1,838	17.2	1,123	14.3	715	25.2
	Metanfetaminas: hielo	11	0.1	7	0.1	4	0.1
	Metanfetaminas: "Metas"	16	0.1	12	0.2	4	0.1
Otros estimulantes	Anfetaminas y derivados	87	0.8	80	1.0	7	0.2
	Anorexígenos	5	0.0	3	0.0	2	0.1
	Drogas de diseño con efecto estimulante	3	0.0	3	0.0	0	0.0
	Otros estimulantes	13	0.1	13	0.2	0	0.0
Alucinógenos	LSD	32	0.3	22	0.3	10	0.4
	Hongos alucinógenos	6	0.1	4	0.1	2	0.1
	Peyote (mezcalina)	7	0.1	5	0.1	2	0.1
	Floripondio	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Salvia divinorum u otras variedades de salvia	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Ayahuasca	4	0.0	3	0.0	1	0.0
	Dextrometorfano (uso fuera de prescripción)	10	0.1	8	0.1	2	0.1
	Ketamina	1	0.0	0	0.0	1	0.0
	Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	1	0.0	0	0.0	1	0.0

Continúa

Tabla 14. Drogas ilícitas de inicio, según menciones
 (Continuación)

Sustancia	General		Hombres		Mujeres		
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Éxtasis	Éxtasis (MDMA)	10	0.1	6	0.1	4	0.1
	Drogas de diseño con efectos similares al éxtasis	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Benzodiacepinas	Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	102	1.0	48	0.6	54	1.9
	Rohypnol	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Otros depresores	Sedantes hipnóticos	12	0.1	4	0.1	8	0.3
	Otros depresores del SNC	6	0.1	4	0.1	2	0.1
Heroína	Heroína blanca	3	0.0	3	0.0	0	0.0
	Heroína negra o morena	14	0.1	12	0.2	2	0.1
Opioides	Morfina (uso fuera de prescripción)	2	0.0	1	0.0	1	0.0
	Codeína (uso fuera de prescripción)	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Opiáceos	Oxicodona	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Opioides sintéticos (uso fuera de prescripción)	9	0.1	5	0.1	4	0.1
	Fentanilo y análogos (uso fuera de prescripción)	9	0.1	9	0.1	0	0.0
	Derivados Opioides combinados con analgésicos Anticolinérgicos	4	0.0	2	0.0	2	0.1
Sustancias de abuso con utilidad médica	Antiespasmódicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Antidepresivos	15	0.1	7	0.1	8	0.3
	Antipsicóticos o neurolepticos	3	0.0	2	0.0	1	0.0
	Antihistamínicos	3	0.0	1	0.0	2	0.1
	Otras sustancias de abuso con utilidad médica	20	0.2	13	0.2	7	0.2
Otras sustancias de abuso	Nitritos	5	0.0	4	0.1	1	0.0
	Anestésicos	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	Bebidas energizantes	237	2.2	181	2.3	56	2.0
	Bebidas energizantes	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Sustancias no clasificadas	4	0.0	4	0.1	0	0.0
	Sustancias sin especificar	6	0.1	2	0.0	4	0.1
Total	10,679	100.0	7,844	100.0	2,835	100.0	

Tabla 15. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	284	2.7	3.7	199	2.5	3.5	85	3.0	4.3
1 a 5 años	3,428	32.1	45.1	2,423	30.9	43.0	1,005	35.4	50.9
6 a 10 años	1,154	10.8	15.2	875	11.2	15.5	279	9.8	14.1
11 a 15 años	844	7.9	11.1	619	7.9	11.0	225	7.9	11.4
16 a 20 años	629	5.9	8.3	492	6.3	8.7	137	4.8	6.9
21 a 25 años	474	4.4	6.2	378	4.8	6.7	96	3.4	4.9
26 o más años	790	7.4	10.4	644	8.2	11.4	146	5.1	7.4
No consumió	3,075	28.8	Se omite	2,214	28.2	Se omite	861	30.4	Se omite
Sin información	1	0.0	Se omite	0	0.0	Se omite	1	0.0	Se omite
Total	10,679	100.0	100.0	7,844	100.0	100.0	2,835	100.0	100.0
Media (DE)	10.2 (10.5) años			10.7 (10.8) años			8.7 (9.5) años		
Mediana	6 años			7 años			4 años		
Moda	2 años			1 años			2 años		
Decil ₁	1 años			1 años			1 años		

DE= Desviación Estándar

Tabla 16. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	234	2.2	2.8	157	2.0	2.5	77	2.7	3.4
1 a 5 años	3,409	31.9	40.5	2,379	30.3	38.6	1,030	36.3	45.9
6 a 10 años	1,381	12.9	16.4	993	12.7	16.1	388	13.7	17.3
11 a 15 años	1,057	9.9	12.6	787	10.0	12.8	270	9.5	12.0
16 a 20 años	849	8.0	10.1	657	8.4	10.7	192	6.8	8.6
21 a 25 años	522	4.9	6.2	426	5.4	6.9	96	3.4	4.3
26 o más años	956	9.0	11.4	767	9.8	12.4	189	6.7	8.4
No consumió	2,259	21.2	Se omite	1,671	21.3	Se omite	588	20.7	Se omite
Sin información	12	0.1	Se omite	7	0.1	Se omite	5	0.2	Se omite
Total	10,679	100.0	100.0	7,844	100.0	100.0	2,835	100.0	100.0
Media (DE)	11.0 (10.6) años			11.6 (10.9) años			9.4 (9.7) años		
Mediana	7 años			8 años			6 años		
Moda	2 años			1 años			2 años		
Decil ₁	1 años			1 años			1 años		

DE= Desviación Estándar

Tabla 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	924	8.7	8.7	603	7.7	7.7	321	11.3	11.3
1 a 5 años	5,217	48.9	48.9	3,654	46.6	46.6	1,563	55.1	55.2
6 a 10 años	1,620	15.2	15.2	1,241	15.8	15.8	379	13.4	13.4
11 a 15 años	1,068	10.0	10.0	796	10.1	10.2	272	9.6	9.6
16 a 20 años	649	6.1	6.1	522	6.7	6.7	127	4.5	4.5
21 a 25 años	473	4.4	4.4	404	5.2	5.2	69	2.4	2.4
26 o más años	725	6.8	6.8	622	7.9	7.9	103	3.6	3.6
<i>Sin información</i>	3	0.0	<i>Se omite</i>	2	0.0	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>
Total	10,679	100.0	100.0	7,844	100.0	100.0	2,835	100.0	100.0
Media (DE)	8.0 (9.3) años			8.7 (9.7) años			6.1 (7.6) años		
Mediana	4 años			5 años			3 años		
Moda	1 años			1 años			1 años		
Decil ₁	1 años			1 años			Menos de 1 años		

DE= Desviación Estándar

Tabla 18. Tipo de consumo de drogas ilícitas

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Experimental	1,261	11.8	11.8	802	10.2	10.2	459	16.2	16.2
Social u ocasional	1,615	15.1	15.1	1,108	14.1	14.1	507	17.9	17.9
Funcional	4,767	44.6	44.7	3,628	46.3	46.3	1,139	40.2	40.2
Disfuncional	2,155	20.2	20.2	1,694	21.6	21.6	461	16.3	16.3
En remisión	873	8.2	8.2	608	7.8	7.8	265	9.3	9.4
<i>Sin información</i>	8	0.1	<i>Se omite</i>	4	0.1	<i>Se omite</i>	4	0.1	<i>Se omite</i>
Total	10,679	100.0	100.0	7,844	100.0	100.0	2,835	100.0	100.0

**Tabla 19. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	930	8.7	659	8.4	271	9.6
2 sustancias	1,399	13.1	1,006	12.8	393	13.9
3 sustancias	2,215	20.7	1,568	20.0	647	22.8
4 sustancias	2,165	20.3	1,559	19.9	606	21.4
5 sustancias	1,567	14.7	1,169	14.9	398	14.0
6 sustancias	981	9.2	748	9.5	233	8.2
7 sustancias	573	5.4	434	5.5	139	4.9
8 sustancias	343	3.2	276	3.5	67	2.4
9 sustancias	198	1.9	168	2.1	30	1.1
10 sustancias	113	1.1	95	1.2	18	0.6
11-21 sustancias	195	1.8	162	2.1	33	1.2
Total	10,679	100.0	7,844	100.0	2,835	100.0
Media (DE)	4.2 (2.3) drogas		4.3 (2.4) drogas		3.9 (2.1) drogas	
Mediana	4 drogas		4 drogas		4 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Decil ₁	2 drogas		2 drogas		2 drogas	

DE= Desviación Estándar

**Tabla 20. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	4,480	42.0	3,113	39.7	1,367	48.2
2 sustancias	2,746	25.7	2,033	25.9	713	25.1
3 sustancias	1,552	14.5	1,164	14.8	388	13.7
4 sustancias	841	7.9	667	8.5	174	6.1
5 sustancias	472	4.4	369	4.7	103	3.6
6 sustancias	257	2.4	215	2.7	42	1.5
7 sustancias	141	1.3	125	1.6	16	0.6
8 sustancias	75	0.7	61	0.8	14	0.5
9 sustancias	46	0.4	38	0.5	8	0.3
10 sustancias	28	0.3	23	0.3	5	0.2
11-17 sustancias	41	0.4	36	0.5	5	0.2
Total	10,679	100.0	7,844	100.0	2,835	100.0
Media (DE)	2.3 (1.7) drogas		2.4 (1.8) drogas		2.1 (1.5) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil ₁	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

Tabla 21. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	7,604	71.2	5,630	71.8	1,974	69.6
Tabaco	6,992	65.5	5,227	66.6	1,765	62.3
Nicotina en dispositivo electrónico	2,012	18.8	1,416	18.1	596	21.0
Alcohol	8,420	78.8	6,173	78.7	2,247	79.3
Bebidas fermentadas	6,930	64.9	5,146	65.6	1,784	62.9
Bebidas destiladas	4,151	38.9	2,962	37.8	1,189	41.9
Alcohol puro ("alcohol del 96")	98	0.9	80	1.0	18	0.6
Cannabis	8,153	76.3	6,113	77.9	2,040	72.0
Mariguana "estándar"	7,867	73.7	5,899	75.2	1,968	69.4
Mariguana modificada, con alto nivel de THC	513	4.8	378	4.8	135	4.8
Hachís - Resina	139	1.3	118	1.5	21	0.7
Hachís - Aceite o miel	195	1.8	148	1.9	47	1.7
Sustancias similares al cannabis	120	1.1	92	1.2	28	1.0
"Mariguana" sintética	96	0.9	76	1.0	20	0.7
Medicamentos con compuestos cannábicos	24	0.2	16	0.2	8	0.3
Inhalables	1,299	12.2	1,047	13.3	252	8.9
Solventes y removedores	765	7.2	617	7.9	148	5.2
Pegamentos	279	2.6	226	2.9	53	1.9
Esmaltes y pinturas	110	1.0	81	1.0	29	1.0
Gasolinas y combustibles	22	0.2	18	0.2	4	0.1
Otros inhalables	252	2.4	205	2.6	47	1.7
Cocaína	3,952	37.0	3,137	40.0	815	28.7
Cocaína (clorhidrato)	3,599	33.7	2,849	36.3	750	26.5
Crack	938	8.8	802	10.2	136	4.8
Otro tipo de cocaína	143	1.3	116	1.5	27	1.0
Basuco (pasta base de cocaína)	49	0.5	42	0.5	7	0.2
Otras presentaciones de cocaína	95	0.9	75	1.0	20	0.7
Metanfetaminas	5,399	50.6	3,904	49.8	1,495	52.7
Metanfetaminas: cristal	5,322	49.8	3,848	49.1	1,474	52.0
Metanfetaminas: hielo	52	0.5	42	0.5	10	0.4
Metanfetaminas: "Metas"	152	1.4	111	1.4	41	1.4
Otros estimulantes del SNC	264	2.5	232	3.0	32	1.1
Sales de baño	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Anfetaminas y derivados	189	1.8	172	2.2	17	0.6
Anorexígenos	11	0.1	8	0.1	3	0.1
Drogas de diseño con efectos estimulantes	27	0.3	25	0.3	2	0.1
Otros estimulantes	40	0.4	31	0.4	9	0.3

Continúa

Tabla 21. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia
 (Continuación)

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
MDMA y similares	259	2.4	198	2.5	61	2.2
Éxtasis (MDMA)	253	2.4	195	2.5	58	2.0
Sustancias con efectos similares a MDMA	8	0.1	4	0.1	4	0.1
Drogas de diseño con efectos similares	6	0.1	3	0.0	3	0.1
Piperazinas con efectos similares	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Aminoindanos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Benzodiazepinas	833	7.8	615	7.8	218	7.7
Benzodiazepinas y sustancias relacionadas	823	7.7	607	7.7	216	7.6
Rohypnol	11	0.1	9	0.1	2	0.1
Otros depresores del SNC	85	0.8	59	0.8	26	0.9
GHB o similares	7	0.1	7	0.1	0	0.0
Sedantes hipnóticos	50	0.5	32	0.4	18	0.6
Otros depresores del SNC	29	0.3	21	0.3	8	0.3
Alucinógenos	1,272	11.9	996	12.7	276	9.7
LSD /LSA	1,014	9.5	787	10.0	227	8.0
LSD	1,010	9.5	783	10.0	227	8.0
LSA	12	0.1	12	0.2	0	0.0
Plantas alucinógenas o disociativas	454	4.3	376	4.8	78	2.8
Hongos alucinógenos	351	3.3	292	3.7	59	2.1
Peyote (mezcalina)	108	1.0	91	1.2	17	0.6
Salvia divinorum u otras variedades de salvia	36	0.3	30	0.4	6	0.2
Ololiuqui	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Floripondio	19	0.2	18	0.2	1	0.0
Ayahuasca	35	0.3	25	0.3	10	0.4
Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	5	0.0	5	0.1	0	0.0
Alucinógenos sintéticos	218	2.0	180	2.3	38	1.3
Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Análogos del PCP	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Ketamina	39	0.4	26	0.3	13	0.5
Dextrometorfano	137	1.3	113	1.4	24	0.8
DMT	45	0.4	40	0.5	5	0.2
Triptaminas psicodélicas derivadas y análogas del DMT	7	0.1	6	0.1	1	0.0
Grupo 2C x	5	0.0	2	0.0	3	0.1
Grupo DO x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo NBOMe	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	5	0.0	4	0.1	1	0.0
Otras sustancias con efectos psicodélicos	5	0.0	5	0.1	0	0.0

Continúa

Tabla 21. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia
 (Continuación)

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Heroína	135	1.3	111	1.4	24	0.8
Heroína blanca	40	0.4	33	0.4	7	0.2
Heroína negra o morena	98	0.9	81	1.0	17	0.6
Opioides (uso fuera de prescripción)	131	1.2	105	1.3	26	0.9
Oxicodona	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Opioides sintéticos	33	0.3	26	0.3	7	0.2
Fentanilo y análogos	70	0.7	54	0.7	16	0.6
Derivados opioides combinados con analgésicos	30	0.3	27	0.3	3	0.1
Desomorfina	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Opiáceos	27	0.3	24	0.3	3	0.1
Opio	5	0.0	4	0.1	1	0.0
Morfina (uso fuera de prescripción)	5	0.0	4	0.1	1	0.0
Codeína (uso fuera de prescripción)	18	0.2	17	0.2	1	0.0
Sustancias de uso médico	164	1.5	120	1.5	44	1.6
Anticolinérgicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Antiespasmódicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Antiparkinsonianos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anticonvulsivos	7	0.1	7	0.1	0	0.0
Antidepresivos	72	0.7	48	0.6	24	0.8
Antipsicóticos o neurolepticos	18	0.2	15	0.2	3	0.1
Antihistamínicos	6	0.1	3	0.0	3	0.1
Otras sustancias de abuso con utilidad médica	68	0.6	52	0.7	16	0.6
Otras sustancias de abuso	473	4.4	365	4.7	108	3.8
Nitritos	51	0.5	38	0.5	13	0.5
Anestésicos	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Bebidas energizantes	403	3.8	315	4.0	88	3.1
Drogas o bebidas inteligentes	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Esteroides anabólicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Sustancias no clasificadas	13	0.1	10	0.1	3	0.1
Sustancias sin especificar	8	0.1	3	0.0	5	0.2

**Tabla 22. Total de drogas consumidas en el último año
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	312	2.9	199	2.5	113	4.0
1 sustancia	1,798	16.8	1,216	15.5	582	20.5
2 sustancias	2,416	22.6	1,722	22.0	694	24.5
3 sustancias	2,489	23.3	1,861	23.7	628	22.2
4 sustancias	1,829	17.1	1,412	18.0	417	14.7
5 sustancias	971	9.1	763	9.7	208	7.3
6 sustancias	460	4.3	360	4.6	100	3.5
7 sustancias	210	2.0	160	2.0	50	1.8
8 sustancias	94	0.9	72	0.9	22	0.8
9 sustancias	50	0.5	41	0.5	9	0.3
10 sustancias	20	0.2	18	0.2	2	0.1
11-19 sustancias	30	0.3	20	0.3	10	0.4
Total	10,679	100.0	7,844	100.0	2,835	100.0
Media (DE)	3.0 (1.8) drogas		3.1 (1.8) drogas		2.8 (1.8) drogas	
Mediana	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		2 drogas	
Decil ₁	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

**Tabla 23. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,446	13.5	916	11.7	530	18.7
1 sustancia	5,139	48.1	3,743	47.7	1,396	49.2
2 sustancias	2,481	23.2	1,936	24.7	545	19.2
3 sustancias	959	9.0	730	9.3	229	8.1
4 sustancias	395	3.7	319	4.1	76	2.7
5 sustancias	145	1.4	112	1.4	33	1.2
6 sustancias	60	0.6	48	0.6	12	0.4
7 sustancias	22	0.2	17	0.2	5	0.2
8 sustancias	17	0.2	13	0.2	4	0.1
9 sustancias	3	0.0	1	0.0	2	0.1
10 sustancias	6	0.1	4	0.1	2	0.1
11-12 sustancias	6	0.1	5	0.1	1	0.0
Total	10,679	100.0	7,844	100.0	2,835	100.0
Media (DE)	1.5 (1.2) drogas		1.6 (1.2) drogas		1.4 (1.2) drogas	
Mediana	1 droga		1 droga		1 droga	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil ₁	Ninguna		Ninguna		Ninguna	

DE= Desviación Estándar

Tabla 24. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	6,303	59.0	4,759	60.7	1,544	54.5
Tabaco	5,697	53.3	4,352	55.5	1,345	47.4
Nicotina en dispositivo electrónico	1,500	14.0	1,070	13.6	430	15.2
Alcohol	7,111	66.6	5,280	67.3	1,831	64.6
Bebidas fermentadas	5,709	53.5	4,317	55.0	1,392	49.1
Bebidas destiladas	3,198	29.9	2,300	29.3	898	31.7
Alcohol puro ("alcohol del 96")	76	0.7	61	0.8	15	0.5
Cannabis	5,881	55.1	4,527	57.7	1,354	47.8
Marihuana "estándar"	5,599	52.4	4,316	55.0	1,283	45.3
Marihuana modificada, con alto nivel de THC	431	4.0	327	4.2	104	3.7
Hachís - Resina	54	0.5	43	0.5	11	0.4
Hachís - Aceite o miel	150	1.4	115	1.5	35	1.2
Sustancias similares al cannabis	89	0.8	70	0.9	19	0.7
"Marihuana" sintética	68	0.6	55	0.7	13	0.5
Medicamentos con compuestos cannábicos	21	0.2	15	0.2	6	0.2
Inhalables	609	5.7	481	6.1	128	4.5
Solventes y removedores	367	3.4	292	3.7	75	2.6
Pegamentos	92	0.9	75	1.0	17	0.6
Esmaltes y pinturas	46	0.4	27	0.3	19	0.7
Gasolinas y combustibles	8	0.1	8	0.1	0	0.0
Otros inhalables	124	1.2	98	1.2	26	0.9
Cocaína	2,299	21.5	1,856	23.7	443	15.6
Cocaína (clorhidrato)	1,946	18.2	1,550	19.8	396	14.0
Crack	508	4.8	438	5.6	70	2.5
Otro tipo de cocaína	87	0.8	69	0.9	18	0.6
Basuco (pasta base de cocaína)	20	0.2	18	0.2	2	0.1
Otras presentaciones de cocaína	67	0.6	51	0.7	16	0.6
Metanfetaminas	4,542	42.5	3,274	41.7	1,268	44.7
Metanfetaminas: cristal	4,490	42.0	3,233	41.2	1,257	44.3
Metanfetaminas: hielo	32	0.3	28	0.4	4	0.1
Metanfetaminas: "Metas"	60	0.6	40	0.5	20	0.7
Otros estimulantes del SNC	166	1.6	142	1.8	24	0.8
Sales de baño	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Anfetaminas y derivados	117	1.1	104	1.3	13	0.5
Anorexígenos	6	0.1	3	0.0	3	0.1
Drogas de diseño con efectos estimulantes	14	0.1	13	0.2	1	0.0
Otros estimulantes	31	0.3	25	0.3	6	0.2

Continúa

Tabla 24. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia
 (Continuación)

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
MDMA y similares	75	0.7	51	0.7	24	0.8
Éxtasis (MDMA)	73	0.7	50	0.6	23	0.8
Sustancias con efectos similares a MDMA	3	0.0	1	0.0	2	0.1
Drogas de diseño con efectos similares	2	0.0	0	0.0	2	0.1
Piperazinas con efectos similares	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Aminoindanos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Benzodiazepinas	457	4.3	330	4.2	127	4.5
Benzodiazepinas y sustancias relacionadas	456	4.3	330	4.2	126	4.4
Rohypnol	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Otros depresores del SNC	56	0.5	38	0.5	18	0.6
GHB o similares	4	0.0	4	0.1	0	0.0
Sedantes hipnóticos	34	0.3	22	0.3	12	0.4
Otros depresores del SNC	19	0.2	13	0.2	6	0.2
Alucinógenos	493	4.6	376	4.8	117	4.1
LSD /LSA	363	3.4	269	3.4	94	3.3
LSD	363	3.4	269	3.4	94	3.3
LSA	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Plantas alucinógenas o disociativas	117	1.1	93	1.2	24	0.8
Hongos alucinógenos	95	0.9	77	1.0	18	0.6
Peyote (mezcalina)	6	0.1	5	0.1	1	0.0
Salvia divinorum u otras variedades de salvia	5	0.0	4	0.1	1	0.0
Ololiuqui	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Floripondio	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Ayahuasca	10	0.1	4	0.1	6	0.2
Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Alucinógenos sintéticos	103	1.0	86	1.1	17	0.6
Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Análogos del PCP	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ketamina	26	0.2	17	0.2	9	0.3
Dextrometorfano	70	0.7	62	0.8	8	0.3
DMT	9	0.1	8	0.1	1	0.0
Triptaminas psicodélicas derivadas y análogas del DMT	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo 2C x	3	0.0	1	0.0	2	0.1
Grupo DO x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo NBOMe	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	3	0.0	2	0.0	1	0.0
Otras sustancias con efectos psicodélicos	2	0.0	2	0.0	0	0.0

Continúa

Tabla 24. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia
 (Continuación)

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Heroína	71	0.7	54	0.7	17	0.6
Heroína blanca	9	0.1	7	0.1	2	0.1
Heroína negra o morena	63	0.6	48	0.6	15	0.5
Opioides (uso fuera de prescripción)	94	0.9	74	0.9	20	0.7
Oxicodona	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Opioides sintéticos	24	0.2	17	0.2	7	0.2
Fentanilo y análogos	50	0.5	39	0.5	11	0.4
Derivados opioides combinados con analgésicos	22	0.2	20	0.3	2	0.1
Desomorfina	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Opiáceos	10	0.1	9	0.1	1	0.0
Opio	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Morfina (uso fuera de prescripción)	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Codeína (uso fuera de prescripción)	8	0.1	7	0.1	1	0.0
Sustancias de uso médico	108	1.0	74	0.9	34	1.2
Anticolinérgicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Antiespasmódicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Antiparkinsonianos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anticonvulsivos	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Antidepresivos	47	0.4	28	0.4	19	0.7
Antipsicóticos o neurolepticos	12	0.1	10	0.1	2	0.1
Antihistamínicos	5	0.0	2	0.0	3	0.1
Otras sustancias de abuso con utilidad médica	45	0.4	35	0.4	10	0.4
Otras sustancias de abuso	355	3.3	283	3.6	72	2.5
Nitritos	35	0.3	26	0.3	9	0.3
Anestésicos	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Bebidas energizantes	307	2.9	248	3.2	59	2.1
Drogas o bebidas inteligentes	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Esteroides anabólicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Sustancias no clasificadas	10	0.1	7	0.1	3	0.1
Sustancias sin especificar	3	0.0	1	0.0	2	0.1

Tabla 25. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones

Sustancia		General			Hombres			Mujeres		
		Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	Tabaco	816	7.6	8.9	578	7.4	8.3	238	8.4	10.6
	Nicotina en dispositivo electrónico	227	2.1	2.5	161	2.1	2.3	66	2.3	2.9
Alcohol	Bebidas fermentadas	951	8.9	10.3	711	9.1	10.2	240	8.5	10.7
	Bebidas destiladas	417	3.9	4.5	306	3.9	4.4	111	3.9	4.9
	Alcohol puro ("alcohol del 96")	16	0.1	0.2	13	0.2	0.2	3	0.1	0.1
Cannabis	Mariguana "estándar"	2,707	25.3	29.4	2,244	28.6	32.3	463	16.3	20.6
	Mariguana modificada, con alto nivel de THC	155	1.5	1.7	127	1.6	1.8	28	1.0	1.2
	Hachís - Resina	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Hachís – Aceite o miel	38	0.4	0.4	29	0.4	0.4	9	0.3	0.4
Sus. Asociadas al cannabis	"Mariguana" sintética	21	0.2	0.2	19	0.2	0.3	2	0.1	0.1
	Medicamentos con compuestos cannábicos	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Inhalables	Solventes y removedores	86	0.8	0.9	65	0.8	0.9	21	0.7	0.9
	Pegamentos	18	0.2	0.2	14	0.2	0.2	4	0.1	0.2
	Esmaltes y pinturas	9	0.1	0.1	4	0.1	0.1	5	0.2	0.2
	Otros inhalables	30	0.3	0.3	25	0.3	0.4	5	0.2	0.2
Cocaína	Cocaína en polvo blanco	375	3.5	4.1	318	4.1	4.6	57	2.0	2.5
	Crack	204	1.9	2.2	185	2.4	2.7	19	0.7	0.8
	Basuco (pasta base de cocaína)	7	0.1	0.1	7	0.1	0.1	0	0.0	0.0
	Otras presentaciones de cocaína	8	0.1	0.1	7	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Metanfetaminas	Metanfetaminas: cristal	2,819	26.4	30.7	1,921	24.5	27.7	898	31.7	39.9
	Metanfetaminas: hielo	12	0.1	0.1	9	0.1	0.1	3	0.1	0.1
	Metanfetaminas: "Metas"	4	0.0	0.0	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Otros estimulantes	Anfetaminas y derivados	22	0.2	0.2	17	0.2	0.2	5	0.2	0.2
	Anorexígenos	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.1	0.1
	Drogas de diseño con efectos estimulantes	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Otros estimulantes	12	0.1	0.1	10	0.1	0.1	2	0.1	0.1

Continúa

Tabla 25. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones
 (Continuación)

Sustancia	General			Hombres			Mujeres			
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	
Alucinógenos	LSD	12	0.1	0.1	9	0.1	0.1	3	0.1	0.1
	LSA	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Hongos alucinógenos	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Ketamina	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Dextrometorfano (uso fuera de prescripción)	9	0.1	0.1	9	0.1	0.1	0	0.0	0.0
	DMT	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Éxtasis	Éxtasis (MDMA)	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Benzodiacepinas	Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	53	0.5	0.6	26	0.3	0.4	27	1.0	1.2
	Rohypnol	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Sedantes hipnóticos	6	0.1	0.1	2	0.0	0.0	4	0.1	0.2
Otros depresores	Otros depresores del SNC	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Heroína	Heroína blanca	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Heroína negra o morena	49	0.5	0.5	39	0.5	0.6	10	0.4	0.4
Opioides	Oxicodona	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Opioides sintéticos	11	0.1	0.1	7	0.1	0.1	4	0.1	0.2
	Fentanilo y análogos	10	0.1	0.1	9	0.1	0.1	1	0.0	0.0
	Derivados opioides combinados con analgésicos	7	0.1	0.1	6	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Opiáceos	Morfina (uso fuera de prescripción)	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Sustancias de abuso con utilidad médica	Antidepresivos	8	0.1	0.1	4	0.1	0.1	4	0.1	0.2
	Antihistamínicos	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Otras sustancias de abuso con utilidad médica	10	0.1	0.1	6	0.1	0.1	4	0.1	0.2
Otras sustancias de abuso	Nitritos	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Anestésicos	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Bebidas energizantes	31	0.3	0.3	26	0.3	0.4	5	0.2	0.2
	Sustancias no clasificadas	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Sustancias sin especificar	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Ninguna		1,108	10.4	Se omite	659	8.4	Se omite	449	15.8	Se omite
No aplica (Sin consumo en los últimos 12 meses)		312	2.9	Se omite	199	2.5	Se omite	113	4.0	Se omite
Sin información		63	0.6	Se omite	43	0.5	Se omite	20	0.7	Se omite
Total		10,679	100.0	100.0	7,844	100.0	100.0	2,835	100.0	100.0

**Tabla 26. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses
(No incluye tabaco)**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Si combinó drogas	4,066	38.1	56.7	3,213	41.0	58.9	853	30.1	49.6
No combinó drogas	3,108	29.1	43.3	2,240	28.6	41.1	868	30.6	50.4
<i>No aplica</i>	3,505	32.8	<i>Se omite</i>	2,391	30.5	<i>Se omite</i>	1,114	39.3	<i>Se omite</i>
Total	10,679	100.0	100.0	7,844	100.0	100.0	2,835	100.0	100.0

**Tabla 27. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,848	17.3	1,183	15.1	665	23.5
1 sustancia	3,087	28.9	2,186	27.9	901	31.8
2 sustancias	2,552	23.9	1,939	24.7	613	21.6
3 sustancias	1,810	16.9	1,404	17.9	406	14.3
4 sustancias	905	8.5	742	9.5	163	5.7
5 sustancias	319	3.0	264	3.4	55	1.9
6 sustancias	102	1.0	80	1.0	22	0.8
7 sustancias	38	0.4	33	0.4	5	0.2
8 sustancias	10	0.1	5	0.1	5	0.2
9 sustancias	4	0.0	4	0.1	0	0.0
10 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 sustancias	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Total	10,679	100.0	7,844	100.0	2,835	100.0
Media (DE)	1.9 (1.4) drogas		2.0 (1.5) drogas		1.6 (1.4) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		1 droga	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil ₁	Ninguna		Ninguna		Ninguna	

DE= Desviación Estándar

**Tabla 28. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	4,078	38.2	2,743	35.0	1,335	47.1
1 sustancia	4,685	43.9	3,545	45.2	1,140	40.2
2 sustancias	1,440	13.5	1,167	14.9	273	9.6
3 sustancias	340	3.2	281	3.6	59	2.1
4 sustancias	102	1.0	78	1.0	24	0.8
5 sustancias	26	0.2	22	0.3	4	0.1
6 sustancias	4	0.0	4	0.1	0	0.0
7 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 sustancias	2	0.0	2	0.0	0	0.0
10 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Total	10,679	100.0	7,844	100.0	2,835	100.0
Media (DE)	0.9 (0.9) drogas		0.9 (0.9) drogas		0.7 (0.8) drogas	
Mediana	1 droga		1 droga		1 droga	
Moda	1 droga		1 droga		Ninguna	
Decil ₁	Ninguna		Ninguna		Ninguna	

DE= Desviación Estándar

Tabla 29. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	4,927	46.1	3,804	48.5	1,123	39.6
Tabaco	4,475	41.9	3,490	44.5	985	34.7
Nicotina en dispositivo electrónico	856	8.0	617	7.9	239	8.4
Alcohol	4,556	42.7	3,474	44.3	1,082	38.2
Bebidas fermentadas	3,617	33.9	2,815	35.9	802	28.3
Bebidas destiladas	1,700	15.9	1,233	15.7	467	16.5
Alcohol puro ("alcohol del 96")	48	0.4	41	0.5	7	0.2
Cannabis	3,807	35.6	3,064	39.1	743	26.2
Mariguana "estándar"	3,585	33.6	2,888	36.8	697	24.6
Mariguana modificada, con alto nivel de THC	260	2.4	208	2.7	52	1.8
Hachís - Resina	21	0.2	19	0.2	2	0.1
Hachís - Aceite o miel	82	0.8	68	0.9	14	0.5
Sustancias similares al cannabis	52	0.5	44	0.6	8	0.3
"Mariguana" sintética	39	0.4	34	0.4	5	0.2
Medicamentos con compuestos cannábicos	13	0.1	10	0.1	3	0.1
Inhalables	273	2.6	223	2.8	50	1.8
Solventes y removedores	167	1.6	136	1.7	31	1.1
Pegamentos	39	0.4	34	0.4	5	0.2
Esmaltes y pinturas	19	0.2	10	0.1	9	0.3
Gasolinas y combustibles	4	0.0	4	0.1	0	0.0
Otros inhalables	49	0.5	43	0.5	6	0.2
Cocaína	1,098	10.3	926	11.8	172	6.1
Cocaína (clorhidrato)	843	7.9	702	8.9	141	5.0
Crack	304	2.8	268	3.4	36	1.3
Otro tipo de cocaína	30	0.3	25	0.3	5	0.2
Basuco (pasta base de cocaína)	11	0.1	11	0.1	0	0.0
Otras presentaciones de cocaína	19	0.2	14	0.2	5	0.2
Metanfetaminas	2,845	26.6	2,087	26.6	758	26.7
Metanfetaminas: cristal	2,816	26.4	2,063	26.3	753	26.6
Metanfetaminas: hielo	21	0.2	18	0.2	3	0.1
Metanfetaminas: "Metas"	18	0.2	13	0.2	5	0.2
Otros estimulantes del SNC	69	0.6	54	0.7	15	0.5
Sales de baño	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anfetaminas y derivados	44	0.4	34	0.4	10	0.4
Anorexígenos	3	0.0	1	0.0	2	0.1
Drogas de diseño con efectos estimulantes	8	0.1	7	0.1	1	0.0
Otros estimulantes	14	0.1	12	0.2	2	0.1

Continúa

Tabla 29. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia
 (Continuación)

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
MDMA y similares	18	0.2	13	0.2	5	0.2
Éxtasis (MDMA)	18	0.2	13	0.2	5	0.2
Sustancias con efectos similares a MDMA	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Drogas de diseño con efectos similares	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Piperazinas con efectos similares	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Aminoindanos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Benzodiazepinas	252	2.4	178	2.3	74	2.6
Benzodiazepinas y sustancias relacionadas	251	2.4	178	2.3	73	2.6
Rohypnol	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Otros depresores del SNC	40	0.4	28	0.4	12	0.4
GHB o similares	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Sedantes hipnóticos	26	0.2	17	0.2	9	0.3
Otros depresores del SNC	13	0.1	10	0.1	3	0.1
Alucinógenos	115	1.1	92	1.2	23	0.8
LSD /LSA	74	0.7	57	0.7	17	0.6
LSD	74	0.7	57	0.7	17	0.6
LSA	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Plantas alucinógenas o disociativas	21	0.2	18	0.2	3	0.1
Hongos alucinógenos	18	0.2	15	0.2	3	0.1
Peyote (mezcalina)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Salvia divinorum u otras variedades de salvia	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Ololiuqui	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Floripondio	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Ayahuasca	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Alucinógenos sintéticos	30	0.3	26	0.3	4	0.1
Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Análogos del PCP	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ketamina	7	0.1	5	0.1	2	0.1
Dextrometorfano	20	0.2	19	0.2	1	0.0
DMT	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Triptaminas psicodélicas derivadas y análogas del DMT	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo 2C x	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Grupo DO x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo NBOMe	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Otras sustancias con efectos psicodélicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0

Continúa

Tabla 29. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia
 (Continuación)

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Heroína	54	0.5	41	0.5	13	0.5
Heroína blanca	3	0.0	2	0.0	1	0.0
Heroína negra o morena	51	0.5	39	0.5	12	0.4
Opioides (uso fuera de prescripción)	56	0.5	45	0.6	11	0.4
Oxicodona	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Opioides sintéticos	17	0.2	13	0.2	4	0.1
Fentanilo y análogos	26	0.2	20	0.3	6	0.2
Derivados opioides combinados con analgésicos	14	0.1	13	0.2	1	0.0
Desomorfina	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Opiáceos	7	0.1	6	0.1	1	0.0
Opio	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Morfina (uso fuera de prescripción)	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Codeína (uso fuera de prescripción)	5	0.0	4	0.1	1	0.0
Sustancias de uso médico	50	0.5	27	0.3	23	0.8
Anticolinérgicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Antiespasmódicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Antiparkinsonianos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anticonvulsivos	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Antidepresivos	27	0.3	14	0.2	13	0.5
Antipsicóticos o neurolepticos	3	0.0	2	0.0	1	0.0
Antihistamínicos	3	0.0	1	0.0	2	0.1
Otras sustancias de abuso con utilidad médica	16	0.1	9	0.1	7	0.2
Otras sustancias de abuso	193	1.8	160	2.0	33	1.2
Nitritos	16	0.1	13	0.2	3	0.1
Anestésicos	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Bebidas energizantes	167	1.6	138	1.8	29	1.0
Drogas o bebidas inteligentes	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Esteroides anabólicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Sustancias no clasificadas	4	0.0	4	0.1	0	0.0
Sustancias sin especificar	2	0.0	1	0.0	1	0.0

Tabla 30. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de alcohol¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Sin consumo abusivo	630	5.9	15.8	476	6.1	15.4	154	5.4	17.1
< de 1 vez a la semana	1,501	14.1	37.7	1,108	14.1	35.9	393	13.9	43.6
1 o 2 veces a la semana	1,138	10.7	28.5	913	11.6	29.6	225	7.9	25.0
Cada tercer día	363	3.4	9.1	295	3.8	9.6	68	2.4	7.5
Diario	354	3.3	8.9	293	3.7	9.5	61	2.2	6.8
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	6,123	57.3	<i>Se omite</i>	4,370	55.7	<i>Se omite</i>	1,753	61.8	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	570	5.3	<i>Se omite</i>	389	5.0	<i>Se omite</i>	181	6.4	<i>Se omite</i>
Total	10,679	100.0	100.0	7,844	100.0	100.0	2,835	100.0	100.0

¹ Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

Tabla 31. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de 1 vez a la semana	1,837	17.2	29.9	1,357	17.3	28.5	480	16.9	34.8
1 o 2 veces a la semana	1,357	12.7	22.1	1,051	13.4	22.1	306	10.8	22.2
Cada tercer día	932	8.7	15.2	759	9.7	16.0	173	6.1	12.5
Diario	2,009	18.8	32.7	1,589	20.3	33.4	420	14.8	30.5
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	4,078	38.2	<i>Se omite</i>	2,743	35.0	<i>Se omite</i>	1,335	47.1	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	466	4.4	<i>Se omite</i>	345	4.4	<i>Se omite</i>	121	4.3	<i>Se omite</i>
Total	10,679	100.0	100.0	7,844	100.0	100.0	2,835	100.0	100.0

¹ Consumo de cualquier dosis.

Tabla 32. Problemas asociados al consumo de sustancias

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Problemas de salud	5,092	47.7	3,776	48.1	1,316	46.4
Problemas familiares	8,189	76.7	6,168	78.6	2,021	71.3
Accidentes o lesiones	2,364	22.1	1,853	23.6	511	18.0
Problemas escolares	4,509	42.2	3,307	42.2	1,202	42.4
Problemas laborales	3,256	30.5	2,761	35.2	495	17.5
Problemas psicológicos	6,764	63.3	4,993	63.7	1,771	62.5
Problemas legales	2,249	21.1	1,886	24.0	363	12.8
Conducta antisocial o delictiva	2,226	20.8	1,765	22.5	461	16.3
Otros problemas	1,745	16.3	1,321	16.8	424	15.0
<i>Ningún problema asociado reportado</i>	<i>1,062</i>	<i>9.9</i>	<i>602</i>	<i>7.7</i>	<i>460</i>	<i>16.2</i>
<i>Personas que reportaron dos o más problemas asociados</i>	<i>8,561</i>	<i>80.2</i>	<i>6,449</i>	<i>82.2</i>	<i>2,112</i>	<i>74.5</i>

GLOSARIO

Decil	En estadística descriptiva, es cualquiera de los nueve valores que dividen a un grupo de datos ordenados en diez partes iguales, de manera que cada parte representa 1/10 de la muestra o población.
Droga ilícita de inicio	Es la primera sustancia ilegal que la persona refirió como la droga con la cual inicio el consumo de drogas. No incluye el inicio del consumo con alcohol o tabaco.
Droga de mayor impacto	Sustancia por la que acuden a tratamiento las personas.
Droga de preferencia	Sustancia que la persona solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.
Estrato social	Estimación que hace el profesional de la salud, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.
Nuevas sustancias de abuso o de uso poco común	Sustancias psicoactivas que han sido conocidas en el mercado por términos tales como “drogas de diseño”, “euforizantes legales”, “hierbas euforizantes”, “sales de baño”, “productos químicos de investigación” y “reactivos de laboratorio” y que no son controladas por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes ni por el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, pero que pueden suponer una amenaza para la salud pública. El término “nuevas” no se refiere necesariamente a nuevas invenciones, sino que son sustancias que han aparecido recientemente en el mercado o que su consumo ha cobrado relevancia en los últimos años.
Otras condiciones de salud mental	De acuerdo con la indagación de las personas profesionales de la salud, las personas pueden solicitar atención por otros trastornos mentales y del comportamiento o condiciones asociadas a estos, como son: trastornos mentales y conductuales del niño y el adolescente, depresión, ansiedad, psicosis, demencia, epilepsia, ludopatía, autolesiones, ideación o intento suicida (suicidio) u otro motivo de consulta.
Población en situación de vulnerabilidad	De acuerdo con la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo (ARDSI) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2025), dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran las mujeres; los pueblos indígenas; la población afrodescendiente; las personas con discapacidad; las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ y personas migrantes. Señalan que las personas que pertenecen a estos grupos poblacionales suelen sufrir desigualdades entrecruzadas.
Tipo de consumo de drogas ilícitas	Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el consumo de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.
Total de drogas consumidas	Número de drogas consumidas (se incluyen las 82 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.